STEINER
Nothing Escapes You

WWW.STEINER.DE

STEINER-OPTIK GMBH
Dr.-Hans-Frisch-Str. 9 · 95448 Bayreuth · Germany
Tel. +49 921 7879-15 · Fax +49 921 7879-89
service@steiner.de

BERETTA HOLDING

STEINER-OPTIK is a
Beretta Holding company





DE-KAT Hunting 04/2026

STEINER
Nothing Escapes You

JAGD INNOVATIONEN
|2026|



| DE |

INHALT

JAGD

FERNGLÄSER

12 eRANGER LRF
14 NIGHTHUNTER
16 RANGER XTREME
18 OBSERVER

ZIELFERNROHRE

20 eRANGER 8
22 RANGER 10
24 RANGER 8
26 RANGER 6
28 RANGER 4S
30 RANGER 4

SHOOTING

ZIELFERNROHRE

34 M7Xi IFS
38 M7Xi / M8Xi
40 M5Xi

SIGHTS

42 T1Xi
44 TM3X
46 T-SIGHTS
48 MICRO PISTOL SIGHT

INFORMATION

50 TECHNISCHE DATEN
54 ABSEHEN
56 TECHNOLOGIE & INNOVATIONEN
58 ZUBEHÖR
59 GARANTIE/ KUNDENSERVICE

STEINER
Nothing Escapes You

STEINER
Nothing Escapes You

INNOVATIONEN SEIT ÜBER 75 JAHREN

1967




STEINER erfindet die Stickstofffüllung für beschlagfreie und wasserdichte Ferngläser.

1973



Makrolon-Gehäuse: Neuer Gehäuse-Kunststoff - für BAYER entwickelt - für besonders robuste Ferngläser.

1988



Einführung des Nighthunter-Konzepts – Höchster Standard in der Lichttransmission bei Jagdmodellen.



Die STEINER Farbvergütung erobert den Markt: Ruby Beschichtung, CAT (Farb-anpassungstechnologie), M22 mit Laser-Schutzfilter.

2000



STEINER stellt als erster Hersteller ein Fernglas mit Nano-Beschichtung auf den Linsen vor.

2006

Steiner wird Mitglied der Beretta Gruppe.

2008



Revolutionäre Laser-technologien mit dem LRF (Laser-Entfernungs-messer).

2009



Steiner führt eine neue Produktlinie der Zielfernrohre für Militär und Jagd ein.

2012



Erstes Leuchtpunktvisier mit integriertem Entfernungsmesser.

2014



Die neue Nighthunter-Generation setzt mit Lichttransmission über 96% neue Maßstäbe.

2016



Ausstattung der deutschen Kommando Spezialkräfte (KSK) mit der Zieloptik für das G29.

2016



Steiner setzt mit dem IFS den neuen Standard für Scharfschützen-Zielfernrohre.

2019



Einführung des ersten Wärmebildgerätes als voll digitales Produkt.

2021



Ranger 8 – Echter 8-facher Zoom in einem Steiner Zielfernrohr.

2022



M830rc LRF X - Erster Laserentfernungsmesser mit Geodaten und einer Entfernungsmessung von 10 Kilometern.

2023



Hybrid Optiken – Vorstellung des neuen hybriden eRanger 8 und eRanger LRF.

2024



Ranger 4S – das kürzeste Zielfern-rohr mit 16-facher Vergrößerung am Markt.

ÜBER 75 JAHRE GESCHICHTE

Wer durch ein Steiner-Fernglas sieht, spürt die Leidenschaft und die faszinierende Erfolgsgeschichte des Ein-Mann-Unternehmens, das 1947 von Karl Steiner in Bayreuth gegründet wurde. Die Steiner-Optik GmbH ist heute ein renommiertes und weltweit agierendes Traditionsunternehmen, welches mittlerweile rund 150 Mitarbeiter zählt. Der Firmenname steht seit nunmehr 75 Jahren für Handwerk, Qualität und Präzision. Das Unternehmen ist in über 80 Ländern der Welt tätig.

Die Vision eines technisch und optisch perfekten Fernglases, das Menschen bei ihren unglaublichen Erlebnissen begleitet, leitete den Gründer Karl Steiner sein ganzes Lebens. Dieser Anspruch, welcher von seinem Sohn Carl Steiner fortgeführt wurde, steht auch heute noch als Credo für das Unternehmen. Steiner-Ferngläser und -Zielfernrohre symbolisieren optische Innovation und verkörpern in ihrer Verarbeitung höchste Qualität. Steiner-Optik bietet mit einem breitgefächerten Produktsegment in den Bereichen Jagd, Wassersport und Outdoor vom Einsteiger bis zum Profi für jeden Anwender das optimale Produkt.
Steiner-Optik in Bayreuth bedeutet Streben nach maximaler Güteklasse sowie richtungweisende Entwicklungen. Der Firmenphilosophie liegt nicht nur Vertrauen und Beständigkeit für die Kunden, sondern auch für Partner und Mitarbeiter zugrunde. Die Erfolgshistorie des Unternehmens basiert auf bleibenden Werten, Familientradition, der Erhaltung des Produktionsstandortes Deutschland, der Schaffung neuer Arbeitsplätze, der Ausbildung qualifizierten Fachpersonals und der Investition in Forschung und Entwicklung. Sowohl das Siegel „Made in Germany“ als auch „handmade by Steiner-Optik“ demonstrieren erstklassige und langlebige Technik. Steiner-Ferngläser halten somit selbst härtesten Beanspruchungen stand. Es verlässt kein Produkt die Produktion ohne die in der Branche unerreichte Funktions- und Materialprüfung, welche die optische Brillanz und einwandfreie Funktionalität der Produkte garantiert. Um die Qualität aus dem Hause Steiner stetig zu perfektionieren, werden Standards immer wieder neu definiert.

Daher kann sich Steiner als weltweiter Marktführer professioneller High-Quality-Ferngläser und -Zielfernrohre behaupten. Das Werk in Bayreuth gehört heute zu einer der weltweit modernsten Produktions- und Forschungsstätten für Ferngläser und Zieloptiken. Investitionen in Millionenhöhe am Standort Bayreuth schaffen die personellen und technischen Voraussetzungen für den anhaltenden Erfolg.
Steiner ist außerdem seit vielen Jahren der unangefochtene Marktführer für Marine-Ferngläser und der Erfinder des Kompassfernglases und dadurch die erste Wahl bei Seglern und Kapitänen von großen Schiffen hin bis zu kleinen Booten. Jeder professionelle Anwender setzt hier auf die herausragende Qualität und die Sicherheit, welche ihm nur die speziellen Steiner-Ferngläser bieten.

Seit August 2008 gehört Steiner-Optik zu der Beretta Unternehmensgruppe und ist nun Teil der Beretta-Familie. Der italienische Waffenhersteller Beretta wurde bereits 1526 das erste Mal urkundlich erwähnt und ist damit der älteste Waffenproduzent der Welt. Der Firmensitz ist im italienischen Gardone Val Trompia. Zur Beretta Unternehmensgruppe gehören unter anderem Benelli, Uberti, Sako, Tikka und Burris.



INTELLIGENT HUNTING SOLUTION

MESSEN. ANPASSEN. TREFFEN.

Die STEINER Connect App 2.0 erweitert den Funktionsraum Ihres Produkts und steigert Ihr Beobachtungserlebnis!

Im Fokus aller STEINER-Produkte stehen die visuelle Wahrnehmung eines bestimmten Augenblicks und das Schaffen eines unvergesslichen Erlebnisses sowie einer bleibenden Erinnerung. Die STEINER Connect App leistet in diesem Zusammenhang einen entscheidenden Beitrag, um das bestmögliche Ergebnis im Umgang mit Ihrem STEINER-Produkt zu realisieren.

Stellen sie zukünftig eine Verbindung zwischen Ihrem STEINER-Produkt und Ihrem Smartphone her und Ihnen wird fortan nichts mehr entgehen! Ganz getreu unserem Motto: **STEINER – Nothing Escapes You.**

STEINER CONNECT APP 2.0

GET IT ON Google Play Download on the App Store

TAUCHEN SIE EIN IN EINE REVOLUTIONÄRE DIMENSION DES JAGDERLEBNISSES MIT DER PERFEKTEN KOMBINATION AUS PRÄZISION, TECHNOLOGIE UND KOMFORT.

Die **eRANGER-Intelligent Hunting Solution** ist eine unschlagbare Lösung, die Ihre Jagd auf ein neues Niveau hebt.

Mit der Bluetooth-Funktion können Sie die mit dem eRanger LRF gemessene Distanz direkt an das eRanger 8 Zielfernrohr senden. Dort wird diese im Display angezeigt. Kein Unsicherheitsfaktor – reine Präzision für einen sicheren Schuss.

Mit der eRanger-Intelligent Hunting Solution setzen Sie nicht nur auf Technologie, sondern auch auf eine neue Ära der Präzision, des Komforts und der Waidgerechtigkeit. Die Kombination von eRanger LRF 10x42 und eRanger 8 ermöglicht es jedem Jäger, weite Distanzen mit Leichtigkeit zu meistern.

Erleben Sie die Zukunft der Jagd – messen, treffen und finden!



Anzeige eRanger LRF | Anzeige eRanger 8 | Impact Locator



eRANGER

STEINER
Nothing Escapes You

eRANGER
Intelligent Hunting Solution

ABLAUF


1.

MESSEN






Das **eRanger LRF 10x42** Display zeigt die aktuelle Entfernung zum Ziel.
(ist 324 m – 163 m gemessen)



2.

ANPASSEN

Der Höhenturm des **eRanger 8** kann nun entsprechend verstellt werden, bis die gemessene Distanz und ballistische Distanz übereinstimmen. 163m wird im Display angezeigt.




3.

TREFFEN


Nun kann der Schütze ins Ziel gehen und mit hoher Präzision auch auf weite Distanzen treffen.
Es ist kein Haltepunkt oder Darüberhalten notwendig.

Einfach messen, anpassen und treffen!





FINDEN



Impact Locator
Nach einem erfolgreichen Schuss kann der Schütze den Impact Locator in der Steiner Connect App 2.0 benutzen, um den Anschusspunkt über die letzte Messung zu finden.

4.

Sehen Sie sich jetzt das Intelligent Hunting Solution Video an:

JAGD

SIE STEHT FÜR: PASSION, HANDWERK UND DEN WEITBLICK, IM ENTSCHEIDENDEN MOMENT DAS RICHTIGE ZU TUN!

Die hohen Anforderungen des Weidwerks mit den sich ständig ändernden Bedingungen erfordern von Jägern die beste Ausrüstung, um sich voll und ganz auf die Jagd einlassen zu können. Hierbei spielen sowohl Funktionalität, aber auch kompromisslose Qualität und extreme Robustheit der Jagdoptik die entscheidende Rolle. Denn nur, wenn die Leistungsfähigkeit der Optik auch den höchsten Belastungen uneingeschränkt standhält, kann man im entscheidenden Moment den einen Schritt voraus sein und die Jagd zu einem wahren Erlebnis werden – jeden Tag aufs Neue!

FERNGLÄSER

- eRANGER LRF
- NIGHTHUNTER
- RANGER XTREME
- OBSERVER

ZIELFERNROHRE

- eRANGER 8
- RANGER 10
- RANGER 8
- RANGER 6
- RANGER 4S
- RANGER 4



eRANGER LRF NEU

Die Laserentfernungsmesser von Steiner bestechen schon immer durch ihre Präzision und herausragende Bildqualität. Nun bringen wir das innovativste Fernglas mit Entfernungsmessung auf den Markt: Das **eRANGER LRF 10x42** mit **Impact Locator.** Dieses macht zusammen mit der Steiner Connect App 2.0 die Nachsuche bei der Jagd deutlich präziser und einfacher. Für Besitzer eines eRanger 8 ermöglicht die Bluetooth-Funktion die direkte Übertragung der gemessenen Distanz an das Zielfernrohr – ein unschätzbarer Vorteil für ein blitzschnelles Ansprechen.



eRANGER LRF 10X42

Tauchen Sie ein in eine neue Ära der Präzision mit dem eRanger LRF und erleben Sie die Jagd mit unübertroffener Genauigkeit und Komfort. So gelingt der präzise Schuss schnell, sicher und kompromisslos!


2318

VERGRÖSSERUNG 10x | SEHFELD 105 m | GEWICHT 1100 g

Steiner Impact Locator – Finde den Anschuss
Der Steiner Impact Locator gibt den Zielpunkt der letzten Messung an und zeigt diesen in der Steiner Connect App 2.0 an. Mit Hilfe der gemessenen Distanz, dem integrierten digitalen Kompass und einer Verbindung zur Steiner Connect App 2.0 kann so direkt zum Anschuss navigiert werden. Dies erleichtert das Finden des Anschusses auch im hohen Gras, im unwegsamen Gelände oder in der Dunkelheit.



STEINER CONNECT APP 2.0



Anwendbar für Abstandsmessungen auch unter **extremen Wetterbedingungen.**

Priorität eines näheren Objekts
Wenn mehr als ein Zielobjekt anvisiert wird, wird das Nähere der beiden auf dem Display angezeigt.

Priorität eines weiter entfernten Objektes
Dieses Feature ignoriert Objekte, z. B. Büsche, Steine und Äste, im Vordergrund. Wenn mehr als ein Zielobjekt anvisiert wird, wird das entferntere der beiden auf dem Display angezeigt.

Die **eRANGER - Intelligent Hunting Solution** ist eine unschlagbare Lösung, die Ihre Jagd auf ein neues Niveau hebt. Über Bluetooth wir die mit dem eRanger LRF gemessene Distanz direkt an das eRanger 8 Zielfernrohr gesendet. Dort wird diese im Display angezeigt. Kein Unsicherheitsfaktor mehr - reine Präzision für einen sicheren Schuss.

- **STEINER IMPACT LOCATOR** gibt den Zielpunkt der letzten Messung an und zeigt diesen in der Steiner Connect App 2.0 an. Mit Hilfe der gemessenen Distanz, dem integrierten digitalen Kompass und einer Verbindung zur Steiner Connect App 2.0 kann so direkt zum Anschuss navigiert werden.
- **ÜBERSICHTLICHE DISPLAYANZEIGE:**
  Das eRanger LRF Display überzeugt durch eine benutzerfreundliche Anordnung der Anzeigen. Die optische Leistung beeindruckt nicht nur mit unglaublicher Kontraststärke, auch die Messeinstellungen wie die Anzeige des Neigungswinkels und der kompensierten Entfernung können individuell angepasst werden.
- **INNOVATIVES DESIGN UND ERGONOMIE:**
  Das neue eRanger LRF im schlanken Design. Die Dachkant-Bauform macht das eRanger LRF besonders ergonomisch und ermöglicht eine griffige Handhabung. Die Verwendung eines Aluminium-Gehäuses ermöglicht dabei eine robuste und zuverlässige Konstruktion, mit einer Schlagfestigkeit von bis zu 11G.
- **EXTREME MESSDISTANZ:**
  Der integrierte Laser-Entfernungsmesser ermöglicht in jeder Situation präzise Messungen bis 3000 m.
- **STEINER CONNECT 2.0:**
  Mit der offiziellen App von Steiner können Sie nicht nur die letzten drei Messungen abrufen, sondern auch bequem den Impact Locator nutzen und eine Übersicht der Messungen und Koordinaten ansehen. Erhältlich im Google Play Store und App Store.

eRANGER LRF NEU

Hier geht es zu den Erklärvideos

ENTDECKEN.
MESSEN.
FINDEN.

Perfekte Ergonomie und höchste Genauigkeit in einem Produkt.

STEINER CONNECT APP 2.0



PRODUKTMERKMALE

- **STEINER IMPACT LOCATOR – FINDE PRÄZISE DEN ANSCHUSS**
- **BRILLANTE, GLASKLARE OPTIK**
- **MESSDISTANZ ÜBER 3000 METER**
- **ELEGANTES, FÜHRIGES DESIGN**
- **EINFACHE BEDIENUNG, ÜBERSICHTLICHES DISPLAY**
- **KOMMUNIZIERT MIT DEM eRANGER 8 ZIELFERNROHR**



NIGHTHUNTER

Die Evolution einer Legende! Das **Nighthunter 8x56** lässt Sie das Wild erkennen und zielgerichtete Schüsse abgeben, wo es anderen verwehrt bleibt. Steiners neueste Entwicklung in der Fernglas-Technologie resultiert aus 70 Jahren Fortschritt und Innovationsbereitschaft in der Optik. Hierbei verschmilzt Steiners Erfahrung aus der Jagdpraxis mit der ultimativen optischen Leistung für die Nachtjagd. Das neue Steiner Nighthunter bietet einen fast schon unfairen Vorteil.



8X56

NIGHTHUNTER 8X56

Wer sich den entscheidenden Vorteil bei der Dämmerungs- und Nachtjagd verschaffen will, kommt am Nighthunter einfach nicht vorbei!

2310

VERGRÖSSERUNG 8x | SEHFELD 135 m | GEWICHT 1090 g




HÖCHSTE LICHT-TRANSMISSION (96%+)



XL-SEHFELD
135 m auf 1000 m



AUGENMUSCHELN für Brillenträger umklappbar



STEINER LUMICLIP
einfach, aber genial für den sicheren und geräuschlosen Griff bei Dunkelheit



CLICLOC Gurtanbindung zum sekundenschnellen Lösen des Tragegurts

- **HÖCHSTE LICHTTRANSMISSION (96%+):** Je länger der Ansitz andauert, desto höher sind die Erfolgschancen. Sitzen Sie bis in die Nacht für ein weiteres Waidmannsheil! Steiners fortschrittlichste Technologie durchbricht die Finsternis mit unglaublich hellen Bildern: Nutzen Sie die Gelegenheiten, die andere Jäger verpassen!
- **SPORTS-AUTO-FOCUS:** Kein mühsames Herumtasten an der Fokussierung bei Nacht! Um das Wild bei schlechten Lichtverhältnissen zu beobachten und anzusprechen, gibt es kein besseres System. Stellen Sie jedes Okular einmal auf Ihre Augen ein und genießen Sie gestochen scharfe Bilder ab 20m bis unendlich. Verpassen Sie keinen Ihrer einmaligen Jagdmomente. Perfekte Bildschärfe zu jeder Zeit!
- **WEITES SEHFELD:** Wer mehr sieht, ist klar im Vorteil! Behalten Sie den Überblick und lassen Sie sich mit einem riesigen Sehfeld von 135 m nichts mehr entgehen.
- **ABSOLUTE KLARHEIT – AUCH IN DER NACHT:** Bache oder Keiler? Ohne ein Steiner Nighthunter können Sie sich nie sicher sein. Das Porro-Nachtglas liefert eine dreidimensionale Tiefenwahrnehmung, um Ihr Ziel schnell ausmachen und einschätzen zu können. Mit Steiners patentierter Diamant-Nacht-Beschichtung erhält man ausgezeichnete Klarheit und Kontrast im Morgengrauen sowie in der Dämmerung und damit die wertvollen zusätzlichen Minuten auf der Jagd.
- **ROBUST, PRÄZISE UND ZUVERLÄSSIG:** Steiner Ferngläser funktionieren, wenn es darauf ankommt. Die legendäre Robustheit aus über einem halben Jahrhundert Erfahrung sorgt für die Präzision und Zuverlässigkeit, welche Steiner zu der unverwüstlichen Optik macht, die ihresgleichen sucht.
- **ERGONOMISCHE AUGENMUSCHELN:** Es ist umständlich, das Fernglas zu halten und zeitgleich die Zugluft oder die Sonneneinstrahlung mit der Hand zu verhindern. Seitlicher Lichteinfall kann Ihre Sicht zu jeder Tageszeit beeinträchtigen. Mit Steiners patentierten Augenmuscheln kann man jederzeit von der herausragenden Technologie des Nighthunters profitieren und verfügt in jeder Situation über ein glasklares Bild.
- **STEINER LUMICLIP:** Wenn man das Wild hören, aber nicht sehen kann, ist ein geräuschloses Agieren unabdingbar. Dabei ist der sichere Griff nach Ihrem Fernglas ein Muss. Steiners neuer LumiClip ist einfach, aber genial! Der lumineszierende Clip strahlt ausreichend Licht aus, um das Fernglas bei Dunkelheit schnell aufnehmen zu können.

NIGHTHUNTER

DIE EVOLUTION EINER LEGENDE

Bewältigen Sie die Dämmerung mit hellen, scharfen Bildern und sehen Sie, was andere Jäger nicht sehen. Nicht einmal Schatten werden vor Ihnen sicher sein.



PRODUKTMERKMALE

- **HÖCHSTE LICHTTRANSMISSION (96%+)**
- **SPORTS-AUTO-FOCUS**
- **WEITES SEHFELD**
- **ABSOLUTE KLARHEIT – AUCH IN DER NACHT**
- **ROBUST, PRÄZISE & ZUVERLÄSSIG**
- **ERGONOMISCHE AUGENMUSCHELN**
- **STEINER LUMICLIP**



RANGER XTREME

VERLÄSSLICHE JAGDERFOLGE SELBST BEI SCHLECHTEN LICHTVERHÄLTNISSEN.

PIRSCH OPTIKTEST PREIS-LEISTUNG

RANGER XTREME

Die **RANGER XTREME-SERIE** wurde für den ambitionierten Jäger gebaut und kennt bei der Nutzung wenige Grenzen. Oftmals ergeben sich die reizvollsten Jagdmomente im Dämmerlicht – dann, wenn das Lichtspiel der frühen Sonne oder der herannahenden Dunkelheit der Beute natürliche Tarnung bietet. Die optimierte Lichttransmission der Ranger Xtreme-Serie durchbricht die schützenden Schatten und ermöglicht ein klares Ansprechen, selbst in anspruchvollstem Dämmerlicht.

Im Tageslicht gewährt es tiefere Einblicke in verdunkelte Waldabschnitte und lässt Spuren und Beute sichtbar werden, die anderen Jägern verborgen bleiben. Die Ranger Xtreme-Serie steht für verlässliche Sicht- und Jagderfolge selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.





RANGER XTREME 8X56

Mit dem großen 56-mm-Objektivdurchmesser ist es auf den Einsatz unter schwierigen Lichtverhältnissen ausgerichtet und schafft erstaunliche Beobachtungsmöglichkeiten bis in die Nacht hinein.

5118

VERGRÖSSERUNG 8x | SEHFELD 125 m | GEWICHT 1130 g



RANGER XTREME 10X42

Ausgestattet mit 10-facher Vergrößerung, um Punkte oder Masse auf weiten Distanzen beurteilen zu können. Mit herausragendem Verhältnis von Bildhelligkeit und Gewicht.

5117

VERGRÖSSERUNG 10x | SEHFELD 108 m | GEWICHT 790 g



RANGER XTREME 8X42

Vielseitig, kompakt und leicht handzuhaben, ideal für eine Vielzahl von Terrains. Ein Allrounder mit großem Sehfeld.

5116

VERGRÖSSERUNG 8x | SEHFELD 125 m | GEWICHT 780 g

- **STEINER HIGH-CONTRAST-OPTIK** liefert helle, brillante, kontrastreiche Bilder mit hoher Konturenschärfe und natürlicher Farbwiedergabe bis in den Nahbereich von 2 m.
- **FAST-CLOSE-FOCUS:** Minimales, stufenloses Fokussieren am Mitteltrieb für schnelle, gestochen scharfe Details vom Nahbereich bis unendlich. Komfortable und leichte Scharfstellung.
- **XL-SEHFELD** lässt den Überblick behalten und erlaubt bequemes Beobachten.
- **HERAUSRAGENDE ROBUSTHEIT** durch widerstandsfähiges und langlebiges Makro-Ion-Gehäuse aus Polycarbonat, Druckwasserdichtigkeit bis 3 m, Stickstoff-Druck-Füllung gegen Beschlagen im Inneren, Temperaturbereich von –20 °C bis +80 °C. Rutschfeste NBR-Longlife-Gummiarmierung widersteht Öl, Säure und Witterungseinflüssen.
- **ERGONOMISCHES DESIGN** mit gummierten Bedienelementen gewährleistet komfortable Beobachtungen mit effektiver Geräuschdämpfung. Ergonomische Augenmuscheln aus weichem, hautverträglichem, alterungsbeständigem Silikon ermöglichen Schutz vor seitlich einfallendem Licht und Zugluft. Für die Benutzung mit Brille einfach umzuklappen. Daumenmulden liefern ausgezeichnete Griffigkeit, selbst mit Handschuhen.
- **CLIC-LOC-GURTANBINDUNG** lässt das Fernglas fest und allzeit einsatzbereit im Gurt sitzen, aber auch sekundenschnell mit einem Handgriff lösen und wieder anbringen.
- **HOCHWERTIGES ZUBEHÖR** mit Tasche, ClicLoc-Neoprentragegurt, Regenschutzdeckel und Objektivschutzkappen.

PRODUKTMERKMALE

- **STEINER HIGH-CONTRAST-OPTIK**
- **FAST-CLOSE-FOCUS**
- **XL-SEHFELD**
- **HERAUSRAGENDE ROBUSTHEIT**
- **ERGONOMISCHES DESIGN**
- **CLIC-LOC-GURTANBINDUNG**
- **INKL. TASCHE, OBJEKTIVSCHUTZ & TRAGEGURT**



OBSERVER

DER PERFEKTE ALLROUNDER

Das vielseitige Fernglas für den universellen Einsatz.

OBSERVER

Die **OBSERVER-SERIE** umfasst drei Allround-Ferngläser, die technische und optische Kompromisslosigkeit in sich tragen, um der Vielfalt an jagdlichen Herausforderungen, Terrains und äußerlichen Bedingungen allzeit gerecht zu werden. Die drei Fullsize-Modelle in leichtgewichtigem Design erfüllen in idealer Weise die ergonomischen Parameter, welche ermüdungsfreie Langzeitbeobachtungen ermöglichen und liefern dabei helle Bilder in gestochen scharfer Auflösung sowie ein großes Sehfeld. Kaum ein anderes Fernglas mit diesem Preis-Leistungsverhältnis bringt Sie in solch einer Klarheit und Schärfe so nah heran an die Details, die jagdentscheidend sein werden.



OBSERVER 8X56

Der Observer 8x56 garantiert durch seine Stickstofffüllung, das Wild bei jedem Wetter beobachten zu können.

2335

VERGRÖSSERUNG 8x | SEHFELD 112 m | GEWICHT 1130 g



OBSERVER 10X42

Vielseitige 10-fache Vergrößerung mit großem Sehfeld für ein Maximum an Detailreichtum sowohl im Nahbereich als auch auf Entfernung ohne überflüssiges Gewicht.

2314

VERGRÖSSERUNG 10x | SEHFELD 100 m | GEWICHT 706 g



OBSERVER 8X42

Leichtgewichtiges Design mit optimaler Lichttransmission für helle Bilder bis in die Dämmerung hinein.

2313

VERGRÖSSERUNG 8x | SEHFELD 116 m | GEWICHT 696 g

- **STEINER HIGH-CONTRAST-OPTIK** liefert helle, brillante, kontrastreiche Bilder mit hoher Konturenschärfe bis in den Nahbereich von 2 m.
- **FAST-CLOSE-FOCUS:** Minimales, stufenloses Fokussieren am Mitteltrieb für schnelle, gestochen scharfe Details vom Nahbereich bis unendlich. Komfortable und intuitive Scharfstellung.
- **HOHE ROBUSTHEIT** durch widerstandsfähiges und langlebiges Makrolon-Gehäuse aus Polycarbonat, Temperaturbereich von -15°C bis 55°C. Rutschfeste NBR-Longlife-Gummiarmierung widersteht Öl, Säure und Witterungseinflüssen.
- **ERGONOMISCHES DESIGN** inklusive gummierter Bedienelemente gewährleistet durch seine effektive Geräuschdämpfung komfortable und lautlose Beobachtungen.
- **ZYLINDRISCHE DREHAUGENMUSCHELN** aus weichem, hautverträglichem, alterungsbeständigem Silikon.
- **DACHKANTDESIGN** mit verringertem Volumen zur komfortableren und störungsfreien Beobachtung.
- **UMFANGREICHES ZUBEHÖR** mit Tasche, Tragegurt, Regenschutzdeckel und Objektivschutzkappen.



PRODUKTMERKMALE

- **STEINER HIGH-CONTRAST-OPTIK**
- **FAST-CLOSE-FOCUS**
- **HOHE ROBUSTHEIT**
- **ERGONOMISCHES DESIGN**
- **ZYLINDRISCHE DREHAUGENMUSCHELN**
- **DACHKANTDESIGN**
- **UMFANGREICHES ZUBEHÖR**



eRANGER 8 NEU

Steiner präsentiert mit Stolz das **eRANGER 8** – ein revolutionäres Zielfernrohr, das Präzision und Reichweite auf ein neues Niveau hebt. Das Herzstück dieses technologischen Meisterwerks ist sein Echtzeit-Ballistikrechner in Kombination mit intelligenten Umweltsensoren. Mit diesen präzisen Informationen ermittelt der Ballistikrechner automatisch den Geschossabfall und zeigt die ballistische Distanz im Display, das im Sehfeld integriert ist. Diese innovative Technologie stellt sicher, dass Sie in anspruchsvollen Situationen den perfekten Schuss abgeben.

eRANGER 8 2-16X50



Das eRanger 8 macht es einfacher als je zuvor, weit entfernte Ziele mit beeindruckender Genauigkeit zu treffen.

3002906704

DURCHMESSER 34 mm | LÄNGE 354 mm | GEWICHT 888 g

eRANGER 8 3-24X56



Mit dem eRanger 8 setzen Sie auf eine neue Dimension der Jagd – eine Dimension, die es jedem ermöglicht, weite Distanzen mit Präzision zu meistern.

3003906704

DURCHMESSER 34 mm | LÄNGE 384,6 mm | GEWICHT 977 g

Echtzeit-Ballistikrechner mit Umweltsensoren
Die ballistischen Daten der eingesetzten Munition lassen sich mühelos hinterlegen, während gleichzeitig Temperatur, Luftdruck und Neigungswinkel in Echtzeit durch die Umweltsensorik erfasst werden.





STEINER CONNECT APP 2.0

- **DAS PRÄZISESTE KONZEPT EINES JAGDLICHEN ZIELFERNROHRS:** Das eRanger 8 von Steiner gibt jedem Schützen, unabhängig von seiner Erfahrung, die Möglichkeit auch auf große Reichweiten treffsicher zu agieren. Die intuitive Handhabung und die einzigartige Präzision ermöglichen präzise und schnelle Schüsse, selbst über weite Distanzen. Ein besonderes Highlight ist der integrierte Echtzeit-Ballistikrechner: Er berechnet unter Einbeziehung der aktuellen Umweltbedingungen den Treffpunkt des Geschosses. Das Ergebnis sind präzise Schüsse über weite Entfernungen, unabhängig von den Umständen. Mit dem eRanger 8 verliert der Schütze sein Ziel nie wieder aus den Augen und spart wertvolle Zeit bei der Schussabgabe.
- **OPTIMIERT FÜR EINEN SICHEREN UND WAIDGERECHTEN SCHUSS:** Durch seine unübertroffene Präzision – gerade aus schwierigen Winkeln oder auf lange Distanzen – ermöglicht das eRanger 8 stets einen waidgerechten Schuss abzugeben. Kennt man die Distanz, ermittelt der Echtzeit-Ballistikrechner mit Umweltsensorik und Neigungswinkel automatisch den Geschossabfall und zeigt im Display die ballistische Distanz an. Ein Verkantungsindikator eliminiert zudem mögliche Schießfehler, die entstehen können.
- **INTUITIVES DISPLAY - ALLES AUF EINEN BLICK:** Im anpassbaren Display sind alle wichtigen Informationen ersichtlich. Kennt man die Distanz zum Ziel (z.B. mittels Laser-Entfernungsmesser), kann diese im Display mittels Drehen des Höhenturms nahtlos eingestellt werden. Es verfügt außerdem über eine Verkantungsanzeige, um Schussfehler zu eliminieren.
- **STEINER CONNECT 2.0:** Mit Hilfe der Verbindung zur Steiner Connect App 2.0 können bequem ballistische Daten hinterlegt und die Displayanzeige für verschiedene Jagdarten ganz individuell angepasst werden.
- **KONNEKTIVITÄT MIT DEM eRANGER LRF:** Besitzer eines eRanger LRF 10x42 können sich die gemessene Distanz aus dem Fernglas direkt via Bluetooth an ihr Zielfernrohr schicken lassen.

eRANGER 8 NEU

ÜBERTRIFF DICH SELBST!

So gelingt der präzise Schuss schnell, sicher und kompromisslos.

Hier geht es zu den Erklärvideos



STEINER CONNECT APP 2.0

Die **eRANGER - Intelligent Hunting Solution** ist eine unschlagbare Lösung, die Ihre Jagd auf ein neues Niveau hebt. Über Bluetooth wir die mit dem eRanger LRF gemessene Distanz direkt an das eRanger 8 Zielfernrohr gesendet. Dort wird diese im Display angezeigt. Kein Unsicherheitsfaktor mehr – reine Präzision für einen sicheren Schuss.



PRODUKTMERKMALE

- **HOCHPRÄZISE, SICHERE SCHÜSSE AUF ALLEN DISTANZEN DURCH DEN ECHTZEIT-BALLISITKRECHNER**
- **EINFACHE, ÜBERSICHTLICHE BEDIENUNG, AUCH VIA HANDY APP**
- **ÜBERSICHTLICHES DISPLAY – ALLES AUF EINEN BLICK**
- **KOMMUNIZIERT MIT DEM STEINER eRANGER LRF FÜR EIN NOCH SCHNELLERES UND LEICHTES EINSTELLEN**
- **HERAUSRAGENDE QUALITÄT DER BEKANNTEN RANGER 8 SERIE MIT ECHTEN 8-FACH ZOOM**



RANGER 10 NEU

VIELSEITIG ZUM ERFOLG MIT EINER GLASKLAREN 10.

RANGER 10 NEU

Als Innovationsführer im Bereich der Jagd-Optik können wir unsere beliebte und weltweit erfolgreiche **RANGER-SERIE** nun um das erste Zielfernrohr mit 10-fach Vergrößerung im Premiumsegment erweitern. Die echte 1-fach Vergrößerung und ein weites Sehfeld von 38 m auf 100 m machen das **RANGER 10** zum perfekten Zielfernrohr für flüchtiges Schießen auf kurze und mittlere Distanzen. Die herausragende HD-Optik sorgt dabei für lichtstarke, brillante und kontrastreiche Bilder mit hoher Randschärfe. Durch die große Eyebox ist man bei Drückjagden besonders flink im Anschlag und kann sein Ziel in Sekundenschnelle aufnehmen. Damit ermöglicht es ein promptes Ansprechen auf rasch wechselnde Distanzen in jeder Situation.

- **INNOVATIVES ZIELFERNROHR MIT 10-FACHER VERGRÖSSERUNG:**
  Die erste 10-fache Vergrößerung im Premiumbereich macht das Ranger 10 zum vielseitigsten Zielfernrohr auf dem Markt.
- **EXTREM VIELSEITIG:**
  Wenn man flexibel zwischen nahen und mittleren Distanzen agieren muss, ist das Ranger 10 immer ein Garant für jagdlichen Erfolg. Dieser wird zusätzlich durch Platz zur Montage von Vorsatzgeräten (z.B. Nighthunter C35) erweitert.
- **NATURGETREUE ABBILDUNG DURCH ECHTE 1-FACHE VERGRÖSSERUNG:**
  Das Ranger 10 überwindet die Herausforderung der optischen Verzeichnung dank einer echten 1-fachen Vergrößerung, die eine absolut präzise und naturgetreue Abbildung gewährleistet. Damit stellen wir sicher, dass die Sicht durch das Zielfernrohr genauso ist wie mit bloßem Auge, ohne störende Verzerrungen.
- **HD-OPTIK MIT TRANSMISSIONSWERTEN VON 92%+** sorgt für zuverlässig helle Bilder durch herausragende optische Leistung. Erleben Sie lichtstarke, brillante und kontrastreiche Bilder mit hoher Randschärfe, herausragender Detailerkennung und großer Eyebox.
- **EXTREME ROBUSTHEIT:**
  Hohe Schussfestigkeit durch widerstandsfähige Werkstoffe und präzise, zuverlässige Konstruktion. Die exzellenten mechanischen Eigenschaften der Ranger-Serie sorgen stets für eine präzise und zuverlässige Gängigkeit der Verstelltürme. Druckwasserdichtigkeit durch spezielle Versiegelungstechniken – auch ohne Abdeckkappen auf den Verstelltürmen. Kein Schmutz oder Feuchtigkeit können in das Innere eindringen, ein Beschlagen ist somit ausgeschlossen.



Absehen 4A-I Fiber-Dot beleuchtet

PRODUKTMERKMALE

- **ERSTES PREMIUMZIELFERNROHR MIT 10-FACHEM ZOOM**
- **ECHTE 1-FACHE VERGRÖSSERUNG FÜR NATURGETREUE ABBILDUNG – AUCH MIT BEIDEN AUGEN OFFEN**
- **EXTREME VIELSEITIGKEIT**
- **GESTOCHEN SCHARFE, GLASKLARE UND HELLE BILDQUALITÄT**
- **LEGENDÄRE STEINER ROBUSTHEIT**

RANGER 10 1-10X24



Enorm flexible Eigenschaften machen das Ranger 10 zum vielseitigsten Zielfernrohrauf dem Markt, mit welchem man jede Herausforderung – ob bei der Drückjagd oder auf der Pirsch – meistern kann.

3010900204
DURCHMESSER 30 mm | LÄNGE 279,5 mm | GEWICHT 500 g



RANGER 8 1-8X24



DAS DRÜCKJAGDGLAS: Das perfekte Zielfernrohr für das flüchtige Schießen während der Drückjagd dank kristallklarem Leuchtpunkt und leichter Bauweise.

3001900204

DURCHMESSER 30 mm | LÄNGE 290 mm | GEWICHT 510 g

RANGER 8 1.6-12.8X42



DAS KOMPAKTGLAS: Das sehr kurze und leichte Zielfernrohr entfaltet seine Stärken besonders bei der Jagd auf kurzen und mittleren Distanzen.

3005900204

DURCHMESSER 57 mm | LÄNGE 345 mm | GEWICHT 660 g

RANGER 8 2-16X50



DER ALLROUNDER: Ein elegantes Zielfernrohr, das seine Stärken besonders bei der Pirschjagd am Tag oder in der Dämmerung unter Beweis stellen kann.

3002900204

DURCHMESSER 57 mm | LÄNGE 345 mm | GEWICHT 660 g

RANGER 8 3-24X56



DAS NACHTGLAS: Ein leistungsstarkes Zielfernrohr, das sich durch s eine Vielseitigkeit und beeindruckender optischer Leistung auszeichnet.

3003900204

DURCHMESSER 64 mm | LÄNGE 375 mm | GEWICHT 730 g

RANGER 8 4-32X56 BT



DER WEITSCHUSS-SPEZIALIST: Hoher Vergrößerungsbereich und herausragende Detailerkennung ermöglichen präzise Schüsse für Long-Range-Schützen.

3004904704

DURCHMESSER 64 mm | LÄNGE 385 mm | GEWICHT 774 g

RANGER 8

FLEXIBEL. PRÄZISE. ROBUST.

Die nächste Entwicklung zur höchsten Perfektion.

RANGER 8

Das **RANGER 8** besticht durch ein erweitertes Sehfeld, eine gewohnt hohe Lichttransmission und eine optimierte Eloxierung, all das zusammen in einem 8-fach Zoom. Gerade der Vergrößerungsbereich dieser Serie ermöglicht eine noch nie dagewesene Flexibilität, sodass Sie bei mehreren Jagdarten und damit Situationen optimal mit dem Ranger 8 ausgerüstet sind. Darüber hinaus wurde das Ranger 8 entwickelt, um eine perfekte Kombination mit Clip-on-Geräten zu ermöglichen, die zum Standard in der modernen Jagd gehören. Diese herausragende Serie ermöglicht Ihnen eine perfekte Kontrolle in jeder Situation.

- **XL-SEHFELD** für größtmöglichen Überblick und Sicherheit in jeder Situation.
- **EXTREM VIELSEITIG:** Die 8-fache Vergrößerung macht das Ranger 8 zu einem äußerst vielseitigen Zielfernrohr. Besonders in Situationen, in denen sich Entfernungen schnell ändern, ist das Ranger 8 ein Garant für jagdlichen Erfolg.
- **STEINER HIGH-CONTRAST-OPTIK** sorgt für lichtstarke, brillante und kontrastreiche Bilder mit hoher Randschärfe und herausragender Detailerkennung. Die verbesserte Lichttransmission liegt bei über 92% und sorgt so für zuverlässig helle Bilder, auch unter schwierigen Lichtverhältnissen.
- **ZUVERLÄSSIGE UND PRÄZISE MECHANIK:** Das Ranger 8 berzeugt durch eine wiederholgenaue und präzise arbeitende Absehenverstellung. Die Knöpfe der Beleuchtung sowie der Seiten- und Höhenverstellung sind hör- und fühlbar und bieten dem Benutzer eine intuitive Bedienung. Selbst extreme Temperaturen schränken die Funktionalität der mechanischen Teile nicht ein.
- **ELEGANTES, LEICHTES & FORMSCHÖNES DESIGN:** Die aus einem Stück gefertigten Rohrkörper sind mit einer seidenmatten und kratzfesten Hartelo-xierung nach militärischen Standards überzogen und bieten mit sanften Übergängen und eleganten Radien ausreichend Platz zur Montage von Vorsatzgeräten.
- **BALLISTISCHER TURM** ermöglicht es dem Schützen zuverlässig und genau den Geschossabfall auf unterschiedliche Entfernungen zu kompensieren. Mittels 4 verschiedener, nummerierter Ringe kann der Schütze den Fleckschuss auf die von ihm gewünschten Distanzen festlegen.
- **ZERO MODE:** Der Höhenverstellturm kann immer zuverlässig auf 0 zurückgedreht und nicht überdreht werden. Besonders gebaut für dunkle Umgebungen und schnell wechselnde Zielerfassungen.
- **FASERPUNKT-ABSEHEN:** Der kristallklare Rotpunkt lässt sich präzise und individuell auf jede Lichtsituation anpassen.



Absehen 4A-I Fiber-Dot beleuchtet

PRODUKTMERKMALE

- FLEXIBEL ANWENDBAR FÜR ALLE JAGDARTEN
- VERBESSERTE LICHTTRANSMISSION
- STEINER HIGH-CONTRAST-OPTIK
- ZUVERLÄSSIGE UND PRÄZISE MECHANIK
- ELEGANTES, LEICHTES & FORMSCHÖNES DESIGN
- OPTIONAL MIT BALLISTIKTURM

OPTIONAL MIT BALLISTIK-TURM:

1,6-12,8X42 BT **2-16X50 BT** **3-24X56 BT**



Auch als Schienenvariante erhältlich

für die Modelle 2-16x50 und 3-24x56





RANGER 6

KOMPAKTER UND HERAUSRAGEND IN SEINER OPTISCHEN LEISTUNG

Die innovative und konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Ranger-Serie.

RANGER 6

Wir freuen uns, unsere bewährte Produktlinie **RANGER 6** in der zweiten, nochmals optimierten Generation vorzustellen, und das zu den früheren, äußerst wettbewerbsfähigen Preisen, die auf Ihrem wertvollen Feedback basieren. Mit unserer erweiterten Produktpalette bieten wir Ihnen nicht nur die Qualität und Präzision, die Sie von uns erwarten, sondern auch eine breite Auswahl, um die Bedürfnisse unterschiedlichster Jäger, Sportschützen und Naturbeobachter zu erfüllen. Die gewohnt herausragende Optik, exakte und wiederholgenaue Mechanik, feines Leuchtabsehen und die berühmte Steiner Robustheit sind ein treuer Begleiter auf Ihrer Jagd.

RANGER 6 1-6X24



DER DRÜCKJAGDSPEZIALIST: Ein klassisches Drückjagdzielfernrohr mit großem Sehfeld von 38 m auf 100 m Entfernung. Dank dem noch schärferen Leuchtpunkt ist eine schnelle Zielaufnahme gewährleistet. Das ideale Zielfernrohr für das flüchtige Schießen ist auch bestens auf der Großwildjagd einsetzbar.

3008900204

DURCHMESSER 30 mm | LÄNGE 268 mm | GEWICHT 490 g

RANGER 6 3-18X56



DAS ALLROUNDGLAS: Ein kompaktes, sehr leistungsstarkes Allroundzielfernrohr für den Ansitz und die Pirsch. Dank großem Sehfeld ist es bei der Pirsch genauso „daheim" wie bei der Nachtjagd. Das praxisgerechte Leuchtabsehen lässt weder bei Tageslicht, noch bei sehr geringem Restlicht in der Nacht Wünsche offen.

3009900204

DURCHMESSER 63,5 mm | LÄNGE 338 mm | GEWICHT 754 g

- **STEINER HIGH-CONTRAST-OPTIK:** Unsere Ranger-Zielfernrohrlinie zeichnet sich durch High-End-Funktionen aus, darunter ein beeindruckender Nullstopp-Mechanismus und die fortschrittliche Faseroptik-Zielfernrohrtechnologie. Diese Merkmale sind entscheidend für höchste Zuverlässigkeit und Präzision in jeder Schießsituation.
- **UNÜBERTROFFENE ROBUSTHEIT UND KOMPAKTES DESIGN;** Trotz ihrer beeindruckenden Robustheit sind die Ranger-Zielfernrohre äußerst kompakt und leicht. Dieses durchdachte Design macht sie zu idealen Begleitern in Situationen, in denen Wendigkeit und Schnelligkeit gefragt sind. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine problemlose Montage und Nutzung, ohne die Balance Ihrer Waffe zu beeinträchtigen.
- **HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND PRÄZISION:** Unsere herausragenden Merkmale, wie der Nullstopp und die fortschrittliche Faseroptik-Gittertechnologie, gewährleisten höchste Zuverlässigkeit und unerreichte Präzision. Mit diesen innovativen Funktionen können Sie sich auf unser Produkt verlassen, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen, und Ihre Schusseinstellungen mit absoluter Genauigkeit vornehmen.



Absehen 4A-I Fiber-Dot beleuchtet

PRODUKTMERKMALE

- **HIGH-CONTRAST-ED-OPTIK**
- **HOHE LICHTTRANSMISSION (92%+)**
- **EINFACHES UND KOMPAKTES HANDLING**
- **XL-SEHFELD (BEIM RANGER 6 1-6X24 39 m AUF 100 m)**
- **PRÄZISE KLICKVERSTELLUNG**
- **STEINER ZERO-MODE**



OPTIONAL: BALLISTIK-CONTROL-SET FÜR ALLE MODELLE



RANGER 4S NEU

Das neue **RANGER 4S** Modell ist über 25% kürzer als Vergleichsprodukte mit bis zu 16-facher Vergrößerung anderer Hersteller. Dadurch eignet sich das **4-16x44** perfekt für den Einsatz mit Vorsatzgeräten. In Kombination mit dem kompakten Nighthunter C35 ist es ebenso komfortabel handzuhaben wie ein herkömmliches Zielfernrohr ohne Vorsatzgerät. Profitieren Sie von der spielend einfachen Erreichbarkeit des Vorsatzgeräts, was das Bedienen besonders angenehm gestaltet.

RANGER 4S 4-16X44



Die optimierte Gewichtsverteilung und die kurze Bauweise gewährleistet eine verbesserte Balance der Waffe, während die größere Distanz zum Schalldämpfer das Vorsatzgerät zusätzlich schont.

8776900204

DURCHMESSER 30 mm | LÄNGE 278 mm | GEWICHT 518 g



KURZ, KÜRZER, RANGER 4S!

Wir haben das kürzeste Zielfernrohr mit 16-facher Vergrößerung am Markt gebaut, welches alle Herausforderungen von Tag- und Nachtjagd erfüllt.



Die perfekte Kombination

Mit dem Hochleistungs-Wärmebild-Vorsatzgerät Steiner Nighthunter C35 in Kombination mit dem ultra kompakten Steiner Ranger 4S 4-16x44 machen sie die Nacht zum Tag. Eine verlässliche, hochpräzise und extrem robuste Kombination, die Sie nie im Stich lassen wird.

- **KÜRZESTES ZIELFERNROHR MIT BIS ZU 16-FACHER VERGRÖSSERUNG:** Kurz, kürzer, Ranger 4S! Wir haben das kürzeste Zielfernrohr mit 16-facher Vergrößerung am Markt gebaut, welches alle Herausforderungen von Tag- und Nachtjagd erfüllt. Durch den speziell für den Einsatz mit Wärmebild-Vorsatzgeräten konzipierten Parallaxenausgleich mit großem Einstellbereich (Nahbereich 20 m) können im Nachteinsatz hohe Vergrößerungen verwendet werden.
- **DAS LEICHTESTE SEINER KLASSE:** Genießen Sie unbeschwerten Tragekomfort auf langen Jagdausflügen. Mit nur 518g Gewicht ermöglicht das Ranger 4S unbeschwerte Präzision und maximale Mobilität – das leichteste Zielfernrohr, perfekt abgestimmt auf Ihre Ansprüche und Ausrüstungserweiterungen.
- **VERBESSERTE BALANCE DER WAFFE:** Die sehr kurze Bauweise ermöglicht eine bessere Balance der Waffe und sorgt dafür, dass die Gewichtsverteilung näher am Schützen positioniert ist, was die Handhabung deutlich erleichtert. Das geringe Gewicht garantiert, dass das eigene Setup stets gut ausbalanciert und gut zu bedienen ist.
- **HIGH-CONTRAST-OPTIK MIT TRANSMISSIONSWERTEN VON 90%+** sorgt für lichtstarke, brillante und kontrastreiche Bilder mit hoher Randschärfe und herausragender Detailerkennung. Steiners fortschrittlichste Technologie durchbricht die Dunkelheit mit unglaublich hellen Bildern – nutzen Sie die Chancen, die andere Jäger verpassen.
- **EXTREME ROBUSTHEIT** Hohe Schussfestigkeit durch widerstandsfähige Werkstoffe und präzise, zuverlässige Konstruktion. Die exzellenten mechanischen Eigenschaften der Ranger-Serie sorgen stets für eine präzise und zuverlässige Gängigkeit der Verstelltürme. Druckwasserdichtigkeit durch spezielle Versiegelungstechniken – auch ohne Abdeckkappen auf den Verstelltürmen. Kein Staub und keine Feuchtigkeit können in das Innere eindringen. Ein Beschlagen oder die Bildung von Kondenswasser im Inneren ist mit der Steiner Stickstoff-Füllung ausgeschlossen.

RANGER 4S NEU


SIZE MATTERS – 4-16X44
DAS KÜRZESTE SEINER KLASSE

Kleiner, leichter, besser – Das kürzeste und leichteste Jagd-Zielfernrohr mit Premium-Optik, das die Welt je gesehen hat!



PRODUKTMERKMALE

- **DAS KÜRZESTE ZIELFERNROHR MIT BIS ZU 16-FACHER VERGRÖSSERUNG**
- **DAS LEICHTESTE SEINER KLASSE**
- **VERBESSERTE BALANCE UND FÜHRIGKEIT**
- **HIGH-CONTRAST-OPTIK MIT TRANSMISSIONSWERTEN VON 90%+**
- **EXTREME ROBUSTHEIT UND HOHE SCHUSSFESTIGKEIT**



Absehen 4A-I beleuchtet



RANGER 4

RANGER 4

RANGER 4 1-4X24



DAS DRÜCKJAGDGLAS: Das Zielfernrohr perfekt für flüchtiges Schießen dank kristallklarem Leuchtpunkt und XL-Sehfeld.

8769900204

DURCHMESSER 30 mm | LÄNGE 290 mm | GEWICHT 500 g

RANGER 4 2,5-10X50



DER ALLROUNDER: Ein leistungsstarkes Zielfernrohr, das durch seine beeindruckende optische Leistung eine vielseitige Einsatzfähigkeit besonders in herausfordernden Situationen bietet.

8770900204

DURCHMESSER 57,5 mm | LÄNGE 340 mm | GEWICHT 620 g

RANGER 4 3-12X56



DAS NACHTGLAS: Leistungsstarkes Zielfernrohr, das sich besonders bei der Jagd im letzten Büchsenlicht durch die hohe Lichttransmission und das vergrößerte Sehfeld auszeichnet.

8771900204

DURCHMESSER 63,5 mm | LÄNGE 354 mm | GEWICHT 640 g

RANGER 4 6-24X56



DER ENTFERNUNGSSPEZIALIST: Das perfekte Werkzeug für ambitionierte Jäger und Schützen, das hochpräzise Schüsse auf große Distanzen zulässt.

8774900404

DURCHMESSER 63,5 mm | LÄNGE 375 mm | GEWICHT 680 g

Die Evolution der erfolgreichen **RANGER ZIELFERNROHR-SERIE** bietet mit optimierter optischer Qualität, zuverlässiger Mechanik und herausragender Robustheit nach Steiner Versprechen alles, was man sich wünschen könnte und noch viel mehr. Ein hochvergrößerndes Zielfernrohr und Modelle mit integrierter Montageschiene ergänzen nun die Modellreihe. So werden die neuen Ranger 4 Zielfernrohre den vielfältigen Ansprüchen von Jägern voll gerecht.

- **XL-SEHFELD:**
  Für den größtmöglichen Überblick und die nötige Sicherheit in jeder Situation.
- **VERBESSERTE LICHTTRANSMISSION:**
  Die Lichttransmission liegt bei über 90% und sorgt so für zuverlässig helle Bilder, auch unter schwierigen Lichtverhältnissen in der Dämmerung.
- **STEINER HIGH-CONTRAST-OPTIK** sorgt für lichtstarke, brillante und kontrastreiche Bilder mit hoher Randschärfe und herausragender Detailerkennbarkeit.
- **ZUVERLÄSSIGE UND PRÄZISE MECHANIK**
  überzeugt durch eine wiederholgenaue und präzise arbeitende Absehenverstellung. Die Türme der Beleuchtung sowie der Seiten- und Höhenverstellung ist hör- und fühlbar und bietet dem Benutzer eine intuitive Bedienung. Selbst extreme Temperaturen schränken die Funktionalität der mechanischen Teile nicht ein.
- **ELEGANTES, LEICHTES & FORMSCHÖNES DESIGN**
  Die aus einem Stück gefertigten Rohrkörper sind mit einer seidenmatten und kratzfesten Harteloxierung nach höchsten Standards überzogen und bieten mit sanften Übergängen und eleganten Radien ausreichend Platz zur Montage von Vorsatzgeräten.

RANGER 4

ZIELSTREBIG IN LEISTUNG

Herausragende Optik und zuverlässige Mechanik im optimierten Design. Leistungsstarke Vielseitigkeit und herausragende optische Leistung für beste Performance.



Absehen 4A-I beleuchtet

PRODUKTMERKMALE

- **OPTIMIERTER LEUCHTPUNKT**
- **GRÖSSTES SEHFELD IN DER KLASSE**
- **KLASSENBESTE LICHTTRANSMISSION**
- **HOCHPRÄZISE, WIEDERHOLGENAUE MECHANIK**
- **DEUTLICHE, WAHRNEHMBARE KLICKS**
- **ELEGANTES, LEICHTES & FORMSCHÖNES DESIGN**



OPTIONAL: BALLISTIK-CONTROL-SET FÜR ALLE MODELLE

SHOOTING

GEBAUT FÜR DIE BESTEN – DESIGNED FÜR DEN ERFOLG

Seit vielen Jahrzehnten sind Steinerprodukte bei Militär und Spezialeinheiten die erste Wahl. Gerade sie können in Sachen Präzision, Robustheit und Zuverlässigkeit keine Kompromisse eingehen.

Unsere Produkte werden nach den höchsten militärischen Standards getestet und garantieren dadurch eine unübertroffene optische wie mechanische Qualität und Präzision, die sich in der einzigartigen Zuverlässigkeit unserer Produkte wiederspiegelt.

Ob am Schießstand, beim Wettkampf oder im jagdlichen Einsatz, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der eigenen Ausrüstung ist dabei stets unverzichtbar.

Wir designen die Hochleistungs-Optik, die für die Besten der Welt gebaut wurde – für Überlegenheit in jeder Situation!

ZIELFERNROHRE
- **M7Xi IFS**
- **M7Xi / M8Xi**
- **M5Xi**

SIGHTS
- **T1XI**
- **TM3X**
- **T-SIGHTS**
- **MICRO PISTOL SIGHT**



M7Xi IFS

Steiner setzt mit dem **M7Xi IFS** den neuen Standard für Scharfschützen-Zielfernrohre und Long-Range-Schießen durch die Verbindung mit der digitalen Welt. Der integrierte Ballistikrechner mit Umweltsensorik (Temperatur, Luftdruck, Inklination, Winddrift) bestimmt den Einschlagpunkt des Geschosses in Echtzeit. Die Türme müssen nur noch gedreht werden, bis die Distanz und Windkorrektur im Display mit den gemessenen Informationen übereinstimmen. Ab jetzt hat man das Ziel immer im Visier.

M7Xi IFS 4-28X56



Die Intelligent Firing Solution mit individuell vom Anwender anpassbaren Display im Sehfeld stellt jederzeit alle relevanten Informationen in Echtzeit zur Verfügung und macht das M7Xi zum ultimativen Long-Range-Zielfernrohr.

8719003601

DURCHMESSER 34 mm I LÄNGE 390 mm I GEWICHT 1.150 g

M7Xi IFS 2.9-20X50



Steiner erweitert die IFS-Produktpalette und bietet nun auch das vielseitige 2,9-20x50 IFS an. Mit seinem großen Zoombereich ist es ideal für jedes Gelände und jede Situation und ermöglicht einen schnellen und perfekten Schuss bei kurzen bis mittleren Entfernungen.

8717003621

DURCHMESSER 34 mm I LÄNGE 352 mm I GEWICHT 1.100 g

- **IFS – INTELLIGENT FIRING SOLUTION** mit individuell anpassbarem Display im Sehfeld mit allen relevanten Informationen in Echtzeit – einmal eingestellt und Sie verlieren das Ziel nie wieder aus den Augen.
- **INTEGRIERTER BALLISTIK-RECHNER UND UMWELTSENSOR** misst Temperatur, Luftdruck, Inklination und Winddrift und bestimmt den Einschlagpunkt des Geschosses in Echtzeit.
- **INDIVIDUELL ANPASSBARES DISPLAY** verfügt zusätzlich über eine Verkantungsanzeige und informiert im Sehfeld über die aktuelle Turmeinstellung. Display und Bedienelemente können an die Bedürfnisse des Benutzers individuell angepasst werden.
- **BLUETOOTH-VERBINDUNGSMÖGLICHKEIT** für Voreinstellungen am Smartphone. Jede Information kann mit der Steiner IFS Smartphone App frei platziert oder bei Bedarf deaktiviert werden. Ballistische Daten können per App ganz einfach auf das Zielfernrohr geladen werden.
- **KURZE BAUFORM** des Zielfernrohrs ermöglicht mehr Platz zur Montage von zusätzlichen Geräten (z.B. Wärmebild- oder Nachtsichtgerät) für herausragende Einsatzmöglichkeiten in jeder Situation.
- **PRÄZISE HÖHEN-/SEITENVERSTELLUNG** mit einer wiederholgenauen und exakt arbeitenden Mechanik. Für einfache und präzise Einstellungen, mit fühl- und hörbarer Klickverstellung und einem Indikator für die zweite Rotation.
- **FLACHE VERSTELLTÜRME** ermöglichen volle Aufmerksamkeit in jeder Situation und zusätzliche Montagemöglichkeiten für jegliche Erweiterungen.
- **EXTREME ROBUSTHEIT UND HOHE SCHUSSFESTIGKEIT** durch widerstandsfähige Werkstoffe und zuverlässige Konstruktion. Ein robuster 34mm Rohrkörper sorgt für Zuverlässigkeit und bietet mehr Raum für Höhen- und Seitenverstellung für größere Weiten.
- **DRUCKWASSERDICHT & STOSSFEST** Das M7Xi IFS ist bis zu 20 Meter druckwasserdicht mit einem Funktionsbereich von -46°C bis +64°C. Es absorbiert Stöße bis zu 900G.
- **VARIANTEN FÜR DAS ABSEHEN** Das neue M7Xi IFS ist mit folgenden Absehen verfügbar: MSR2, G2B, TReMoR3


M7Xi IFS

LONG-RANGE-SHOOTING EINFACH GEMACHT...

Das neue Steiner M7Xi IFS Zielfernohr – Always Stay On Target!

Hier geht's zu den Erklärvideos

> ***„Das Bild ist scharf, deutlich und extrem klar.*** *Der Kontrast ist hervorragend und die Abbildung generell sehr hell. Die Bildqualität ist erstklassig, dabei aber* ***schwer in Worte zu fassen.*** *Denn es sind nicht einzelne Merkmale der Bildelemente, die diese brillante Qualität ausmachen, sondern die* ***überraschende und fast perfekte Balance*** *zwischen ihnen."*
>
> all4shooters.com



Absehen MSR2

Absehen G2B-Mil Dot

Absehen TReMoR3

PRODUKTMERKMALE

- **INTELLIGENT FIRING SOLUTION**
- **INTEGRIERTER BALLISTIK-RECHNER UND UMWELTSENSOR**
- **ANPASSBARES DISPLAY**
- **BLUETOOTH-VERBINDUNGS-MÖGLICHKEIT**
- **KURZE BAUFORM**
- **EXTREME ROBUSTHEIT UND HOHE SCHUSSFESTIGKEIT**

LONG-RANGE-SHOOTING EINFACH GEMACHT

- **UNÜBERTROFFENE PRÄZISION AUF LANGE DISTANZEN**
- **EXTREMES ZEITERSPARNIS BIS ZUR SCHUSSABGABE**
- **ALLE AKTUELLEN UND EMPFOHLENEN EINSTELLUNGEN SIND IM DISPLAY ANGEZEIGT**
- **EINMAL EINGESTELLT UND SIE VERLIEREN DAS ZIEL NIE WIEDER AUS DEN AUGEN**
- **INNOVATIV, EXTREM ROBUST UND ZUVERLÄSSIG**



PRÄZISE SEITEN- UND HÖHENVERSTELLUNG

Einfache Handhabung für sofortige und wiederholgenaue Präzision. Mittels Click-by-Click Feedback hören und fühlen Sie jede kleine Veränderung, auch bei der zweiten Umdrehung des Turms. Patentierte DuoScale-Höhenverstellung mit Klickanzeige auf zwei Ebenen zum schnellen Erfassen der aktuellen Einstellung. Die Turmverstellung wird im Display angezeigt.

UNERREICHTE OPTISCHE QUALITÄT

Militärischer Standard, die legendäre Steiner Linsenvergütung und die weltweit bekannte Robustheit garantieren ein unglaublich präzises Zielfernrohr, welches in jeder Situation vollkommen verlässlich ist.

MENÜ-TASTENFELD


Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und einfach zu bedienen. Leichtes Drücken der Knöpfe lässt den Nutzer einfach und schnell durch die Anwendung navigieren.

BATTERIEFACH

Das M7Xi IFS wird mit einer einfachen AA-Batterie betrieben. Diese sind langlebig, zuverlässig und weltweit einfach zu erwerben.

SENSOR PAKET

Sensoren messen Temperatur, barometrischen Luftdruck und Neigung in Echtzeit.



AKTUELLE HÖHENVERSTELLUNG

Das M7Xi IFS bietet die optimale Schusslösung für jegliche Entfernung, Geschossangaben, Temperatur und Höhenlagen. Diese Schuss lösung passt sich automatisch an Änderungen des Höhenverstellturms an.

VERKANTUNGS-INDIKATOR

Im Display gut sichtbar, eliminiert der Verkantungsindikator Schussfehler, die durch Verkanten entstehen können.

ERHÖHTE ERSTTREFFER-WAHRSCHEINLICHKEIT

Das M7Xi IFS passt automatisch den Haltepunkt aus den verfügbaren Umgebungsdaten an. In Sekundenschnelle errechnet es den Einschlagpunkt des Geschosses in Echtzeit.

ENTFERNUNG ZUM EINSCHLAGPUNKT

Drehen Sie den Turm der Höhenverstellung, bis die Distanz im Display mit der gemessenen Distanz übereinstimmt. Das Zielfernrohr berechnet dabei automatisch die ballistische Distanz.

SEITENVERSTELLUNG

aktuelle Einstellung des Seitenverstellturms.

VORGESCHLAGENE IDEALE SEITEN-VERSTELLUNG

Basierend auf Temperatur, Wind und Höhenlage, schlägt das M7Xi IFS die ideale Seitenverstellung vor. Drehen Sie einfach die Seitenverstellung, bis diese dem empfohlenen Wert entspricht.

WINDDATEN

Richtung und Geschwindigkeit.



DAS DISPLAY DES M7XI IFS IST ZU 100% ANPASSBAR. BEHALTEN SIE ALLE FÜR SIE WICHTIGEN INFORMATIONEN IM SEHFELD UND ERFAHREN SIE EIN EINZIGARTIGES SCHUSSERLEBNIS.

Laden Sie die App herunter und verbinden Sie Ihr Smartphone via Bluetooth mit dem Zielfernrohr, um es auf Ihre Bedürfnisse einzustellen. Die Anzeige kann vollständig vom Benutzer angepasst werden.



M7Xi / M8Xi

DAS ULTIMATIVE LONG-RANGE-ZIELFERNROHR


Neue Maßstäbe innerhalb der legendären Steiner Robustheit

M7Xi / M8Xi

Basierend auf dem herausragenden Erfolg des M5Xi, das bereits von vielen Spezialeinheiten weltweit genutzt wird, hat Steiner nun das ultimative Scharfschützen Zielfernrohr **M7Xi 4-28x56** mit einem 7-fachen Zoom und einem verbesserten Sehfeld (1.42 – 9 m auf 100 m) entwickelt. Das ultimative DMR Zielfernrohr **M8Xi 1-8x24** besitzt einen 8-fachen Zoom, welcher dem Schützen mehr Flexibilität und höhere optische Auflösung auf kurzen und mittleren Distanzen ermöglicht. Die neue Steiner **M7Xi / M8Xi Serie** garantiert vollste Zuverlässigkeit, Druckwasserdichtigkeit und absorbiert Stöße bis zu 900G.

- **SEHR KURZE BAUWEISE** des Zielfernrohrs ermöglicht mehr Platz zur Montage von zusätzlichen Geräten (z.B. Wärmebild- oder Nachtsichtgerät) für herausragende Einsatzmöglichkeiten in jeder Gefechtssituation.
- **FLACHE VERSTELLTÜRME** ermöglichen volle Aufmerksamkeit in jeder Situation und zusätzliche Montagemöglichkeiten für jegliche Erweiterungen.
- **PRÄZISE HÖHEN-/SEITENVERSTELLUNG** mit einer wiederholgenauen und exakt arbeitenden Mechanik. Für einfache und präzise Einstellungen, mit fühl- und hörbarer Klickverstellung und einem Indikator für die zweite Rotation.
- **BELEUCHTETES ABSEHEN** mit einem brillanten Bild und einer Lichttransmission von über 94%.
- **HOCHLEISTUNGSOPTIK** mit einer wiederholgenauen und exakt arbeitenden Mechanik.
- **EXTREME ROBUSTHEIT UND HOHE SCHUSSFESTIGKEIT** durch widerstandsfähige Werkstoffe und zuverlässige Konstruktion. Ein robuster 34mm Rohrkörper sorgt für Zuverlässigkeit und bietet mehr Raum für Höhen- und Seitenverstellung für größere Weiten.
- **DRUCKWASSERDICHT & STOSSFEST:** Das M7Xi und M8Xi sind bis zu 20 Meter druckwasserdicht mit einem Funktionsbereich von -46°C bis +64°C. Sie absorbieren Stöße bis zu 900G.
- **VARIANTEN FÜR DAS ABSEHEN** Das neue M7Xi ist mit folgenden Absehen verfügbar: MSR2, G2B, TReMoR3. Das M8Xi ist mit dem Absehen DMR8i verfügbar.

M7Xi 4-28X56



Der 7-fache Zoom ermöglicht dem Schützen mehr Flexibilität und höhere optische Auflösung auf allen Distanzen, während das große Sehfeld und die herausragende optische Qualität jederzeit einen perfekten Überblick über die Umgebung verschaffen.

8723000226

DURCHMESSER 34 mm | LÄNGE 387 mm | GEWICHT 950 g

M7Xi 2.9-20X50



Steiner führt für die erfolgreiche und universal einsetzbare M-Serie ein neues Modell ein. Besonders die hohe Detailerkennung und optische Qualität durch die bis zu 20-fache Vergrößerung wird von Spezialeinheiten auf der ganzen Welt wertgeschätzt und ermöglicht eine sichere Trefferquote auf Ziele mit bis zu 1.500 m Entfernung.

8716008421

DURCHMESSER 34 mm | LÄNGE 352 mm | GEWICHT 920 g

M8Xi 1-8X24



Die sehr kurze Bauweise des Zielfernrohrs ermöglicht mehr Platz zur Montage von zusätzlichen Geräten (z.B. Wärmebild- oder Nachtsichtgerät) für herausragende Einsatzmöglichkeiten in jeder Situation.

8723000126

DURCHMESSER 34 mm | LÄNGE 260 mm | GEWICHT 650 g



Absehen MSR2

Absehen G2B-Mil Dot

Absehen TReMoR3



Absehen DMR8I

PRODUKTMERKMALE

- **SEHR KURZE BAUWEISE**
- **FLACHE VERSTELLTÜRME**
- **PRÄZISE HÖHEN-/SEITEN-VERSTELLUNG**
- **BELEUCHTETES ABSEHEN**
- **HOCHLEISTUNGSOPTIK**
- **EXTREME ROBUSTHEIT UND HOHE SCHUSSFESTIGKEIT**



M5Xi

Die **M5Xi SERIE** bietet ambitionierten Jägern und Sportschützen höchste Leistung für extremste Anforderungen. Die griffige, präzise und äußerst wiederholgenaue Absehenverstellung bietet in Verbindung mit feinen und detaillierten Spezialabsehen alle Möglichkeiten – für jeden Einsatzbereich. Das **M5Xi** wurde in enger Zusammenarbeit mit internationalen Spezialeinheiten speziell für die strengen Anforderungen militärischer Missionen rund um den Globus entwickelt. Es wurde unter härtesten Einsatzbedingungen von Spezialkräften im Feld getestet und wurde deshalb auch für das G29 des KSK der Bundeswehr ausgewählt. Die **M5Xi ZIELFERNROHR SERIE** von STEINER setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit.

- **5-FACH-ZOOM** sorgt bei hoher Vergrößerung für maximale Reichweite, bei kleiner Vergrößerung für ein größeres Sehfeld und beseitigt den Tunneleffekt.
- **HOCHLEISTUNGSOPTIK** mit einem brillanten Bild und einer Lichttransmission von über 94%.
- **INTUITIVE, DIMMBARE ABSEHENBELEUCHTUNG** mit griffiger Leuchteinheit am Mittelrohr. Die Leuchtstärke kann über leicht bedienbare Drehknöpfe für alle Lichtverhältnisse mit 11 Leuchtstufen (4 x Tag, 7 x Nacht) sowie einer AUS-Position zwischen den Stufen variiert werden. Batteriefach im Bedienelement integriert.
- **PARALLAXEAUSGLEICH UND HELLIGKEITSREGELUNG** für einfache Handhabung im selben Turm (links) untergebracht.
- **PRÄZISE SEITEN-/HÖHENVERSTELLUNG** leicht und präzise für wiederholte Genauigkeit, mit Klickverstellung, die sie bei jedem Klick hören und fühlen können.
- **DUOSCALE** – Patentierte Höhenverstellung mit Klickanzeige auf zwei Ebenen zum schnellen Erfassen der aktuellen Einstellung.
- **EXTREME ROBUSTHEIT** durch Konstruktion nach höchsten militärischen Standards, um Krafteinwirkungen von bis zu 900 G auf alle optischen und elektronischen Bauteile zu widerstehen. Druckwasserdichtigkeit bis 10 m durch spezielle Versiegelungstechniken. Weder Staub noch Schmutz oder Feuchtigkeit können in das Innere eindringen. Ein Beschlagen oder die Bildung von Kondenswasser im Inneren ist mit der Steiner Stickstoff-Druck-Füllung ausgeschlossen. Temperaturschwankungen von -25 °C bis +65 °C beeinträchtigen nicht die Funktionalität.
- **VARIANTEN FÜR DAS ABSEHEN**
  Das M5Xi ist mit folgenden Absehen verfügbar: G2B, MSR2, TReMoR3, B4I.

M5Xi 5-25X56



Das Zielfernrohr für extreme Situationen. Mit seiner enormen Vergrößerung und dem weiten Verstellbereich sind theoretisch Ziele in einer Entfernung von über 1500 m sauber zu erfassen, der 5fach-Zoom ermöglicht jedoch auch Schüsse auf kurzer Distanz.

8704000101

DURCHMESSER 34 mm I LÄNGE 422 mm I GEWICHT 1.000 g

M5Xi

GEBAUT IN DEUTSCHLAND. DESIGNED FÜR DIE WELT.

Die M5Xi Zielfernrohr Serie von STEINER setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit.







Absehen MSR2



Absehen G2B-Mil Dot



Absehen TReMoR3



Absehen B4I-BE2

PRODUKTMERKMALE

- **5-FACH-ZOOM**
- **HOCHLEISTUNGSOPTIK**
- **INTUITIVE, DIMMBARE ABSEHENBELEUCHTUNG**
- **PARALLAXEAUSGLEICH & HELLIGKEITSREGELUNG**
- **DUOSCALE HÖHENVERSTELLUNG**
- **EXTREME ROBUSTHEIT**



T1Xi

VERLÄSSLICH IN JEDER SITUATION.



T1Xi

In den dynamischen Szenarien des Schießsports, des Wettkampfes und der Jagd steht das **T1Xi** Rotpunktvisier an der Spitze der Exzellenz durch die legendäre Steiner Robustheit und herausragende optische Leistung mit der Steiner HD-Optik. Durch sein umschaltbares Absehen bietet es eine beeindruckende Vielseitigkeit.

Das kompakte Design meistert geschickt die Herausforderungen des Schienenplatzes auf halbautomatischen Gewehrplattformen und schafft dabei Raum für individuelles Zubehör. Das T1Xi zeigt sich als vielseitig, innovativ und ist nahtlos kombinierbar mit Vergrößerungsoptiken.

Der Fokus liegt nicht nur auf der herausragenden optischen Leistung und dem Einsatz in härtesten Bedingungen, sondern auch auf der beeindruckenden Vielseitigkeit durch das umschaltbare Absehen des T1Xi. Diese Funktion ermöglicht es dem Schützen, sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen und Situationen anzupassen. Diese Qualitäten machen es nicht nur zur bevorzugten Wahl für Sportschützen, sondern auch für Jäger, die in unterschiedlich anspruchsvollen Situationen auf Präzision vertrauen.





T1Xi

Bringen Sie Ihr Schießerlebnis auf ein neues Level mit dem Steiner T1Xi. Damit ist jeder Schuss – ob auf einem dynamischen Schießstand oder im Herzen der Wildnis – ein Zeugnis für Exzellenz, Vielseitigkeit und Robustheit.

8700000028

VERGRÖSSERUNG 1x | GEWICHT 200 g | 80 x 63,8 x 38,3 mm

- **UMSCHALTBARES ABSEHEN:** Das STEINER T1Xi bietet die Flexibilität eines umschaltbaren Absehens, das es Schützen ermöglicht, sich an verschiedene Anforderungen und Situationen anzupassen.
- **HERAUSRAGENDE OPTISCHE LEISTUNG mit HD-Optik:** Mit einer optischen Leistung, die höchsten Standards gerecht wird, bietet das T1Xi eine klare Sicht und Präzision, für Schützen die nach Exzellenz suchen.
- **LEGENDÄRE STEINER ROBUSTHEIT:** Die bewährte Robustheit von Steiner macht das T1Xi zu einem verlässlichen Begleiter in dynamischen Schießszenarien und bei der Jagd.
- **KOMPAKTES DESIGN:** Das Rotpunktvisier wurde mit einem kompakten Design entwickelt, das die Herausforderungen des Schienenplatzes auf halbautomatischen Gewehrplattformen meistert und gleichzeitig Raum für individuelles Zubehör schafft.
- **VIELSEITIGKEIT UND INNOVATION:** Das T1Xi zeichnet sich durch Vielseitigkeit und Innovation aus, ist nahtlos kombinierbar mit Vergrößerungsoptiken, und eignet sich nicht nur für Sportschützen, sondern auch für Jäger in unterschiedlich anspruchsvollen Situationen.



60 MOA Kreis + 2 MOA Punkt | 60 MOA Kreis | 2 MOA Punkt

PRODUKTMERKMALE

- **VIELSEITIG UND INNOVATIV**
- **PER KNOPFDRUCK ZWISCHEN 3 VERSCHIEDENEN ABSEHEN WÄHLEN**
- **HERAUSRAGENDE OPTISCHE LEISTUNG FÜR KLARE SICHT UND PRÄZISION.**
- **LEGENDÄRE STEINER ROBUSTHEIT**
- **KOMPAKTES DESIGN BIETET RAUM FÜR INDIVIDUELLES ZUBEHÖR**



TM3X

LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR FÜR RED DOTS.

TM3X

Das Steiner **TM3X** verkörpert legendäre Steiner Robustheit, indem es mit der HD-Optik herausragende optische Leistung und beeindruckende Vielseitigkeit kombiniert. Mit seinem kompakten Design maximiert es den Raum auf der Schiene für taktische Anpassungen und ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen vergrößerter Präzision und unvergrößerter Genauigkeit, selbst in extremen Umgebungen.

Die herausragende Vielseitigkeit des TM3X zeigt sich in seiner nahtlosen Integration mit jeder auf dem Markt erhältlichen Rotpunktvisier-Option. Ein unverzichtbares Werkzeug, das auf Robustheit, Leistung und Anpassungsfähigkeit setzt.









TM3X

Willkommen in der Ära des TM3X-Magnifier, wo Stärke auf Präzision trifft und Anpassungsfähigkeit garantiert ist.

8700000030

VERGRÖSSERUNG 3x | GEWICHT 200 g | 69,5 x 62,7 x 48,3 mm

- **ENTWICKELT FÜR HÄRTESTE BEDINGUNGEN:** Das Steiner TM3X Magnifier bietet taktische Überlegenheit in einem kompakten und robusten Design, maximiert den Schienenplatz und sichert legendäre Steiner Robustheit ohne Kompromisse.
- **HERAUSRAGENDE OPTISCHE LEISTUNG MIT HD-OPTIK:** Die Steiner HD-Optik des TM3X garantiert unübertroffene optische Brillanz, ermöglicht präzise Sichtverbesserung und nahtlose Wechsel zwischen vergrößerter Präzision und unvergrößerter Genauigkeit.
- **VIELSEITIGE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN:** Das TM3X überzeugt durch robuste Verlässlichkeit in jeder Umgebung und nahtlose Kompatibilität mit jedem Rotpunktvisier, was Freiheit für Optimierung ohne Einschränkungen bedeutet.
- **OPTIMALE EFFIZIENZ FÜR ÜBERLEGENE LEISTUNG:** Mit klarem Fokus auf optimale Effizienz betont das TM3X seine legendäre Steiner Robustheit und gewährleistet eine klare Sichtlinie unter jeden Bedingungen.

PRODUKTMERKMALE

- **OPTIMALE EFFIZIENZ FÜR ÜBERLEGENE LEISTUNG**
- **KOMPAKTES UND ROBUSTES DESIGN**
- **MAXIMIERT DEN SCHIENENPLATZ**
- **LEGENDÄRE STEINER ROBUSTHEIT**
- **HERAUSRAGENDE OPTISCHE LEISTUNG**
- **VIELSEITIGE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR HÄRTESTE BEDINGUNGEN**



T536/T432/T332

KOMPAKT, LEICHTGEWICHTIG UND HERAUSRAGEND IN IHRER ROBUSTHEIT.

Funktionales Design für den universellen Einsatz

T-SIGHTS

Die Steiner **T-SIGHTS** sind dank ihrer Vollgummiarmierung robuste und kompakte Optiken, die speziell für die Verwendung auf Sport- und Jagdwaffen, sowie AR-15 Plattformen entwickelt wurden. Die Sights sind in drei Modellen mit 3-facher, 4-facher oder 5-facher Vergrößerung erhältlich und besitzen einen schnell zu erfassenden, klaren Leuchtpunkt für alle Lichtbedingungen mit einem vollbeleuchtenden ballistischen Absehen mit 10 Helligkeitsstufen für den Einsatz bei Tag und Nacht.



T536

5X36

Die 5-fache Vergrößerung ermöglicht den präzisen Einsatz für Schussdistanzen bis zu 600 m.

8798900103

SEHFELD 6,3 m | LÄNGE 144 mm | GEWICHT 500 g



T432

4X32

Die 4-fache Vergrößerung macht das T432 zum perfekten Allrounder für nahe und mittlere Distanzen.

8797900103

SEHFELD 7,9 m | LÄNGE 129 mm | GEWICHT 470 g



T332

3X32

Die 3-fache Vergrößerung eröffnet dem Schützen ein extrem großes Sehfeld und macht das T332 mit seiner kurzen Bauweise sowie geringem Gewicht universell einsetzbar.

8796900103

SEHFELD 10,5 m | LÄNGE 122 mm | GEWICHT 450 g

- **3x, 4x ODER 5x VERGRÖSSERUNG** für Zielerfassung bis zu 600 m.
- **SEHR KURZ UND LEICHTGEWICHTIG:** Kompakte Optiken, die speziell für die Verwendung auf AR-Plattformen entwickelt wurden.
- **HERAUSRAGENDE ROBUSTHEIT:** Sie sind zuverlässig, widerstandsfähig, stoßfest und wasserdicht bis zu 5 Meter mit einem großen Verstellbereich bis zu +/- 50 MOA für Höhen- und Seitenverstellung.
- **VOLLBELEUCHTETES UND HELLES ABSEHEN** Das Absehen lässt sich je nach Lichtbedingungen mittels unterschiedlicher Modi und mehrerer Helligkeitsstufen optimal den eigenen Bedürfnissen anpassen: Unbeleuchtet, Tagesbeleuchtung, Nachtbeleuchtung sowie NV-Modus für den Einsatz mit Nachtsichtgeräten.
- **PICATINNYSCHIENE AN OBERSEITE** Die Sights der T-Serie passen für alle MIL-STD 1913 Schienen und werden mit einer Picatinny-Basis an der Oberseite ausgeliefert, um Zubehör und Rotpunktvisiere für kurze Schussentfernungen zu montieren.
- **DRUCKWASSERDICHT BIS 5 m**
- **STOSSFEST BIS 600G**
- **BETRIEBSTEMPERATUR -20°C BIS + 60°C**
- **100% BESCHLAGFREI DURCH STICKSTOFF-FÜLLUNG**
- **ROBUSTE KONSTRUKTION**
- **ROBUSTE MECHANIK**
- **EINFACHE & SCHNELLE BEDIENUNG**
- **INKLUSIVE FLIP-UP CAPS UND SPACER**
- **STRICHPLATTE ERHÄLTLICH FÜR CAL 5.56 UND 7.62**



PRODUKTMERKMALE

- **3x, 4x ODER 5x VERGRÖSSERUNG FÜR ZIELE BIS ZU 600 m**
- **SEHR KURZ & LEICHTGEWICHTIG**
- **VOLLBELEUCHTETES, HELLES ABSEHEN**
- **PICATINNYSCHIENE AN OBERSEITE**
- **DRUCKWASSERDICHT BIS 5 m**
- **STOSSFEST UND 100% BESCHLAGFREI DURCH STICKSTOFFFÜLLUNG**
- **VERFÜGBARE KALIBER: 5.56 UND 7.62**



MICRO PISTOL SIGHT

KOMPAKT. PRÄZISE. ROBUST.

In jeder Situation, egal unter welchem Stress Sie stehen, können Sie sich immer auf Ihr Steiner MPS verlassen.

MPS

Das neue Steiner **MICRO PISTOL SIGHT (MPS)** glänzt durch seine einzigartigen und verbesserten Eigenschaften um keine Wünsche mehr offen zu lassen. Seine komplett abgedichtete, staub- und druckwasserdichte Konstruktion macht es zur perfekten Wahl in der härtesten und unnachgiebigsten Umgebung bei jeder Witterung.



3,3 MOA
Der 3,3 MOA-Punkt ermöglicht eine schnelle und problemlose Zielerfassung unter allen Bedingungen.



- **LEGENDÄRE STEINER-ROBUSTHEIT:**
  Das MPS ist komplett abgeschlossen, staubdicht und druckwasserdicht und damit besonders zuverlässig.
- **KOMPAKTE GRÖSSE:**
  Durch seine Kürze kann ein "Tunnelblick" vermieden werden, und sein geringes Gewicht macht es überall einsetzbar.
- **PUNKTHELLIGKEIT:**
  Die Helligkeit des Punktes kann dank der Ergonomietaste an der Seite des Produkts einfach eingestellt und geändert werden.
- **EINFACHE HANDHABUNG:**
  Die Batterielaufzeit macht das MPS zu einem Spitzenprodukt seiner Klasse, und das leicht zugängliche Batteriefach ermöglicht den Batteriewechsel, ohne das MPS von der Pistole demontieren zu müssen.
- **GROSSES SEHFELD:**
  Die geringe Vergrößerung bietet ein Sichtfeld und eine parallaxenfreie Funktion bei Entfernungen von 10 bis 150 Metern.
- **MONTAGEOPTIONEN:**
  Das MPS kann problemlos an jedes Docter-Gewehrsystem montiert werden, das mit den meisten Adaptern anderer Hersteller auf dem Markt kompatibel ist.
- **ADAPTERPLATTE FÜR DAS DOCTER SYSTEM**

PRODUKTMERKMALE

- **LEGENDÄRE STEINER ROBUSTHEIT, DA KOMPLETT VERSIEGELT, STAUB- UND DRUCKWASSERDICHT**
- **KOMPAKTE GRÖSSE VERMEIDET „TUNNELBLICK"**
- **ZAHLREICHE MONTAGEOPTIONEN**
- **BATTERIEWECHSEL OHNE DEMONTAGE**



MICRO PISTOL SIGHT

MPS

8700000025
VERGRÖSSERUNG 1x | GEWICHT 58g (o. Adapter) | BREITE 31,5 mm

FERNGLÄSER

	JAGD FERNGLÄSER								
	eRanger LRF 10x42	Nighthunter 8x56	Ranger Xtreme 8x56	Ranger Xtreme 10x42	Ranger Xtreme 8x42	Ranger Xtreme 8x32	Observer 8x56	Observer 10x42	Observer 8x42
Artikelnummer	2318	2310	5118	5117	5116	5119	2335	2314	2313
Objektiv-durchmesser	42 mm	56 mm	56 mm	42 mm	42 mm	32 mm	56 mm	42 mm	42 mm
Vergrößerung	10 x	8 x	8 x	10 x	8 x	8 x	8 x	10 x	8 x
Gewicht	1100 g	1100 g	1130 g	800 g	800 g	570 g	1170 g	706 g	716 g
Breite Höhe Tiefe	140 mm 201 mm 56 mm	210 mm 212 mm 73,5 mm	142 mm 182 mm 80 mm	125 mm 147,5 mm 65 mm	125 mm 147,5 mm 67 mm	122 mm 130 mm 61 mm	144 mm 183 mm 80 mm	128 mm 148 mm 65 mm	128 mm 148 mm 65 mm
Funktionsbereich	-20 °C bis +50 °C	-40 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C	-20 °C bis +80 °C	-15 °C bis +55 °C	-15 °C bis +55 °C	-15 °C bis +55 °C
Austrittspupille	4,2 mm	7,0 mm	7,0 mm	4,2 mm	5,3 mm	4,0 mm	7,0 mm	4,2 mm	5,3 mm
Lichtstärke	17,64	49	49	18	28	16	49	17,6	27,6
Dämmerungszahl	20,49	21,2	21,2	20,5	18,3	16	21	20,5	18,3
Sehfeld auf 1000 m	105 m	131 m	125 m	108 m	125 m	133 m	112 m	100 m	116 m
Fokussiersystem	Fast-Close-Focus	Sports-Auto-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus	Fast-Close-Focus
Nahfokusbereich	-	-	2,3 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	2 m	2 m	2 m
High-Performance-Optik	High-Contrast	High-Definition XP-Optik	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast	High-Contrast
Nano-Protection	-	ja	-	-	-	-	-	-	-
Wasserdichtigkeit	bis 1 m	bis 5 m	bis 3 m	bis 3 m	bis 3 m	bis 3 m	bis 1 m	ja	ja
Stickstoff-Füllung	über 2-Wege-Ventil-Technik	über 2-Wege-Ventil-Technik	über 2-Wege-Ventil-Technik	über 2-Wege-Ventil-Technik	über 2-Wege-Ventil-Technik	über 2-Wege-Ventil-Technik	ja	-	-
Gummiarmierung	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife	NBR-Longlife
Augenmuscheln	Ergonom. Drehaugen-muscheln	ErgoFlex	Ergonom. Drehaugen-muscheln	Ergonom. Drehaugen-muscheln	Ergonom. Drehaugen-muscheln	Ergonom. Drehaugen-muscheln	Ergonom. Drehaugen-muscheln	Zylindrische Drehaugen-muscheln	Zylindrische Drehaugen-muscheln
Kompass	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peilung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tragegurt	Standard	Neopren	Neopren	Neopren	Neopren	Neopren	Neopren	Standard	Standard
Gurtanbindung	Standard	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	ClicLoc	Standard	Standard	Standard
Objektiv-schutzkappen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Regenschutz-deckel	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Tasche	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Batterie	CR2	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantie	10 Jahre**	30 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

* Eingeschränkte Funktion der Elektronik bei Temperaturen unter -10 °C und über +55 °C ** 2 Jahre Garantie auf elektronische Teile

ZIELFERNROHRE

	JAGD-ZIELFERNROHRE											
	Ranger 10 1-10x24	eRanger 8 2-16x50	eRanger 8 3-24x56	Ranger 8 1-8x24	Ranger 8 1,6-12,8x42	Ranger 8 2-16x50	Ranger 8 2-16x50 ZM-Schiene	Ranger 8 3-24x56	Ranger 8 3-24x56 ZM-Schiene	Ranger 8 4-32x56 BT	Ranger 6 1-6x24	Ranger 6 3-18x56
Artikelnummer	3010900204	3002906704	3003906704	3001900204	3005900204 3005904704*	3002900204 3002904704*	3002903204	3003900204 3003904704*	3003903204	3004904704	3008900204	3009900204
Wirksamer Objektiv-Ø	24 mm	50 mm	56 mm	24 - 14 mm	36 mm	50 - 14 mm	50 - 14 mm	56 - 33 mm	56 - 33 mm	56 - 34 mm	24,0 - 12,0 mm	56,0 - 35,0 mm
Vergrößerung min./max.	1 x / 10 x	2 x /16 x	3 x / 24 x	1 x / 8 x	1,6 x / 12,8 x	2 x / 16 x	2 x / 16 x	3 x / 24 x	3 x / 24 x	4 x / 32 x	1 x / 6 x	3 x / 18 x
Gewicht	500 g	888 g	977 g	510 g	634 g (658 g)*	660 g (684 g)*	692 g	730 g (774 g)*	762 g	774 g	490 g	754 g
Länge	279,5 mm	354 mm	384,6 mm	290 mm	319 mm	345 mm	345 mm	375 mm	375 mm	385 mm	270 mm	338 mm
Schienenlänge	-	-	-	-	-	-	145 mm	-	145 mm	-	-	-
Funktionsbereich	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +65 °C	-25 °C bis +65 °C
Austrittspupille	6,5 - 2,4 mm	8,5 - 3,1 mm	8,5 - 2,3 mm	8,5 - 3 mm	8,5 - 3,0 mm	8,5 - 3,1 mm	8,5 - 3,1 mm	8,5 - 2,3 mm	8,5 - 2,3 mm	8,5 - 1,7 mm	10,45 - 4,35 mm	10,0 - 3,8 mm
Sehfeld auf 100 m	38 - 3,8 m	20,5 - 2,56 m	13,67 - 1,71 m	≥ 37,8 - 4,73 m	≥ 23,6 - 2,95 m	≥ 18,92 - 2,37 m	≥ 18,92 - 2,37 m	≥ 12,6 - 1,6 m	≥ 12,6 - 1,6 m	≥ 9,46 - 1,18 m	≥ 38,9 - 6,1 m	≥ 13,6 - 2,09 m
Augenabstand	93 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	90 mm	90 mm
Dioptrien-ausgleich	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2
Parallaxfrei	100 m fix	20 m bis unendlich	20 m bis unendlich	100 m fix	20 m bis unendlich	20 m bis unendlich	20 m bis unendlich	20 m bis unendlich	20 m bis unendlich	20 m bis unendlich	100 m fix	50 m bis unendlich
Absehen	4A-I Faserpunkt	4A-I Faserpunkt	4A-I Faserpunkt	4A-I Faserpunkt	4A-I Faserpunkt	4A-I Faserpunkt	4A-I Faserpunkt	4A-I Faserpunkt	4A-I Faserpunkt	4A-I Faserpunkt	4A-I	4A-I
Absehenlage	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene
Absehen-Verstellung pro Click auf 100 m	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite	+/- 200 cm	+/- 115 cm	+/- 115 cm	+/- 200 cm	+/- 160 cm	+/- 160 cm	+/- 160 cm	+/- 115 cm	+/- 115 cm	+/- 95 cm	+/- 150 cm	+/- 95 cm
Objektiv-Rohrdurchmesser	30 mm	57,2 mm	64,1 mm	30 mm	50 mm	57 mm	57 mm	64 mm	64 mm	64 mm	30 mm	64 mm
Mittelrohr-durchmesser	30 mm	34 mm	34 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Okular-durchmesser	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	44 mm	44 mm
Absehen-beleuchtung	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen
High-Performance-Optik	HD- Optik	HD- Optik	HD- Optik	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast
Steiner Nano-Protection	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Druckwasserdicht	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 2 m	bis 2 m
Steiner Stickstoff-Füllung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zubehör	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Flip up Cover (Objektiv + Okular)	Flip up Cover (Objektiv + Okular)	Flip up Cover (Objektiv + Okular)	Flip up Cover (Objektiv + Okular)	Flip up Cover (Objektiv + Okular)	Flip up Cover (Objektiv + Okular)	Flip up Cover (Objektiv + Okular)	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen
Garantie	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****

* mit Ballistikturm ** Strichplatte 4A-1 *** Strichplatte S3-1 **** 2 Jahre auf elektronische Teile

Änderungen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

ZIELFERNROHRE

	JAGD-ZIELFERNROHRE							SHOOTING-ZIELFERNROHRE					
	Ranger 4 **1-4x24**	Ranger 4 **1-4x24** ZM-Schiene	Ranger 4 **2.5-10x50**	Ranger 4 **3-12x56**	Ranger 4 **3-12x56** ZM-Schiene	Ranger 4S **4-16x44**	Ranger 4 **6-24x56**	M7Xi IFS **4-28x56**	M7Xi IFS **2,9-20x50**	M7Xi **4-28x56**	M7Xi **2,9-20x50**	M5Xi **5-25x56**	M8Xi **1-8x24**
Artikelnummer	8769900204	8769903204	8770900204	8771900204	8771903204	8776900204	8774900404	8719003601	8717003621	8719000101	8716008421	8704000101	8723000226
Wirksamer Objektiv-Ø	24,0 – 8,0 mm	24,0 – 8,0 mm	50,0 – 18,0 mm	56,0 – 29,0 mm	56,0 – 29,0 mm	40 mm	56,0 – 48,0 mm	56,0 – 37,8 mm	50,0 – 26,95 mm	56,0 – 37,8 mm	50,0 – 26,95 mm	56,0 – 49 mm	24,0 – 10,3 mm
Vergrößerung min./max.	1 x / 4 x	1 x / 4 x	2,5 x / 10 x	3 x / 12 x	3 x / 12 x	4 x / 16 x	6 x / 24 x	4 x / 28 x	2,9 x / 20 x	4 x / 28 x	2,9 x / 20 x	5 x / 25 x	1 x / 8 x
Gewicht	500 g	532 g	620 g	640 g	672 g	518 g	680 g	1150 g	1110 g	950 g	920 g	1000 g	650 g
Länge	290 mm	290 mm	340 mm	354 mm	354 mm	278 mm	375 mm	393 mm	352 mm	387 mm	352 mm	422 mm	260 mm
Schienenlänge	-	145 mm	-	-	145 mm	-	-						
Funktions-bereich	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-32 °C bis +63 °C	-32 °C bis +63 °C	-46 °C bis +63 °C	-46 °C bis +63 °C	-25 °C bis +63 °C	-46 °C bis +63 °C
Austrittspupille	7,8 - 5,5 mm	7,8 - 5,5 mm	7,8 - 5,0 mm	9,5 - 4,5 mm	9,5 - 4,5 mm	10,8 - 2,95 mm	8,2 - 2,0 mm	9,2 – 2,0 mm	9,18 - 2,5 mm	9,2 – 2,0 mm	9,18 - 2,5 mm	9,8 - 2,2 mm	12,0 - 4,5 mm
Sehfeld auf 100 m	≥ 40 - 10 m	≥ 40 - 10 m	≥ 16 - 4,0 m	≥ 13 - 3,3 m	≥ 13 - 3,3 m	11 m - 2,75 m	≥ 6,7 - 1,7 m	9,0 – 1,4 m	12 – 1,8 m	9,0 – 1,4 m	12,0 – 1,78 m	7,2 – 1,4 m	34,2 – 4,5 m
Augenabstand	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	85 mm	90 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	90 mm	87 mm
Dioptrien-ausgleich	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-2 bis +2	-2 bis +2	-2 bis +2	-2 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2
Parallaxfrei	100 m fix	100 m fix	100 m fix	100 m fix	100 m fix	50 m (y) bis unendlich	50 m (y) bis unendlich	50 m (y) bis unendlich	50 m (y) bis unendlich	50 m (y) bis unendlich	50 m (y) bis unendlich	50 m (y) bis unendlich	100 m fix
Absehen	4A-I	4A-I	4A-I	4A-I	4A-I	4A-I	4A-I	G2B Mil-Dot MSR-2 TReMoR3	G2B Mil-Dot MSR-2 TReMoR3	G2B Mil-Dot MSR-2	G2B Mil-Dot MSR-2 TReMoR3	G2B Mil-Dot, MSR2, B4I-BE2, TReMoR3	DMR8i
Absehenlage	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	2. Bildebene	1. Bildebene	1. Bildebene	1. Bildebene	1. Bildebene	1.BE (B4I=2.BE)	2. Bildebene
Absehen-Verstellung pro Click auf 100 m	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite	+/- 145 cm	+/- 145 cm	+/- 145 cm	+/- 116 cm	+/- 116 cm	+/- 116 cm	+/- 72 cm	270 cm / 60 cm	270 cm / 60 cm	270 cm / 120 cm	270 cm / 60 cm	260 cm / 120 cm	270 cm / 120 cm
Objektiv-Rohr-durchmesser	30 mm	30 mm	57 mm	64 mm	64 mm	51 mm	64 mm	62 mm	56 mm	62 mm	57 mm	62 mm	34 mm
Mittelrohr-durchmesser	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Okular-durchmesser	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	< 45 mm	45 mm	< 45 mm	45 mm	44,3 mm	44,3 mm
Absehen-beleuchtung	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (7xTag, 4xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen	11-stufig (5xTag, 6xNacht) mit AUS-Position zwischen den Stufen
High-Performance-Optik	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast
Steiner Nano-Protection	–	–	–	–	–	–	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Druckwasser-dicht	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 20 m	bis 20 m	bis 20 m	bis 20 m	bis 10 m	bis 10 m
Steiner Stickstoff-Füllung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zubehör	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen	Objektiv- & Okular-schutzkappen
Garantie	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****

* mit Ballistikturm ** Strichplatte 4A-1 *** Strichplatte S3-1 **** 2 Jahre auf elektronische Teile Änderungen vorbehalten.


SIGHTS

	SIGHTS					
	T1Xi	TM3X	T332 **Sight**	T432 **Sight**	T536 **Sight**	MPS **Micro Pistol Sight**
Artikelnummer	8700000028	8700000030	8796900103	8797900103	8798900103	8700000025
Art.-Nr. mit Schiene	–	–	–	–	–	–
Schiene	Picatinny	Picatinny	–	–	–	Docter System
Wirksamer Objektiv-Ø	24 mm	18 mm	32 mm	32 mm	36 mm	20 x 16 mm
Vergrößerung min./max.	1 x	3 x	3 x	4 x	5 x	1 x
Gewicht mit Montage	200 g	200 g	–	–	–	94 g
Gewicht ohne Montage	152 g	152 g	450 g	470 g	505 g	58 g
Länge	80 mm	69,5 mm	122 mm	129 mm	144 mm	45 mm
Funktionsbereich	-46 °C bis +63 °C	-46 °C bis +63 °C	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C	-40 °C bis +60 °C
Austrittspupille	–	5,6 mm	10,2 mm	7,6 mm	7,2 mm	–
Sehfeld auf 100 m	16 m	11 m	10,5 m	7,9 m	6,3 m	–
Augenabstand	–	56 mm	≥ 70 mm	≥ 70 mm	≥ 70 mm	–
Dioptrienausgleich	–	-2 bis +2	-2 bis +2	-2 bis +2	-2 bis +2	–
Parallaxfrei	100 m fix	-	100 m	100 m	100 m	25 m fix
Absehen	Dot (2 MOA), Circle (60 MOA), Dot + Circle	-	Rapid-Dot	Rapid-Dot	Rapid-Dot	3,3 MOA Dot
Absehen-Verstellung pro Click auf 100 m	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 MOA @ 100 m 28 Clicks / Umdrehung
Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite	60 MOA	60 MOA	50 MOA / 50 MOA	40 MOA / 40 MOA	35 MOA / 40 MOA	90 MOA / 90 MOA
Objektiv-Rohrdurchmesser	–	–	–	–	–	–
Mittelrohrdurchmesser	–	–	–	–	–	–
Okulardurchmesser	–	–	25 mm	25 mm	25 mm	20 x 16 mm
Absehenbeleuchtung	LED dot sight 11 Stufen: (8x Tag, 2x Nacht)	-	10 Stufen: (5x Tag, 3x Nacht 2x Nightvision)	10 Stufen: (5x Tag, 3x Nacht 2x Nightvision)	10 Stufen: (5x Tag, 3x Nacht 2x Nightvision)	8 Stufen: (6x Tag/Nacht 2x Nightvision) Auto off n. 13h
High-Performance-Optik	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast	High Contrast
Steiner Nano-Protection	–	–	–	–	–	–
Druckwasserdicht	bis 20 m	bis 20 m	bis 5 m	bis 5 m	bis 5 m	bis 10 m
Steiner Stickstoff-Füllung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zubehör						-
Garantie	10 Jahre ****	10 Jahre	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****	10 Jahre ****

ABSEHEN

TECHNISCHE DATEN

ABDECKMAßE ABSEHEN 4A-I




Abdeckmaße in cm auf 100 m bei min./max. Vergrößerung.	1-8x24		2-16x50		3-24x56		4-32x56	
	1x	8x	2x	16x	3x	24x	4x	32x
A	7.20	0.9	3.60	0.45	2.40	0.30	1.8	0.23
B	36.00	4.5	18.00	2.25	12.00	1.50	9.0	1.13
W	1440	180	720	90	480	60	360	45
D	6.26	0.8	3.13	0.39	2.09	0.26	1.6	0.2


ABSEHEN M5Xi/M7Xi/M7Xi IFSi/M8Xi



MSR2



G2B MIL-DOT



DMR8I

TECHNOLOGIE

3D-BLICK

Steiner-Porroprismen-Ferngläser sind extrem robust und zuverlässig. Ideal also für raue Anwendungen in jedem Terrain, so auch auf hoher See. Das Porro-System liefert natürlicherweise ein realistisches 3D-Bild mit maximaler Tiefenschärfe und herausragender Klarheit, wodurch auch in Situationen mit wenig Licht eine punktgenaue Evaluation und Ansprache möglich ist. Selbst bei großen Entfernungen kann der Anwender deutlich erkennen, ob ein Objekt vor oder hinter dem anderen steht.

Einmal auf die Augen eingestellt, liefert ein Porro-Fernglas ab 20 m ein immer scharfes Bild, ganz ohne Nachfokussieren – und ist damit bestens geeignet für schnell wechselnde Distanzen.



STEINER – ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Die über Jahrzehnte hinweg gewonnenen Erfahrungen aus dem Einsatz unserer Ferngläser im militärischen Bereich, aber auch das Feedback von Anwendern aus mehr als 80 Ländern. stecken in all unseren Produkten und machen sie damit unter anderem, zu den robustesten der Welt. Jedes einzelne Glas durchläuft anspruchsvolle Qualitätskontrollen. Durch Tests wie Kollimation, Stoßfestigkeit, Wasserdichtigkeit und Temperaturbeständigkeit wird sichergestellt, dass all unsere Ferngläser, die das Haus verlassen, jeglichen Extremsituationen standhalten.



MEHR LICHT, BESSERES BILD



Alle Steiner-Linsen werden über Premium-Glaslieferanten bezogen. Die Oberflächen der Linsen sind mehrfach vergütet. Innovative, aus seltenen Fluoriden und Mineralien hergestellte Vergütungen, maximieren Schärfe, Farbe und Auflösung. Dieser Anspruch an höchste Glasqualität ermöglicht die herausragende Lichttransmission und festigt Steiners Spitzenpostion am Weltmarkt.

EINFACH BESSER SEHEN

Seit über 75 Jahren setzt Steiner-Optik in Bayreuth Maßtäbe im Bereich Premium-Optiken. Die mehr als 460 anspruchsvollen Schritte, die bis zur fertigen Optik nötig sind, sichern den Qualitätsanspruch, den wir und unsere Kunden an unsere Optik-Produkte haben. Unablässige Forschung und Entwicklung bringen Technologien wie die Stickstofffüllung, Laserschutzfilter, Nano-Protection und besonders auch die Steiner-typischen transmissionsstarken Vergütungen hervor. Konstantes Benutzer-Feedback aus dem Wassersport, der Jagd, dem militärischen Bereich und dem Outdoor-Bereich ergänzt unsere benutzerorientierte Produktentwicklung und die damit verbundene Leistungsfähigkeit auf Spitzenniveau.

STEINER STICKSTOFF-DRUCK-FÜLLUNG

Die Steiner-Stickstoff-Druckbefüllung verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit ins Innere des Fernglases. Ein Beschlagen der Linsen oder die Bildung von Kondenswasser sind, dank dieser firmeneigenen Hightech-Lösung, ausgeschlossen. Durch das einzigartige Verfahren der Befüllung über die 2-Wege-Ventil-Technik ist eine Wartung des Fernglases selbst nach vielen Jahren noch möglich.





PERFEKTE VERGÜTUNGEN

Die im Hause Steiner entwickelten und aufgedampften Vergütungen wurden dafür entwickelt, die Lichttransmission zu erhöhen, den Kontrast zu verstärken und ein scharfes Bild zu liefern, selbst unter ungünstigen Lichtbedingungen.



100 % PRÄZISION

Nach mehr als 460 hochpräzisen Fertigungs- und Kontrollschritten erfolgt die Montage der mehrfach vergüteten Optiken sowie aller anderen Bestandteile in das Polycarbonat- bzw. Magnesium-Druckguss-Gehäuse.



GARANTIERT STEINER

Die Linsen und Prismen für unsere Premium-Optiken werden im hochmodernen Werk in Bayreuth von uns selbst geschliffen und poliert.

DAS STEINER VERSPRECHEN...

Mit jedem optischen Qualitätsprodukt, das unser Haus verlässt, geben wir unseren Kunden weltweit das Versprechen, dass sie sich auf Steiner Produkte – egal in welcher Lage und unter welchen Bedingungen – in jeder Situation verlassen können.
Wir bei Steiner achten seit jeher darauf, jedes unserer Produkte für den härtesten Einsatz zu spezialisieren. Dementsprechend haben für unsere maßgeschneiderten Optikprodukte die Merkmale Robustheit, Präzision und höchste Lichttransmission oberste Priorität, damit unsere Kunden ihre Ziele schnell und präzise aufspüren, identifizieren und erreichen können. Dieses Versprechen unterstreichen wir mit unserer 30-jährigen bzw. 10-jährigen Garantie, welche für alle unsere Produkte gilt. Gemeinsam mit unseren starken Partnern bieten wir den branchenbesten Service.

ZUBEHÖR

Alle STEINER-Produkte werden mit umfangreichem Zubehör geliefert.
Die Details dazu entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktmerkmalen bzw. den technischen Daten auf Seite 50 – 53.

RANGER





FLIP COVER FÜR ZIELFERNROHRE

Objektiv- und Okkularschutz für Ranger Zielfernrohre. Praktischer Klappmechanismus mit geräuschloser Bedienung.

Art.-Nr. 77040000
(für Ranger 4 und Ranger 8 - 24mm)

Art.-Nr. 77030000
(für Ranger 4 und Ranger 8 - 50mm)

Art.-Nr. 77020000
(für Ranger 4 und Ranger 8 - 56mm)

Art.-Nr. 76910000
(für Ranger 6 1-4x24)

Art.-Nr. 76930000
(für Ranger 6 3-18x56)



RANGER BALLISTIC CAPS

Die neuen Ranger BC Zielfernrohre sind mit fünf unterschiedlichen Kappen-Sets ausgestattet, die alle wichtigen Jagdgeschosse und -kaliber abdecken. Je nach genutztem Büchsenkaliber wird die jeweilige Kappe angebracht, die dann eine präzise Absehenschnell-verstellung für einen perfekten Schuss ermöglicht.





Art.-Nr. 76980000
(für Ranger 6 Modelle)

Art.-Nr. 77010000
(für Ranger 4 Modelle)

Art.-Nr. 77070000
(für Ranger 8 Modelle)

COMFORT-HARNESS





Comfort-Harness für ein freihändiges und komfortables Tragen des Fernglases. Für schnelle Beobachtungen heben Sie das Fernglas an die Augen, und lassen es wieder auf Brusthöhe hinunter, wenn Sie fertig sind. Dieser verstellbare Gurt mit Schnappverschlüssen entlastet die Nacken- und Rückenmuskulatur und ist sicher und einfach zu benutzen.

Art.-Nr. 76900000
(außer für Kompakt-Modelle)

SCHWIMMGURT

Der Schwimmtragegurt aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Material mit integrierten 3M-Leuchtstreifen hält das Fernglas über Wasser und reflektiert auch in der Dunkelheit.
Für maximale Sicherheit an Bord. Alle Commander Modelle werden mit Schwimmgurt geliefert.



Art.-Nr. 76800003
(für Commander Modelle)

Art.-Nr. 76990000
(für Navigator 7x30
und Navigator 7x50 Modelle)

STEINER PRODUKTGARANTIE

Wer Steiner vertraut, bestätigt die Präzision, Robustheit und Funktionalität unserer Produkte. Wir kombinieren mehr als sechs Jahrzehnte Erfahrung in der Herstellung von optischen Geräten für Profis und Amateure in der ganzen Welt. Deshalb können Sie überzeugt sein, das beste optische Gerät für Ihren Zweck in Händen zu halten.

Die langjährige Garantie über 30 bzw. 10 Jahre gilt für den weltweiten Einsatz unserer Produkte und beginnt mit der Übergabe des Fernglases. Selbstverständlich fallen bei der Reparatur keinerlei Kosten für den Rückversand oder für Material für Sie an. Denn Ihre Zufriedenheit ist für uns das Wichtigste!

Haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir für Verschleißteile wie Gummiarmierungen, Trageriemen, Augenmuscheln oder Schutzkappen oder auch bei unsachgemäßem Gebrauch keine Garantie geben können.

Wenn einmal etwas nicht in Ordnung ist, verloren gegangen ist oder Ihr Produkt nach intensivem Gebrauch eine Generalüberholung braucht, bieten wir Ihnen mit der Steiner Service-Pauschale einen schnellen und unkomplizierten Produkt-Service. Bei diesem Steiner Angebot wird Ihr Produkt auf Herz und Nieren geprüft und von unseren erfahrenen Service-Technikern zuverlässig und termingerecht repariert.

Wenn Sie sich bereits für ein Produkt von Steiner entschieden haben, füllen Sie bitte die Produktregistrierung aus: www.steiner.de

KUNDENSERVICE

Fragen, Anregungen oder spezifische Wünsche? Was immer Ihnen am Herzen liegt: Unser Experten-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

DEUTSCHLAND
E-Mail: service@steiner.de
Tel: +49 (0) 921 7879-15

@SteinerHunting
@SteinerMarine
@SteinerAdventure

@steiner_hunting
@steiner_marine
@steiner_adventure

STEINEROPTIK

WWW.STEINER.DE

STEINER
Nothing Escapes You