Pfeiffer Marine

Katalog von

barka s.r.l.

barka

barka.it

Products
Prodotti 2026

V3-04.2026

Attrezzature
e accessori per la nautica

Equipment
and accessories for boating





COSTRUITI
IN ALLUMINIO
LUCIDATO E
ANODIZZATO
MADE IN **POLISHED**
AND ANODIZED
ALUMINIUM

SE SI DESIDERA SINCRONIZZARE 3 O PIÙ SUPPORTI (MAX 6), **CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO BARKA**
TO SYNCHRONIZE 3 OR MORE PEDESTALS (6 AT MOST), **PLEASE CONTACT BARKA TECHNICAL DEPARTMENT**

TRE STADI / THREE STAGES

SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS


A DISCESA TOTALE / ALMOST FLUSH TO FLOOR

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO / SUPPLIED WITH WIRING BOX

Vedi pagina / See page 128




SPINTA / PUSH 50 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 400 MM



A RICHIESTA / ON REQUEST

VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA.
CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED.
WITH ENCODER.

FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX



SPORGENZA RIDOTTA
REDUCED PROTRUSION



Vedi pagina / See page 129




18893/12	12 Volt - 10 A	**cod. 08.02.30012**
18893/24	24 Volt - 5 A	**cod. 08.02.30024**

A DISCESA TOTALE / ALMOST FLUSH TO FLOOR

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX



SPINTA / PUSH 80 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 730 MM



A RICHIESTA / ON REQUEST


VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.
FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

18693/12	12 Volt - 10 A	**cod. 08.02.40012**
18693/24	24 Volt - 5 A	**cod. 08.02.40024**

DUE STADI / TWO STAGES

Supporto a batteria senza cablaggi.
Autonomia più di 40 movimentazioni complete.
Durata carica della batteria: 1 anno.
Ricarica completa della batteria in 3 ore.
Completo di telecomando e cavo per ricarica.

Integrated Battery powered portable pedestal.
Raise & lower up to 40 times per charge.
Battery lasts up to 1 year without use.
Full recharge in less than 3 hours.
Supplied with remote control and charging cable.



BATTERIA INCORPORATA
BATTERY INTEGRATED



SPINTA
PUSH
100 KG
CORSA
STROKE
350 MM

B18818	Peso / Weight 13,9 Kg	**cod. 08.02.02001**

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters


Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters

SE SI DESIDERA SINCRONIZZARE 3 O PIÙ SUPPORTI (MAX 6), **CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO BARKA**
TO SYNCHRONIZE 3 OR MORE PEDESTALS (6 AT MOST), **PLEASE CONTACT BARKA TECHNICAL DEPARTMENT**

DUE STADI / TWO STAGES
SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS

UNA GAMMA CON DIVERSE
CORSE ED ALTEZZE
A RANGE OF DIFFERENT
STROKES AND HEIGHTS

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX




Vedi pagina / See page 128

A RICHIESTA / ON REQUEST

VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA.
CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED.
WITH ENCODER.
FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX


Vedi pagina / See page 129






NESSUNA SPORGENZA AGGIUNTIVA / NO EXTRA PROTRUSION

SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 350 MM




18898/12	12 Volt - 8 A	**cod. 08.02.01212**
18898/24	24 Volt - 4 A Peso / Weight 15,9 Kg	**cod. 08.02.01224**

SPINTA / PUSH 80 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 400 MM



18498/12	12 Volt - 10 A	**cod. 08.02.01350**
18498/24	24 Volt - 5 A	**cod. 08.02.01355**

SPINTA / PUSH 80 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 500 MM



18598/12	12 Volt - 10 A	**cod. 08.02.01360**
18598/24	24 Volt - 5 A	**cod. 08.02.01365**


FINITURA NERA LUCIDA GLOSSY BLACK FINISH


SPINTA / PUSH 100 KG – VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 350 MM

A RICHIESTA / ON REQUEST

VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.
FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

Vedi pagina / See page 129









FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX
Vedi pagina / See page 128

1889N/12	12 Volt - 8 A	**cod. 08.02.01112**
1889N/24	24 Volt - 4 A	**cod. 08.02.01114**

DUE STADI / TWO STAGES


ASTA ELETTRICA AUTOPORTANTE DA RIVESTIRE
SELF-SUPPORTING ELECTRIC COLUMN FOR CUSTOM CLADDING

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 350 MM

Vedi pagina / See page 128










Asta elettrica autoportante **PROGETTATA PER ESSERE RIVESTITA** dal cliente (ad esempio con cover in acciaio inox o materiali compositi) secondo le proprie esigenze estetiche e progettuali. **La struttura, derivata dai nostri supporti tavolo elettrici, garantisce stabilità e solidità al prodotto finito.** Fornita senza finitura estetica, offre la massima libertà di **personalizzazione** e un'integrazione armoniosa in ogni contesto di design nautico o d'arredo.

Self-supporting electric lift column **DESIGNED TO BE CLAD** by the customer (for example with stainless steel or composite covers) according to specific aesthetic and design requirements. **The structure, derived from our electric table pedestals, ensures stability and robustness of the finished product.** Supplied without external finishing, it offers maximum freedom for **customization** and seamless integration into any marine or interior design environment.





SE SI DESIDERA SINCRONIZZARE 3 O PIÙ SUPPORTI (MAX 6), **CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO BARKA**
TO SYNCHRONIZE 3 OR MORE PEDESTALS (6 AT MOST), **PLEASE CONTACT BARKA TECHNICAL DEPARTMENT**



A RICHIESTA / ON REQUEST

VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.
FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

Vedi pagina / See page 129




17A7074/12	12 Volt - 8 A	**cod. 08.02.17501**
17A7087/24	24 Volt - 4 A	**cod. 08.02.17502**

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters

DUE STADI / TWO STAGES
SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS



TESTA GIREVOLE
SWIVEL HEAD



La testa ruota su 360°
con sistema di blocco ogni 90°
The head can swivel on 360°
and can be locked at 90° steps to allow
to choose the best table position


SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 350 MM

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

18898/G/12	12 Volt - 8 A		**cod. 08.02.11212**
18898/G/24	24 Volt - 4 A	Peso / Weight 15,1 Kg	**cod. 08.02.11224**



CON SISTEMA DI
TRASLAZIONE
PIANO TAVOLO
FOR TABLE
TOP SLIDING
200 mm




SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 350 MM

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

188HT/12	12 Volt - 8 A	**cod. 08.02.11242**
188HT/24	24 Volt - 4 A	**cod. 08.02.11244**



CON SISTEMA DI
TRASLAZIONE
PIANO TAVOLO
FOR TABLE
TOP SLIDING
200 mm




SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 350 MM

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

189HT/35/30/12	12 Volt - 8 A	**cod. 08.02.21242**
189HT/35/30/24	24 Volt - 4 A	**cod. 08.02.21244**



CON SISTEMA DI
TRASLAZIONE
PIANO TAVOLO
FOR TABLE
TOP SLIDING
200 mm



SPINTA / PUSH 80 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 400 MM

FORNITO CON
SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

Vedi pagina / See page 128




189HT/40/30/12	12 Volt - 10 A	**cod. 08.02.21342**
189HT/40/30/24	24 Volt - 5 A	**cod. 08.02.21344**

SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS
DUE STADI / TWO STAGES

SE SI DESIDERA SINCRONIZZARE 3 O PIÙ SUPPORTI (MAX 6), **CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO BARKA**
TO SYNCHRONIZE 3 OR MORE PEDESTALS (6 AT MOST), **PLEASE CONTACT BARKA TECHNICAL DEPARTMENT**

CON SUPPORTO TAVOLO ALLUNGABILE
WITH TABLE SUPPORT WITH EXTENSIONS





SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 350 MM


FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

Vedi pagina / See page 128



18898HT/12	12 Volt - 8 A		**cod. 08.02.01251**
18898HT/24	24 Volt - 4 A	Peso / Weight 19,3 Kg	**cod. 08.02.00051**






SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 350 MM

FORNITO CON SCATOLA
PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

18898HB/12	12 Volt - 8 A		**cod. 08.02.01250**
18898HB/24	24 Volt - 4 A	Peso / Weight 11 Kg	**cod. 08.02.01248**

ENCODER





A RICHIESTA / ON REQUEST
VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA.
CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.

FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO / SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX



CON SPORGENZA SOTTO PAVIMENTO
WITH UNDERFLOOR PROTRUSION





FORNITO CON SCATOLA
PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX
Vedi pagina / See page 128

SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 350 MM

SPINTA / PUSH 80 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 400 MM

Vedi pagina / See page 128




18998/35/30/12	12 Volt - 8 A			**cod. 08.02.21212**
18998/35/30/24	24 Volt - 4 A	Peso / Weight 12,9 Kg		**cod. 08.02.21224**
18998/40/30/12	12 Volt - 10 A			**cod. 08.02.21312**
18998/40/30/24	24 Volt - 5 A	Peso / Weight 13,2 Kg		**cod. 08.02.21324**

A RICHIESTA / ON REQUEST
VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER. **FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO**
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER. **SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX**

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters

DUE STADI / TWO STAGES
SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS





SPINTA / PUSH 80 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 730 MM

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX


A RICHIESTA / ON REQUEST
VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.
FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

Vedi pagina / See page 129



18697/12	12 Volt - 10 A		**cod. 08.02.60012**
18697/24	24 Volt - 5 A	Peso / Weight 15,9 Kg	**cod. 08.02.60024**






SPINTA / PUSH 80 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 800 MM

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

A RICHIESTA / ON REQUEST
VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.
FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

18697/80/12	12 Volt - 10 A		**cod. 08.02.60212**
18697/80/24	24 Volt - 5 A	Peso / Weight 18 Kg	**cod. 08.02.60224**






La testa ruota su 360° con sistema di blocco ogni 90°
The head can swivel on 360° and can be locked at 90° steps to allow to choose the best table position

SPINTA / PUSH 80 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 730 MM

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

Vedi pagina / See page 128




18697/G/12	12 Volt - 10 A		**cod. 08.02.60112**
18697/G/24	24 Volt - 5 A	Peso / Weight 18 Kg	**cod. 08.02.60124**



SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS
DUE STADI / TWO STAGES

SE SI DESIDERA SINCRONIZZARE 3 O PIÙ SUPPORTI (MAX 6), **CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO BARKA**
TO SYNCHRONIZE 3 OR MORE PEDESTALS (6 AT MOST), **PLEASE CONTACT BARKA TECHNICAL DEPARTMENT**





Vedi pagina / See page 128




SPINTA / PUSH 80 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 350 MM
FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

ENCODER

NESSUNA SPORGENZA AGGIUNTIVA
NO EXTRA PROTRUSION


A RICHIESTA / ON REQUEST
VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.
FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

Vedi pagina / See page 129



19898/12	12 Volt - 7 A	**cod. 08.02.11012**
19898/24	24 Volt - 3,5 A	**cod. 08.02.11024**





CON SPORGENZA SOTTO PAVIMENTO
WITH UNDERFLOOR PROTRUSION

Vedi pagina / See page 131



SPINTA / PUSH 80 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 400 MM

CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO INCLUSA
ELECTRONIC CONTROL BOX INCLUDED

A RICHIESTA / ON REQUEST
VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED
CON / WITH ENCODER


17998/40/30/12	12 Volt - 10 A	**cod. 08.02.20012**
17998/40/30/24	24 Volt - 5 A	**cod. 08.02.20024**

MULTIPLI / MULTIPLE LEGS




Peso
Weight
28 Kg

E18899






E188983





E188984



E18899/12	12 Volt - 8 A (x2)	**SPINTA / PUSH 160 - 230 - 310 KG**	**cod. 08.02.01312**
E18899/24	24 Volt - 4 A (x2)	**CON CARICO EQUAMENTE DISTRIBUITO / WITH EVENLY DISTRIBUTED WEIGHT**	**cod. 08.02.01324**
E188983/12	12 Volt - 8 A (x3)	**VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC**	**cod. 08.02.01412**
E188983/24	24 Volt - 4 A (x3)	**CORSA / STROKE 350 MM**	**cod. 08.02.01424**
E188984/12	12 Volt - 8 A (x4)	CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO INCLUSA	**cod. 08.02.01512**
E188984/24	24 Volt - 4 A (x4)	ELECTRONIC CONTROL BOX INCLUDED	**cod. 08.02.01524**

Con encoder


With encoder

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters

UNO STADIO / ONE STAGE
SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS

SE SI DESIDERA SINCRONIZZARE 3 O PIÙ SUPPORTI (MAX 6), **CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO BARKA**
TO SYNCHRONIZE 3 OR MORE PEDESTALS (6 AT MOST), **PLEASE CONTACT BARKA TECHNICAL DEPARTMENT**





SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 250 MM


FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

Vedi pagina / See page 128



18198/12	12 Volt - 8 A		**cod. 08.02.00012**
18198/24	24 Volt - 4 A	Peso / Weight 15,5 Kg	**cod. 08.02.00024**






SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 300 MM

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX


18398/12	12 Volt - 8 A		**cod. 08.02.00112**
18398/24	24 Volt - 4 A	Peso / Weight 15 Kg	**cod. 08.02.00124**





SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 250 MM

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX




A RICHIESTA
ON REQUEST

VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.
FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

Vedi pagina / See page 129

18298/12	12 Volt - 8 A		**cod. 08.02.00030**
18298/24	24 Volt - 4		**cod. 08.02.00035**





SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 250 MM

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

18197/12	12 Volt - 8 A		**cod. 08.03.00012**
18197/24	24 Volt - 4 A	Peso / Weight 8,7 Kg	**cod. 08.03.00024**

CON SPORGENZA SOTTO PAVIMENTO REGOLABILE
WITH UNDERFLOOR ADJUSTABLE **PROTRUSION**

SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 400 MM


FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

Vedi pagina / See page 131









A RICHIESTA / ON REQUEST
VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.

FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

Vedi pagina / See page 129




18997/40/30/12	12 Volt - 8 A	**cod. 08.03.00112**
18997/40/30/24	24 Volt - 4 A	**cod. 08.03.00124**

COSTRUZIONE IN **ACCIAIO INOX**, LUCIDO A SPECCHIO
MADE IN POLISHED **STAINLESS STEEL**
UNO STADIO / ONE STAGE

SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 330 MM

FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX



Vedi pagina / See page 131







A RICHIESTA / ON REQUEST
VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.
FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

Vedi pagina / See page 129



18INOX/12	12 Volt - 8 A	**cod. 08.02.00001**
18INOX/24	24 Volt - 4 A	**cod. 08.02.00002**

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters

UNO STADIO / ONE STAGE
SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS

SE SI DESIDERA SINCRONIZZARE 3 O PIÙ SUPPORTI (MAX 6), **CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO BARKA**
TO SYNCHRONIZE 3 OR MORE PEDESTALS (6 AT MOST), **PLEASE CONTACT BARKA TECHNICAL DEPARTMENT**

A DISCESA TOTALE / ALMOST FLUSH TO FLOOR




CON SPORGENZA SOTTO PAVIMENTO WITH UNDERFLOOR PROTRUSION









Vedi pagina / See page 128



SPINTA / PUSH 100 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 700 MM
FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

A RICHIESTA / ON REQUEST
VERSIONE IN **COPPIA** SINCRONIZZATA. CON ENCODER.
VERSION **PAIR** SYNCRONIZED. WITH ENCODER.
FORNITO CON CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
SUPPLIED WITH ELECTRONIC CONTROL BOX

Vedi pagina / See page 129



19697/12	12 Volt - 8 A		**cod. 08.02.70012**
19697/24	24 Volt - 4 A	Peso / Weight 17,6 Kg	**cod. 08.02.70024**


ATTENZIONE!
NON utilizzare sistemi di pulizia con acqua in pressione:
potrebbero causare infiltrazioni e conseguenti malfunzionamenti dei supporti elettrici.
Barka non garantisce i supporti sottoposti a pulizia con acqua in pressione.

CAUTION!
DO NOT PRESSURE WASH electric pedestals. Pedestals must NOT be subjected to water pressure because they may experience water intrusion and subsequent failure. Pressure washing will invalidate the warranty for those products.

SUPPORTI TAVOLO A GAS / GAS POWERED TABLE PEDESTALS

LA GAMBA PUÒ ESSERE BLOCCATA IN OGNI POSIZIONE INTERMEDIA. A MANOPOLA SBLOCCATA PUÒ RUOTARE SU 360°
THE LEG CAN BE LOCKED IN ANY INTERMEDIATE POSITION. WHEN THE HANDLE IS LOOSE THE TOP CAN ROTATE OVER 360°






SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 290 MM

12197/F — Peso / Weight 8,2 Kg — **cod. 08.10.00000**






SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 290 MM

10101/F/30 — Peso / Weight 6 Kg — **cod. 08.10.30100**






SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 350 MM

10101/F/35 — Peso / Weight 6 Kg — **cod. 08.10.30200**






SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 290 MM

10199/30 — Peso / Weight 4,5 Kg — **cod. 08.16.33100**





SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 325 MM

10199/35 — Peso / Weight 4,7 Kg — **cod. 08.16.33200**

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in milimeters


IN ALLUMINIO ANODIZZATO / IN ANODIZED ALUMINIUM

SUPPORTI TAVOLO A GAS / GAS POWERED TABLE PEDESTALS

CON SPORGENZA SOTTO PAVIMENTO REGOLABILE
WITH UNDERFLOOR ADJUSTABLE PROTRUSION

IN FASE DI MONTAGGIO LA BASE PUÒ SCORRERE LUNGO IL TUBO INFERIORE PER VARIARE L'ALTEZZA MINIMA
THE POSITION OF THE BOTTOM BASE CAN BE ADJUSTED ALONG THE LOWER TUBE TO GET THE APPROPRIATE HEIGHT






SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 340 MM

10101/R/35 Peso / Weight 6,1 Kg **cod. 08.10.31200**






SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 390 MM

10101/R/40 Peso / Weight 6,5 Kg **cod. 08.10.31300**






SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 370 MM

12197/R Peso / Weight 9,6 Kg **cod. 08.10.01100**



BASE **MOBILE** / **MOBILE** BASE






SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 290 MM

12197/A Peso / Weight 14,7 Kg **cod. 08.10.02100**






SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 290 MM

10101/A/30 Peso / Weight 11,5 Kg **cod. 08.10.32100**






SPINTA / PUSH 30 KG
CORSA / STROKE 340 MM

10101/A/35 Peso / Weight 11,6 Kg **cod. 08.10.32200**

[DUE FORI SULLA BASE NE PERMETTONO COMUNQUE IL BLOCCAGGIO IN UNA POSIZIONE PREDISPOSTA.]
[TWO HOLES IN THE BASE ALLOWS ANYWAY TO FIX THE PEDESTAL IN A PRESET POSITION.]






Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters

IN ALLUMINIO ANODIZZATO / IN ANODIZED ALUMINIUM

SUPPORTI TAVOLO MANUALI / MANUAL TABLE PEDESTALS

CON SPORGENZA SOTTO PAVIMENTO
WITH UNDERFLOOR PROTRUSION






LA BASE **SUPERIORE**
PUÒ ESSERE SEPARATA DALLA GAMBA
THE **UPPER** BASE
CAN BE SEPARATED THE LEG

Optional base 00102

CORSA / STROKE 400 MM

10512		Peso / Weight 3,3 Kg	**cod. 08.21.00001**






RIMOVIBILE, CON BASE AD INCASSO
REMOVABLE, WITH FLUSH DECK BASE

Optional base 00102 - 00106


CORSA / STROKE 320 MM

10295	Con basi / With bases	Peso / Weight 3,35 Kg	**cod. 08.25.30001**
10295/35	Senza basi / Without bases	Peso / Weight 1,9 Kg	**cod. 08.25.33500**





RIMOVIBILI, CON BASE AD INCASSO
REMOVABLE, WITH FLUSH DECK BASE



CON SPORGENZA SOTTO PAVIMENTO
WITH UNDERFLOOR PROTRUSION


Optional base 00106 - 00106/1

10393 **cod. 08.25.10003**




Optional base 00106/1

10293 **cod. 08.25.10002**




Optional base 00107

10191 **cod. 08.25.00001**



10193/74 Peso / Weight 1,52 Kg **cod. 08.25.17400**



10191/70 Peso / Weight 665 g **cod. 08.25.07000**




Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters



SUPPORTI POLTRONA / CHAIRS PEDESTALS

SUPPORTI POLTRONA ELETTRICI / ELECTRIC CHAIR PEDESTALS





SPINTA / PUSH 250 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 185 MM


FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

Vedi pagina / See page 128



18131/12	12 Volt - 12 A		**cod. 08.32.11012**
18131/24	24 Volt - 6 A	Peso / Weight 11 Kg	**cod. 08.32.11024**






SPINTA / PUSH 250 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 180 MM

FORNITO CON SCATOLA PER CABLAGGIO
SUPPLIED WITH WIRING BOX

18P97/12	12 Volt - 12 A	**cod. 08.32.15012**
18P97/24	24 Volt - 6 A	**cod. 08.32.15024**



CON SPORGENZA SOTTO PAVIMENTO
WITH UNDERFLOOR PROTRUSION



SPINTA / PUSH 250 KG
VELOCITÀ / SPEED 16 MM/SEC
CORSA / STROKE 130 MM

CENTRALINA ELETTRONICA
DI CONTROLLO INCLUSA
ELECTRONIC CONTROL
BOX INCLUDED

Vedi pagina / See page 131




18141/12	12 Volt - 12 A		**cod. 08.32.13012**
18141/24	24 Volt - 6 A	Peso / Weight 8,6 Kg	**cod. 08.32.13024**

SUPPORTO POLTRONA A GAS / GAS POWERED CHAIR PEDESTAL

ADATTO A POLTRONE PIÙ GRANDI E YACHT PIÙ VELOCI
SUITABLE FOR LARGER CHAIRS AND FASTER YACHTS

MOLLEGGIATO / SOFT RIDE **500N**





Il molleggio del tubo superiore aumenta il confort attutendo l'impatto con le onde.
La leva di azionamento del telescopio consente le regolazione verticale durante l'uso.
La testa ruota su 360° con sistema di blocco ogni 90°

The spring loaded top increases comfort by dampening wave blows.
The lever on the side allows heigth setting when operated.
The head can swivel on 360° and can be locked at 90° steps.

18608A	Peso / Weight 9,840 Kg	**cod. 08.30.14000**

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters


TESTA GIREVOLE / SWIVEL HEAD DOPPIO COMANDO / TWO HANDLE




SUPPORTI POLTRONA MANUALI / MANUAL CHAIR PEDESTALS

IN ALLUMINIO ANODIZZATO / IN ANODIZED ALUMINIUM







10600/30




10600/A



10600/B




10600/C




10600/D

10600/30	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight 2,5 Kg	**cod. 08.40.00300**
10600/A	con piastra universale / with universal plate	3,135 Kg	**cod. 08.40.00001**
10600/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs	5,160 Kg	**cod. 08.40.00002**
10600/C	con slitta universale / with universal slide	4,3 Kg	**cod. 08.40.00003**
10600/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs	4,620 Kg	**cod. 08.40.00004**







10609/30




10609/A



10609/B



10609/C



10609/D

10609/30	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight 3,35 Kg	**cod. 08.40.02300**
10609/A	con piastra universale / with universal plate	3,985 Kg	**cod. 08.40.02001**
10609/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs	4,010 Kg	**cod. 08.40.02002**
10609/C	con slitta universale / with universal slide	5,150 Kg	**cod. 08.40.02003**
10609/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs	5,470 Kg	**cod. 08.40.02004**




TESTA GIREVOLE / SWIVEL HEAD




SUPPORTI POLTRONA ALTEZZA FISSA / FIXED HEIGHT CHAIR PEDESTALS

IN ALLUMINIO ANODIZZATO / IN ANODIZED ALUMINIUM




10506/42	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight 2,2 Kg	**cod. 08.35.10420**
10506/A	con piastra universale / with universal plate	2,835 Kg	**cod. 08.35.10001**
10506/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs	2,860 Kg	**cod. 08.35.10002**
10506/C	con slitta universale / with universal slide	4 Kg	**cod. 08.35.10003**
10506/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs	4,4 Kg	**cod. 08.35.10004**



10809/29	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight 2,56 Kg	**cod. 08.35.12290**
10809/A	con piastra universale / with universal plate	3,195 Kg	**cod. 08.35.12001**
10809/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs	3,22 Kg	**cod. 08.35.12002**
10809/C	con slitta universale / with universal slide	4,36 Kg	**cod. 08.35.12003**
10809/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs	4,68 Kg	**cod. 08.35.12004**

Supporto scomponibile con base a incasso / removable pedestal from inset lower base **(00106)**




10504/43	senza base, piastra né slitta / without base, plate or slide	Peso / Weight 1,3 Kg	**cod. 08.35.32430**
10504/A	con piastra universale / with universal plate	4,055 Kg	**cod. 08.35.32001**
10504/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs	4,08 Kg	**cod. 08.35.32002**
10504/C	con slitta universale / with universal slide	5,22 Kg	**cod. 08.35.32003**
10504/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs	5,54 Kg	**cod. 08.35.32004**

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters

POLTRONE / CHAIRS

YACHTSMAN






Colore bianco.
Materiale addittivato con protettivo anti UV.
White color.
Material improved with an anti UV additive.

11000		Peso / Weight 3,1 Kg	**cod. 07.01.00000**
11010	coppia di cuscini / pair of cushions		**cod. 07.11.00000**

COMMODORE






Colore bianco.
Materiale addittivato con protettivo anti UV.
White color.
Material improved with an anti UV additive.

11001		Peso / Weight 3,5 Kg	**cod. 07.01.10000**
11010/1	coppia di cuscini / pair of cushions		**cod. 07.11.00001**

SEAFARER








Colore bianco.
Materiale addittivato con protettivo anti UV.
White color.
Material improved with an anti UV additive.

11002		Peso / Weight 2,8 Kg	**cod. 07.01.20000**
11010/2	coppia di cuscini / pair of cushions		**cod. 07.11.00002**


ADMIRAL





Colore bianco.
Materiale addittivato con protettivo anti UV.
White color.
Material improved with an anti UV additive.

11004		Peso / Weight 3,3 Kg	**cod. 07.01.40000**
11010/4	coppia di cuscini / pair of cushions		**cod. 07.11.00004**





Sul fondo è ricavato l'incasso della piastra di fissaggio di 180 x 330 mm e dei 4 fori per le viti di fissaggio a gola profonda, specifiche per il materiale plastico.
A hollow in the bottom, suitable for the fixing plate of 180 x 330 mm, is preset with the 4 holes for the special deep thread screws designed for the plastic material.

PIASTRE E SLITTE / PLATES AND SLIDES

PIASTRA UNIVERSALE DI FISSAGGIO
UNIVERSAL TOP PLATE FOR CHAIR PEDESTALS

Costruita in alluminio anodizzato. / Built in anodized aluminium.







00100 Peso / Weight 635 g **cod. 08.92.00000**

PIASTRA PER LE NOSTRE POLTRONE
TOP PLATE SUITABLE FOR OUR CHAIRS

Costruita in alluminio anodizzato. / Built in anodized aluminium.






00101 Peso / Weight 660 g **cod. 08.92.00100**

SLITTA UNIVERSALE PER POLTRONE
UNIVERSAL SLIDE FOR CHAIR PEDESTALS

Costruita in alluminio anodizzato. / Built in anodized aluminium.



CORSA / STROKE 190 MM




10900 Peso / Weight 1,8 Kg **cod. 08.92.00200**

SLITTA PER LE NOSTRE POLTRONE / SLIDE FOR OUR CHAIRS

Costruita in alluminio anodizzato. / Built in anodized aluminium.




CORSA / STROKE 135 MM




10901 Peso / Weight 2,12 Kg **cod. 08.92.00300**

PROLUNGA SCORREVOLE - **PER TAVOLI A RIBALTA** / SLIDE - **FOR FOLDING TABLE**



Sostegno scorrevole
in lega leggera anodizzata.
Disponibile in diverse misure.
Sliding support
in anodized light alloy.
Available in different sizes.




18801 **cod. 08.92.00350**


Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters

BASI / BASES

BASE PER SUPPORTI ASPORTABILI
BASE FOR REMOVABLE PEDESTALS








Costruita in alluminio anodizzato.
Built in anodized aluminium.


Adatta ai nostri tubi Ø 55 o 60 mm
Suitable for our tubes Ø 55 or 60 mm

00102 Peso / Weight 330 g **cod. 08.90.00102**

BASE INFERIORE AD INCASSO PER SUPPORTI ASPORTABILI
BOTTOM BASE FOR REMOVABLE PEDESTALS









Costruita in alluminio lucidato e anodizzato.
Built in polished and anodized aluminium.


Adatta ai nostri tubi Ø 55 o 60 mm
Suitable for our tubes Ø 55 or 60 mm

00103 Peso / Weight 410 g **cod. 08.90.00103**

BASE INFERIORE AD INCASSO PER SUPPORTI ASPORTABILI
BOTTOM BASE FOR REMOVABLE PEDESTALS









Costruita in alluminio anodizzato.
Built in anodized aluminium.


Adatta ai nostri tubi Ø 80 mm
Suitable for our tubes Ø 80 mm

00106 Peso / Weight 475 g **cod. 08.90.00106**

BASE INFERIORE AD INCASSO PER SUPPORTI ASPORTABILI
BOTTOM BASE FOR REMOVABLE PEDESTALS








Costruita in alluminio lucidato e anodizzato.
Built in polished and anodized aluminium.


Adatta ai nostri tubi Ø 80 mm
Suitable for our tubes Ø 80 mm

00106/1 Peso / Weight 590 g **cod. 08.90.00116**

BASE PER SUPPORTI ASPORTABILI
BASE FOR REMOVABLE PEDESTALS







Costruita in alluminio anodizzato.
Built in anodized aluminium.

Adatta ai nostri tubi Ø 55 o 60 mm
Suitable for our tubes Ø 55 or 60 mm


00107 Peso / Weight 725 g **cod. 08.90.00107**


BASE PER SUPPORTI ASPORTABILI
BASE FOR REMOVABLE PEDESTALS

Adatta ai nostri tubi Ø 80 mm
Suitable for our tubes Ø 80 mm

Costruita in alluminio anodizzato.
Built in anodized aluminium.








00109 Peso / Weight 1,26 Kg **cod. 08.90.00109**

COPRIFORO PER BASE AD INCASSO / COVER FOR INSET BASE






Copriforo in plastica.
Per base **00103.**
Utilizzata nel supporto **10191.**
Plastic lid.
For **00103** base.
Used with the **10191** pedestal.

00222 Peso / Weight 25 g **cod. 08.90.00222**


COPRIFORO PER BASE AD INCASSO / COVER FOR INSET BASE





Copriforo in plastica.
Per basi **00106** e **00106/1.**
Utilizzato nei supporti:
10193 - 10293
10295 - 10504 - 10700.
Plastic lid.
For bases **00106** and **00106/1.**
Used with the:
10193 - 10293 - 10295
10504 - 10700 pedestals.

00292 Peso / Weight 83 g **cod. 08.90.00292**





Tutte le misure sono espresse in millimetri
All sizes are in millimeters


GUARNIZIONE TATTILE / SAFETY PRESSURE SENSOR


Kit di sicurezza – Completo di elettronica (TX RX Wi-fi) e guarnizione tattile.
Security kit – Complete of WiFi electronics (TX x RX) and pressure sensor.

– Il bordo sensibile di sicurezza riduce il rischio di schiacciamento dovuto a parti in movimento quali tavoli, porte scorrevoli, paratie mobili, ecc.
– The safety tactile seal reduce the risk of crushing due to moving parts such as tables, sliding doors, movable bulkheads, etc.









W18000	5 metri / meters	Peso/Weight 280 g	**cod. 09.99.00070**
W18001	8 metri / meters	Peso/Weight 483 g	**cod. 09.99.00071**
W18002	10 metri / meters	Peso/Weight 687 g	**cod.09.99.00072**