



PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA **2026**







PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA

2026



TABLE OF CONTENTS

INDICE

ABOUT US - CHI SIAMO	13
OUR OFFICES - LE NOSTRE SEDI	15
OUR STRENGTHS - I NOSTRI PUNTI DI FORZA	16
100% MADE IN ITALY	18
CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI	19
ANTIFOULING AND MONITORING SYSTEM IMPIANTO ANTIFOULING E SISTEMA DI MONITORAGGIO	20
ABOUT CATHODIC PROTECTION - LA PROTEZIONE CATODICA	22
GALVANIC SERIES CHART - GRAFICO SERIE GALVANICA	23
GALVANIC SCALE - SCALA GALVANICA	23
SACRIFICIAL ANODES - GLI ANODI SACRIFICALI	24
THE LARGEST RANGE OF ANODES AVAILABLE WORLDWIDE LA PIÙ AMPIA GAMMA DI ANODI DISPONIBILE AL MONDO	25
PRODUCT RANGE - CATALOGO PRODOTTI	28

INDEX BY APPLICATION

INDICE MACROAREE

1	RUDDERS AND TRIM TABS ANODES <i>ANODI PER TIMONI E FLAPS</i>	28 - 49
2	HULL AND TRANSOM ANODES <i>ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA</i>	50 - 99
3	SHAFT AND PROP ANODES <i>ANODI PER ASSI ED ELICHE</i>	100 - 191
4	ENGINE ANODES <i>ANODI MOTORE</i>	192 - 371
5	MISCELLANEOUS ANODES <i>ANODI VARI</i>	372 - 387
6	PRODUCT SUMMARY <i>TABELLE RIEPILOGATIVE</i>	388 - 407

1 RUDDER AND TRIM TAB ANODES

ANODI PER TIMONI E FLAPS

1.1 Disc Anodes - Flange	29
Standard type disc anodes - Flange standard	30
Heavy type - Flange pesanti	31
Spanish type set of two - Flange a coppia	32
USA type set of two - Flange a coppia tipo USA	33
UK type with insert - Flange con inserto tipo UK	34
1.2 Small plates - Piastre piccole	37

2 HULL AND TRANSOM ANODES -

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

2.1 Large discs - Flange grandi	51
2.2 Plates - Piastre	57
Hole center distance - Centroforo 60-80 mm	58
Hole center distance - Centroforo 100-110 mm	59
Hole center distance - Centroforo 140-160 mm	61
Hole center distance - Centroforo 180 mm	63
Hole center distance - Centroforo 200 mm	63
Rectangular plates W/O insert - Rettangolari senza inserto	64
Oval plates W/O insert - Ovali senza inserto	64
Other shapes - Altre forme	66
2.3 Bars - Piastre allungate	69
Vetus type - Tipo Vetus	70
UK type bars - Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine)	71
Hydrofoil bars - Piastre con profilo idrodinamico	73
Large bars - Piastre lunghe	74
Fast boat bars - Piastre per scafi veloci	74
Bars with 3 holes - Piastre con 3 fori	77
2.4 Rods, plain discs and plates -	
Barrotti, dischi e piastre non forate	79
Suspended anodes - Anodi sospesi	80
Plain plates - Piastre non forate	81 / 86
Plain discs - Dischi non forati	82
Plain rods - Barrotti	82
2.5 Weld-on and bolt-on anodes with strap -	
Anodi a saldare e da imbullonare con inserto	89
Weld-on oval type - Saldare (Tipo ovale)	90
Weld-on spanish type - Saldare (Tipo spagnolo)	94
Weld-on teardrop type - Saldare (Tipo "a goccia")	94
Weld-on ingot type - Saldare (Tipo lingotto)	95
Weld-on anodes with al strap - Saldare (Inserto in alluminio)	95
Weld-on anodes with 2 straps - Saldare (con due inserti)	96
Bolt-on oval Type - Imbullonare (Tipo ovale)	97
Bolt-on teardrop type - Imbullonare (Tipo "a goccia")	98
Bolt-on scandinavian type - Imbullonare (Tipo scandinavo)	98

3 SHAFT AND PROP ANODES

ANODI PER ASSI ED ELICHE

3.1 Ring and collar anodes - Bracciali e collari	101
Standard type - Bracciali standard	102
Barrel type - Bracciali per assi	106
Light type - Bracciali leggeri	107
UK type - Bracciali UK	108
USA type - Bracciali USA	110
Naca profile collar anodes - Collari NACA	114

limited clearance type - Tipo ribassato	115
Collar anodes medium size - Collari medi	117
Collar anodes large size - Collari grandi	118
Hinged type shaft anodes - Bracciali con cerniera	119
Shaft grounding systems - Anelli di strisciamento	120

3.2 Fixed pitch propellers - Eliche fisse	125
<i>Beneteau</i>	126
<i>Bosvik</i>	126
<i>Dufour</i>	127
<i>Nordhavn</i>	127
<i>Orvea</i>	127
<i>Radice</i>	128
<i>Reggiani</i>	138
<i>Renault marine</i>	139
<i>Riva</i>	140
<i>Solè diesel</i>	144
<i>Teignbridge</i>	144
<i>Compatible Volvo Penta</i>	145
Usa prop nuts - Ogive tipo usa	146

3.3 Feathering and Folding Propellers

Eliche Orientabili e Abbattibili	149
<i>Autoprop - Bruntons</i>	150
<i>Autostream</i>	151
<i>Flex-O-Fold</i>	152
<i>Gori</i>	153
<i>J-Prop</i>	155
<i>Compatible Max Prop</i>	155
<i>Rim Drive</i>	157
<i>Seadrive</i>	158
<i>Varifold</i>	158
<i>Variprop - Variprofile</i>	159

3.4 Super and Mega Yachts - Super e Mega Yacht

<i>Akir</i>	162
<i>Azbe</i>	162
<i>Azimut - Benetti</i>	163
<i>Canados</i>	164
<i>Codecasa</i>	165
<i>Cortese</i>	165
<i>Dalla Pietà</i>	165
<i>Detra</i>	166
<i>Ferretti</i>	167
<i>Franchini Yacht</i>	169
<i>Leopard</i>	170
<i>Magellano</i>	170
<i>Riva</i>	171
<i>San Lorenzo</i>	172
<i>Servogear</i>	173
<i>Turian</i>	174
<i>VLT</i>	175

3.5 Thruster Anodes - Anodi per Eliche di Manovra

<i>American Bow Thruster</i>	178
<i>Cmc Marine</i>	178
<i>Craftsman Marine</i>	180
<i>Lewmar</i>	180
<i>Max Power</i>	181
<i>Quick</i>	181
<i>Sidepower - Sleipner</i>	183
<i>Twin Disc - Bcs</i>	186
<i>Vetus</i>	187
<i>Compatible Volvo Penta</i>	190
<i>Wesmar</i>	191

4 ENGINE ANODES - ANODI MOTORE

4.1 Inboards, outboard and sterndrive anodes

Entrobordo, Fuoribordo e piedi poppieri	193
Brp (Omc / Johnson - Evinrude)	194
Bukh	207
Cox	209
Epropulsion	211
Honda	213
Lombardini	220
Lowrance	221
Mercury - Mercruiser	222
Oxe Diesel	242
Panier	244
Parsun	245
Renault Marine	248
Selva	249
Suzuki	254
Technodrive - Twin Disc	260
Tohatsu	261
Torqeedo	264
Compatible Volvo Penta	267
Yamaha	286
Yanmar	313
ZF	321

4.2 Hydrojets and surface propellers -

Idrogetti e eliche di superficie	323
Alamarin-Jet	324
Arneson - Twin Disc	325
Austal Catamarans	327
Castoldi	327
Hamilton	329
Hydromarine	332
Kamewa - Rolls Royce	333
Mjp - Ultrajet	339
Seadoo (Brp)	340
Weber Motor - Textron	341
William Jet Tender	341

4.3 Inboard engine pencil anodes

for heat exchangers - Barrottini per scambiatori	343
Aifo - Fpt - Iveco	344
Alfa Laval - Dometic	345
Baudouin	346
Beta Marine	346
Bmw	346
Bukh	347
Castoldi	347
Caterpillar	348
Condaria	350
Cummins	351
Cursor	352
Ford	352
Guidi	352
Frigomar	353
General Motors	354
Hyundai Seasall	355
Kohler	355
Isotherm	355
Isotta Fraschini	356
Guascor	356
John Deere	357
Lombardini	357

Man Diesel	358
Mase	358
Martec	358
Mitsubishi	358
Nanni Diesel	359
Nothorn Lights	359
Onan	359
Reintjes	360
Renault Marine	360
Ruggerini	360
Scania	361
Seadoo (Brp)	361
Sen-Dure	362
Smart Gyro	362
Steyr Motors	363
Universal	363
VM	363
Compatible Volvo Penta	364
Weber Motor - Textron	365
Westerbeke	365
Yamaha	366
Yanmar	366
Zenoro	367
ZF	367
Uk Type	368
Usa Type	369
Galvion Elements	371

5 MISCELLANEOUS ANODES - ANODI VARI

5.1 Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling

Refrigerazione, Aria Condizionata, Scambiatori di calore	373
Condaria	374
Fernstrum Keel Cooler	374
Frigoboat	374
Box Cooler	375
Isotherm	376
Onda	377
Walter Keel Coolers	377

5.2 Various application - Applicazioni varie

Buoy Anodes - Piastre per boe	382
Crab Trap Anodes - Anodo per nasse	382
De-Icer - Anodo per aeratore	382
Grundfos	382
Kirby Morgan	383
Grindex	384
Spurs	384
Zinc Spray	384
Grounding Plates - Piastra messa a terra	385
Monitoring - Monitoraggio	386

6 PRODUCT SUMMARY - TABELLE RIEPILOGATIVE

Bolt-on plates - Piastre da imbullonare	390
Pencil anodes / Anode only	
Barrottini per scambiatori / solo barrottino	398
Pencil anodes / brass plug	
Barrottini per scambiatori / solo ottone	402
Pencil andoes / with brass plug	
Barrottini per scambiatori / completo di tappo in ottone	404

INDEX BY CODE INDICE PER CODICE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
★ 00100	30	★ 00141AL	53	00216	46	00262-2	60	00302EAL	94	★ 00362	94	★ 00404AL	128	00411/2	130
★ 00100AL	30	★ 00141MG	53	00217	64	00262-2AL	60	★ 00302MG	90	★ 00362AL	94	★ 00404MG	128	00411-2AL	130
★ 00100MG	30	★ 00150	54	00218	77	00262-2MG	60	★ 00303	90	00380	95	★ 00404E	134	00411/2MG	130
00100P	31	00150AL	54	00219	46	00262/N	59	★ 00303AL	90	00380AL	95	★ 00404EAL	134	00411/B	126
00100PAL	31	00150MG	54	★ 00220	45	00263	86	00303E	94	00381	95	★ 00404EMG	134	00411E	135
★ 00101	30	★ 00152	54	★ 00220	70	00263/N	62	00303EAL	94	00381AL	95	★ 00405	128	00411EAL	135
★ 00101AL	30	★ 00152AL	54	00220-0	45	00264	62	★ 00303FERRETTI	97	00383	95	★ 00405AL	128	00411EMG	135
★ 00101E	32	★ 00152MG	54	00220-0AL	45	00264-1	62	★ 00303FERRETTIAL	97	00383-1	95	★ 00405E	134	00411E/5	136
★ 00101EMG	32	★ 00153	54	00220-0MG	45	00264-3	62	★ 00303M	97	00383-1AL	95	★ 00405EAL	134	00411E/5AL	136
★ 00101MG	30	★ 00153AL	54	★ 00220AL	45	00264N	62	★ 00303M-AL	97	00383AL	95	★ 00405EMG	134	00411E/5MG	136
00101P	31	★ 00153MG	54	★ 00220AL	70	00265	61	★ 00304	90	★ 00385	98	★ 00405MG	128	00411E/XC	136
00101PAL	31	00153 PERNO COMPLETO	55	★ 00220MG	45	00265N	62	★ 00304-1	90	★ 00385/1	99	00405Q	144	00411E/XCAL	136
★ 00101UK	34	00154	55	★ 00220MG	70	★ 00265N-AL	62	★ 00304-1AL	90	★ 00385/1AL	99	★ 00405QMG	144	00411E/XCMG	136
★ 00101UKAL	34	00154AL	55	★ 00221	70	00266	65	★ 00304A	97	★ 00385AL	98	★ 00406	128	00411R	137
★ 00101UKMG	34	00154C	55	★ 00221AL	70	00266/1	65	★ 00304A-AL	97	★ 00385MG	98	★ 00406AL	128	00411X/C	130
★ 00102	30	00154CAL	55	★ 00221MG	70	00266-2	65	★ 00304AL	90	★ 00386	98	★ 00406E	134	00411X/CAL	130
★ 00102AL	30	00154CMG	55	★ 00222	70	00266E	65	00304E	94	★ 00386/1	99	★ 00406EAL	134	00411X/CMG	130
★ 00102E	32	00154MG	55	★ 00222AL	70	00267	59	★ 00304EAL	94	★ 00386/1AL	99	★ 00406EMG	134	00412	129
★ 00102EMG	32	00155	54	★ 00222MG	70	00267-1	48	★ 00305	90	★ 00386AL	98	★ 00406MG	116	00412AL	129
★ 00102MG	30	00155-1	54	★ 00223	70	00267-2	48	★ 00305AL	90	★ 00386MG	98	★ 00407	128	00412MG	129
00102P	31	00155-1AL	54	00223/1	63	00268E	77	00306	91	★ 00387	98	★ 00407AL	128	00412/1	130
00102PAL	31	00155-2	54	00223-1AL	63	★ 00269E	71	★ 00306-2AL	97	★ 00387AL	98	★ 00407E	134	00412/1AL	130
★ 00102UK	34	00155-2AL	54	00223-1MG	63	★ 00269E/AL	71	★ 00306/2	97	★ 00387MG	98	★ 00407EAL	134	00412/1MG	130
★ 00102UKAL	34	00155AL	54	★ 00223AL	70	★ 00269EMG	71	00306AL	91	★ 00387/1	99	★ 00407EMG	134	00412/2	130
★ 00102UKMG	34	00156	52	★ 00223F	63	★ 00270E	71	★ 00306E	94	★ 00387/1AL	99	★ 00407MG	128	00412/2AL	130
00102VET	38	00156-1	52	00223FAL	63	★ 00270EAL	71	00306EAL	94	★ 00388	99	00408/Z	172	00412/2MG	130
00102VET-1	38	00156-1AL	52	★ 00223MG	70	★ 00270EMG	71	00306MG	91	★ 00388AL	99	★ 00409	128	00412/3	131
00102VET	48	00156-2	52	00224	64	★ 00271E	71	00307	91	★ 00388MG	99	★ 00409AL	128	00412-3AL	131
00102VET-1	49	00156-2AL	52	00224AL	64	00271E	339	00307-2	91	★ 00389-1	99	★ 00409/1	128	00412-3MG	131
★ 00103	30	00156-3	52	00225	63	★ 00271E/MG	71	00307-2AL	91	00389-1AL	99	★ 00409/1AL	128	00412/B	126
★ 00103AL	30	00156AL	52	00226	63	★ 00271EAL	71	00307AL	91	00389-2	99	★ 00409/1MG	128	00412E	135
★ 00103MG	30	00156MG	52	00229	46	★ 00272E	71	00308	91	00389-2AL	99	00409/2	165	00412EAL	135
00103P	31	00157	52	00230	74	★ 00272EAL	71	00308-5	91	00389-3	99	★ 00409E	138	00412EMG	135
00103PAL	31	00157-1	52	00230/AL	74	★ 00272EMG	71	00308-5AL	91	00389-3AL	99	★ 00409EAL	138	00412E/3	136
★ 00104	30	00157-1AL	52	00230MG	74	00273E	72	00308AL	91	00389-4	99	★ 00409EMG	138	00412E/3AL	136
★ 00104AL	30	00157-2	52	00231	60	00273EAL	72	00309	91	00389-4AL	99	★ 00409MG	128	00412E/3MG	136
★ 00104E	32	★ 00157-2AL	52	00231/AL	60	00273EMG	72	00309AL	91	00390	96	00410	129	00412E/XC	136
★ 00104EMG	32	00157AL	52	00231MG	60	00274E	72	00309UKMG	91	00390AL	96	00410AL	129	00412E/XCAL	136
★ 00104MG	30	00157MG	52	00233	64	00274E	339	00310	91	★ 00400	128	00410MG	129	00412E/XCMG	136
00104P	31	00158	52	00234	59	00274EAL	72	00310AL	91	00400AL	128	00410/1	130	00412R	137
00104PAL	31	00158AL	52	00235	59	00275E	74	00310MG	91	00400MG	128	00410-1AL	130	00412X/C	131
★ 00105	30	00158MG	52	00236	60	00275EAL	74	00341	96	00400COR	165	00410/1MG	130	00412X/CAL	131
★ 00105AL	30	00159	52	00237	64	00275EMG	74	00341AL	96	00400CROX	127	00410/2	130	00412X/CMG	131
★ 00105MG	30	00159AL	52	00238	61	00276E	74	00341MG	96	★ 00400E	134	00410-2AL	130	00413	129
00105P	31	00159MG	52	00238AL	61	00276EAL	74	00349	96	★ 00400EAL	134	00410/2MG	130	00413AL	129
00105PAL	31	00160	67	00239	59	00276EMG	74	00349AL	96	00400AL	128	00410/3	130	00413MG	129
★ 00105UK	34	00162	67	00239-1	47	00277E	74	★ 00350	94	★ 00400EMG	134	00410/3AL	130	00413/1	131
00105UK	339	★ 00164	52	00240	86	00277EAL	74	★ 00350/B	98	00400SOLE-1AL	144	00410/3MG	130	00413-1AL	131
★ 00105UKAL	34	★ 00164AL	52	00241	64	00277EMG	74	★ 00350AL	94	00400SOLE-2AL	144	00410/4	130	00413/1MG	131
00105UKAL	339	★ 00165	52	00242	62	00278E	74	★ 00350BAL	98	00400SOLE-3AL	144	00410/4AL	130	00413/2	131
★ 00105UKMG	34	★ 00165AL	52	★ 00242AL	62	00278EAL	74	★ 00350BMG	98	00400SOLE-4AL	144	00410/4MG	130	00413/2AL	131
00105UKMG	339	00170	382	00243	58	00278EMG	74	★ 00350MG	94	00400SOLE/1	144	00410/B	126	00413/2MG	131
00106	32	★ 00200	38	00243AL	58	00279E-1AL	74	★ 00351	94	00400SOLE/2	144	00410E	135	00413/3	131
00106AL	32	00201	39	00244	62	00279EAL	74	★ 00351-1AL	98	00400SOLE/3	144	00410EAL	135	00413-3AL	131
00106MG	32	00202	39	00245	63	00280	66	★ 00351-1MG	98	00400SOLE/4	144	00410EMG	135	00413/3MG	131
00107	32	00203	39	00246	75	00282AL	66	★ 00351-2-BAL	98	00400SOLE/5	144	00410E/2	136	00413/B	126
00107AL	32	00204	39	00246AL	75	★ 00300	90	★ 00351-2-BMG	98	★ 00401	128	00410E/2AL	136	00413E	135
00107MG	32	00204GALE	40	00247	47	★ 00300A	97	★ 00351/1	98	★ 00401AL	128	00410E/2MG	136	00413EAL	135
★ 00130	53	00205	41	00250	81	★ 00300A-AL	97	★ 00351/2/B	98	★ 00401E	134	00410E/3	136	00413EMG	135
★ 00130AL	53	00206	41	00251	81	★ 00300AL	90	★ 00351AL	94	★ 00401EAL	134	00410E/3AL	136	00413E/XC	136
★ 00130C	53	00207	41	00252	81	00300E	94	★ 00351MG	94	★ 00401EMG	134	00410E/3MG	136	00413E/XCAL	136
★ 00130CAL	53	00209	41	00253	81	00300EAL	94	★ 00352	94	★ 00401MG	128	00410E/5	136	00413E/XCMG	136
★ 00130CMG	53	00210	42	00254	81	★ 00301	90	★ 00352-A1	98	★ 00402	128	00410E/5AL	136	00413R	137
★ 00130MG	53	00210/1	42	00255	64	★ 00301A	97	★ 00352-A1AL	98	★ 00402AL	128	00410E/5MG	136	00413SX	131
★ 00131	53	00210MG	42	00255-6	64	★ 00301A-AL	97	★ 00352/A	98	★ 00402MG	128	00410E/XC	136	00413SXAL	131
★ 00131AL	53	00211	42	00255AL	64	★ 00301AL	90	★ 00352/A-AL	98	★ 00402E	134	00410E/XCAL	136	00413SXMG	131
★ 00131C	53	00212	42	00256	81	00301B	97	★ 00352AL	94	★ 00402EAL	134	00410E/XCMG	136	00413X/C	131
★ 00131CAL	53	00212RIVA	42	00260	86	00301E	94	★ 00352AMG	98	★ 00402EMG	134	00410R	137	00413X/CAL	131
★ 00131CMG	53	★ 00213	43	00260-1	47	00301EAL	94	★ 00352MG	94	★ 00403	128	00410X/C	130	00413X/CMG	131
★ 00131MG	53	★ 00213AL	43	00260-2	47	★ 00301MG	90	★ 00353	94	★ 00403AL	128	00410X/CAL	130	00414	129
★ 00133	53	★ 00213MG	43	★ 00260-2AL	47	★ 00302	90	★ 00353AL	94	★ 00403E	134	00410XC-MG	130	00414AL	129
★ 00140	53	00214	43	00260-3	48	★ 00302A	97	★ 00360	94	★ 00403EAL	134	00411	129	00414MG	129
★ 00140AL	53	00214AL	43	★ 00260-3AL	38	★ 00302A-AL	97	★ 00360AL	94	★ 00403EMG	134	00411/1	130	00414/1	131
★ 00140MG	53	00214MG	43	00261	86	★ 00302AL	90	★ 00361	94	★ 00403MG	128	00411/1AL	130	00414-1AL	131
★ 00141	53	00215	46	00262	86	00302E	94	★ 00361AL	94	★ 00404	128	00411-1MG	130	00414/1MG	131

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00414/2	131	00417EMG	135	00439/1	171	00481/6	156	00505MG	102	00517	104	00554	114	00601/2	84
00414-2AL	131	00417E/1	137	00440	141	00482	155	00505UK	108	00517MG	104	00554AL	114	00602	84
00414/2MG	131	00417E/1AL	137	00440F	142	00482-6MG	156	00505UKAL	108	00517USA	112	00554L	115	00602-1	84
00414/3	131	00417E/1MG	137	00440MTF	143	00482/6	156	00505USA	110	00517USAAL	112	00554LAL	115	00602-6ALT	375
00414/3AL	131	00417E/2	137	00440X/C	141	00483	156	00505USAAL	110	00517USAMG	112	00554LMG	115	00602/6	84
00414/3MG	131	00417E/2AL	137	00440X/CMTF	143	00484	157	00505USAMG	110	00518	104	00554MG	114	00602/6AL	84
00414/4	132	00417E/2MG	137	00441	141	00485	157	00506	102	00518H	119	00555	114	00603	84
00414/4AL	132	00417E/3	137	00441/1	141	00485-1	157	00506MG	102	00518HAL	119	00555AL	114	00603/5	84
00414/4MG	132	00417E/3AL	137	00441F	142	00486	156	00506UK	108	00518MG	104	00555L	115	00604	84
00414/5	132	00417E/3MG	137	00441MTF	143	00486-1	156	00506UKAL	108	00518USA	112	00555LAL	115	00605	84
00414/5AL	132	00417E/XC	137	00442	141	00487	155	00506USA	110	00518USAAL	112	00555LMG	115	00606	84
00414/5MG	132	00417E/XCAL	137	00442F	142	00488	155	00506USAAL	110	00519	104	00555MG	114	00607	84
00414/6	132	00417EXC-MG	137	00442MTF	143	00488-1	156	00506USAMG	110	00519MG	104	00556	114	00607/5	84
00414/6AL	132	00417E/3AL	138	00443	141	00488-2	155	00507	102	00520	105	00556AL	114	00608	84
00414/6MG	132	00417X/C	133	00443F	142	00489	157	00507MG	102	00520MG	105	00556L	115	00608/5	84
00414/B	126	00417X/CAL	133	00444	141	00490	139	00507UK	109	00520USA	112	00556LAL	115	00608/7	84
00414E	135	00417X/CMG	133	00444F	142	00490MG	139	00507USA	110	00520USAAL	112	00556LMG	115	00609	84
00414EAL	135	00419	129	00445	141	00491	139	00507USAAL	110	00521	105	00556MG	114	00610	84
00414EMG	135	00419AL	129	00445F	142	00491MG	139	00507USAMG	110	00521M	105	00557	114	00610-5	84
00414E/XC	136	00419MG	129	00446	141	00492	139	00508	103	00521MG	105	00557AL	114	00612	85
00414E/XCAL	136	00419/1	133	00446F	142	00492-1	139	00508MG	103	00521MMG	105	00557L	116	00612/1	85
00414E/XCMG	136	00419/1AL	133	00446MTF	143	00492-1MG	139	00509	103	00521MUSA	112	00557LAL	116	00612/5	85
00414R	138	00419/1MG	133	00447	141	00492MG	139	00509MG	103	00521MUSAAL	112	00557LMG	116	00613	85
00414X/C	132	00419/2	133	00447F	142	00493	139	00509UK	109	00522	105	00557MG	114	00613/5	85
00414X/CAL	132	00419-2AL	133	00448	141	00493-1	139	00509USA	111	00522MG	105	00558	116	00614	85
00414X/CMG	132	00419/2MG	133	00448F	142	00493-1MG	139	00509USA/AL	111	00523	105	00558AL	116	00614/5	85
00415	129	00419/3	133	00449	141	00493MG	139	00509USAMG	111	00523USA	113	00558MG	116	00616	85
00415AL	129	00419/3AL	133	00449F	142	00494	139	00510	103	00524-13	105	00559	116	00617	85
00415MG	129	00419/3MG	133	00449X/C	141	00494MG	139	00510MG	103	00524USA	113	00559-1AL	116	00617/1	85
00415X/C	139	00419/4	133	00449X/CMTF	143	00495	139	00510UK	109	00525	106	00559-1MG	116	00619	85
00415X/CAL	139	00419/4AL	133	00450	141	00495MG	139	00510USA	111	00525USA	113	00559/1	116	00619/1	85
00415X/CMG	139	00419/4MG	133	00450F	142	00496	139	00510USA/AL	111	00526	106	00559AL	116	00620	85
00415/2	132	00419/5DX	133	00450MTF	143	00496MG	139	00510USAMG	111	00526-1	106	00559MG	116	00621	85
00415/2AL	132	00419/5DXAL	133	00451	141	00497	127	00511	103	00526-2	106	00560	116	00621/1	85
00415/2MG	132	00419/5DXMG	133	00451F	142	00498	127	00511M	103	00526USA	113	00560AL	116	00621/1MG	85
00415/B	126	00419/5SX	133	00451MTF	143	00499	127	00511MG	103	00527	106	00560MG	116	00622	85
00415E	135	00419/5SXAL	133	00452	141	00500	102	00511MMG	103	00528	106	00561	117	00622/5	85
00415EAL	135	00419/5SXM	133	00452F	142	00500L	107	00511MUK	109	00528USA	113	00562	116	00623	85
00415EMG	135	00419/6	133	00452MTF	143	00500MG	102	00511MUSA	111	00529	106	00562AL	116	00624	85
00415E/XC	137	00419/6AL	133	00453	141	00500UK	108	00511MUSAAL	111	00529USA	113	00562MG	116	00627	85
00415E/XCAL	137	00419/6MG	133	00453F	142	00500UKAL	108	00511MUSAMG	111	00530	106	00563	117	00629	85
00415E/XCMG	137	00419/6SX	133	00454	141	00500USA	110	00511UK	109	00530USA	113	00564	117	00629/1	85
00415Q	144	00419/6SXAL	133	00454-1	141	00500USAAL	110	00511USA	111	00531	106	00564AL	117	00630	80
00415QMG	144	00419/6SXM	133	00454F	142	00500USAMG	110	00511USAAL	111	00531USA	113	00565	117	00630-4	80
00415R	138	00419E	135	00460	138	00501	102	00511USAMG	111	00532USA	113	00566	117	00630FISH	80
00416	129	00419EAL	135	00460/1	138	00501L	107	00512	103	00550	114	00567	117	00630FISH-AL	80
00416AL	129	00419EMG	135	00461	138	00501MG	102	00512M	103	00550-1AL	114	00567AL	117	00630FISHMG	80
00416MG	129	00419E/XC	137	00462	138	00501UK	108	00512MG	103	00550-1L	115	00568	117	00631	80
00416/1	132	00419E/XCAL	137	00463	138	00501UKAL	108	00512MMG	103	00550-1LAL	115	00568-1	117	00632	80
00416/1AL	132	00419EMGXC	137	00464	138	00501USA	110	00512MUSA	111	00550-1LMG	115	00568AL	117	00633	81
00416/1MG	132	00419R	138	00465	138	00501USAAL	110	00512MUSAAL	111	00550/1	114	00569	117	00634	81
00416E	135	00430	140	00466	138	00501USAMG	110	00512MUSAMG	111	00550/1MG	114	00570	117	00650	76
00416EAL	135	00430MTF	143	00467	138	00502	102	00512UK	109	00550AL	114	00571	117	00650-1	76
00416EMG	135	00430VLT	175	00470	162	00502L	107	00512USA	111	00550L	115	00572	117	00650MG	76
00416E/XC	137	00431	140	00471	162	00502MG	102	00512USAAL	111	00550LAL	115	00573	118	00660	75
00416E/XCAL	137	00431MTF	143	00472	162	00502UK	108	00512USAMG	111	00550LMG	115	00573AL	118	00660MG	75
00416E/XCMG	137	00431VLT	175	00474	49	00502UKAL	108	00513	103	00550MG	114	00574	118	00660-1	75
00416R	138	00432MTF	143	00475	167	00502USA	110	00513MG	103	00551	114	00575	118	00661	75
00417	129	00432VLT	175	00476	167	00502USAAL	110	00513UK	109	00551AL	114	00576	118	00670	75
00417AL	129	00433	140	00477	167	00502USAMG	110	00513USA	111	00551L	115	00577	118	00671	75
00417MG	129	00433MG	140	00478	167	00503	102	00513USAAL	111	00551LAL	115	00577AL	118	00671AL	75
00417/2	132	00434	168	00478AL	167	00503L	107	00513USAMG	111	00551LMG	115	00580	118	00672	76
00417/2AL	132	00434AL	168	00478/1	167	00503MG	102	00514	103	00551MG	114	00580-1	118	00680	76
00417/2MG	132	00435	171	00479	168	00503UK	108	00514MG	103	00552	114	00582	118	00681	76
00417/3	132	00435-1	171	00479-1	168	00503UKAL	108	00514USA	111	00552AL	114	00583	118	00700	269
00417/3AL	132	00436	171	00479AL	168	00503USA	110	00514USAAL	111	00552L	115	00583-1	118	00700AL	269
00417/3MG	132	00436-1	171	00479E	168	00503USAAL	110	00514USAMG	111	00552LAL	115	00583AL	118	00700MG	269
00417/4	132	00437	171	00479EAL	168	00503USAMG	110	00515	104	00552LMG	115	00584	118	00701	269
00417/4AL	132	00437/1	171	00479EH	168	00504	102	00515MG	104	00552MG	114	00587	118	00701AL	269
00417/4MG	132	00438	171	00479EHAL	168	00504L	107	00516	104	00553	114	00600	84	00701MG	269
00417/4SX	133	00439	171	00480	155	00504MG	102	00516H	119	00553AL	114	00600/1	84	00702	269
00417/4SXAL	133	00439-2	169	00480-6MG	156	00504USA	110	00516HAL	119	00553L	115	00600/2	84	00702AL	269
00417/4SXM	133	00439-3	169	00480/6	156	00504USAAL	110	00516MG	114	00553LAL	115	00601	84	00702MG	269
00417E	135	00439-4	169	00481	155	00504USAMG	110	00516USA	112	00553LMG	115	00601-4T	375	00703	269
00417EAL	135	00439-5	169	00481-6MG	156	00505	102	00516USAAL	112	00553MG	114	00601/1	84	00703AL	269

INDEX BY CODE INDICE PER CODICE


code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00703MG	269	00718MG	273	00736MG	280	00820MG	229	00848MG	236	00927MG	202	01050	183	01110AL	341
00704BIS	270	00719	145	00737	280	00821	229	00849AL	236	00928	202	01050AL	183	01110MG	290
00704BISAL	270	00719	275	00737AL	280	00822	229	00850AL	237	00928AL	202	01051	183	01110MG	341
00704BISMG	270	00719-1	145	00737MG	280	00822MG	229	00850MG	237	00928MG	202	01052	184	01111	291
00705	270	00719-1MG	145	00738	280	00823	230	00851AL	237	00929	202	01052AL	184	01111	341
00705AL	270	00719-2	145	00739	281	00823AL	230	00851MG	237	00930	202	01052MG	184	01111AL	291
00705MG	270	00719-2MG	145	00739-1	281	00823MG	230	00852AL	237	00930AL	202	01053	184	01111MG	291
00706	270	00719-3	145	00739-1AL	281	00824	230	00852MG	237	00930MG	202	01053AL	184	01112	291
00706-1	270	00719-3	275	00739-2	281	00824AL	230	00853AL	237	00931	203	01054	184	01112-1	291
00706-1AL	270	00719-3MG	145	00739AL	281	00824MG	230	00853MG	237	00931AL	203	01054AL	184	01112-1AL	291
00706-1MG	270	00719MG	145	00742	281	00825	230	00854AL	237	00931MG	203	01055	184	01112-1MG	291
00706AL	270	00719MG	275	00743	281	00825AL	230	00854MG	237	00932	203	01055MG	185	01112AL	291
00706MG	270	00720	145	00744	281	00825MG	230	00900	195	00932AL	203	01056	185	01112MG	291
00707	271	00720	275	00744MG	281	00826	230	00901	195	00932MG	203	01056AL	185	01113	291
00707AL	271	00720-1	145	00745	282	00826MG	230	00902	195	00933	203	01057	185	01113MG	291
00707MG	271	00720-1MG	145	00745AL	282	00827	231	00903	195	00933AL	203	01058	185	01114	292
00708	271	00720MG	145	00745MG	282	00827AL	231	00903AL	195	00933MG	203	01058AL	185	01114	366
00708AL	271	00720MG	275	00746	44	00827MG	231	00903MG	195	00934	203	01059	185	01115	292
00708MG	271	00720-3	145	00746	282	00828	231	00904	196	00935	204	01060	181	01115AL	292
00709	271	00720-3	275	00747	277	00828AL	231	00905	196	00935AL	204	01070	159	01115MG	292
00710	272	00721	145	00747AL	277	00828MG	231	00906	196	00936	204	01070AL	159	01116	292
00710AL	272	00721	275	00747MG	277	00829	231	00906AL	196	00936MG	204	01070MG	159	01116MG	292
00710MG	272	00721-1	145	00748	282	00829AL	231	00906MG	196	00937	204	01071	159	01117	292
00711	272	00721-1MG	145	00748AL	282	00829MG	231	00907	196	00937AL	204	01071AL	159	01117AL	292
00712	272	00721MG	145	00748MG	282	00830	231	00907AL	196	00937MG	204	01071MG	159	01117MG	292
00712AL	272	00721MG	275	00800	224	00830MG	231	00907BIS	197	00938	204	01072	159	01118	293
00712MG	272	00721-3	145	00800AL	224	00831	232	00907BISAL	197	00938AL	204	01072AL	159	01118MG	293
00713	273	00721-3	275	00800MG	224	00831MG	232	00907BISMG	197	00938MG	204	01072MG	159	01119	293
00713	364	00722	276	00801	224	00832	232	00907MG	196	00939	205	01073	159	01120	293
00713MG	273	00722AL	276	00802	224	00832AL	232	00908	197	00939AL	205	01073AL	159	01120MG	293
00713MG	364	00722MG	276	00802MG	224	00832MG	232	00909	197	00939MG	205	01073MG	159	01121	293
00713T	273	00723	276	00803	224	00833	232	00909AL	197	00940	205	01074	159	01122	294
00713T	364	00724	276	00804	225	00833AL	232	00909MG	197	00940AL	205	01074AL	159	01122MG	294
00713TMG	273	00726	276	00804MG	225	00833MG	232	00910	197	00940MG	205	01074MG	159	01123	294
00713TMG	364	00726AL	276	00805	225	00834	232	00910AL	197	00941	205	01075	159	01123-1	294
00713TP	273	00726MG	276	00806	225	00834AL	232	00910MG	197	00941AL	205	01075AL	159	01123-1AL	294
00713TP	364	00727	277	00806BIS	225	00834MG	232	00911	198	00941MG	205	01075MG	159	01123-1MG	294
00714	274	00728	277	00806BISAL	225	00835	233	00911AL	198	01005	346	01080	180	01123AL	294
00714	364	00728AL	277	00806BISMG	225	00835AL	233	00911MG	198	01006	72	01081	180	01123MG	294
00714-1	274	00728BIS	277	00806MG	225	00835MG	233	00912	198	01006-16	72	01082	180	01124	294
00714/1	364	00728BISMG	277	00807	226	00836	233	00912AL	198	01007	72	01090	340	01124AL	294
00714-1AL	274	00728MG	277	00807AL	226	00836AL	233	00912MG	198	01007INOX	72	01091	340	01124MG	294
00714/1AL	364	00729	190	00807MG	226	00836MG	233	00913	198	01016	72	01092	340	01125	295
00714-1MG	274	00729	278	00808	226	00837	233	00914	198	01017INOX	72	01092	361	01126	295
00714AL	274	00729MG	190	00808MG	226	00837AL	233	00914/1	198	01020	154	01100	288	01126MG	295
00714AL	364	00729MG	278	00809	226	00837MG	233	00915	199	01021	154	01100AL	288	01127	295
00714MG	274	00730	190	00809MG	226	00838	233	00916	199	01022	154	01100MG	288	01127AL	295
00714T	274	00730AL	190	00810	226	00838AL	233	00917	199	01022/1	154	01101	288	01127MG	295
00714T	364	00731	190	00810MG	226	00838MG	233	00917AL	199	01023	153	01101-1	288	01128	295
00714TAL	274	00731	278	00811	227	00839	234	00917MG	199	01024	153	01101-1AL	288	01128AL	295
00714TAL	364	00731MG	190	00811MG	227	00840	234	00918	199	01025	153	01101-1MG	288	01128MG	295
00714TMG	274	00731MG	278	00812	227	00840AL	234	00918AL	199	01026	154	01101AL	288	01129	296
00714TMG	364	00732	190	00813	227	00840MG	234	00918MG	199	01027	154	01101MG	288	01129AL	296
00714TPF	274	00732	278	00813AL	227	00841	234	00918-1	200	01028	154	01102	288	01129MG	296
00714TPF	365	00732MG	190	00813MG	227	00841AL	234	00918-1AL	200	01029	154	01103	289	01130	296
00714TPM	274	00732MG	278	00814	227	00841MG	234	00918-1MG	200	01030	155	01103AL	289	01131	296
00714TPM	365	00733	278	00814AL	227	00842	234	00919	200	01030MG	155	01103MG	289	01131AL	296
00715	272	00733-1	279	00814MG	227	00842AL	234	00919MG	200	01031	155	01104	289	01131MG	296
00715	364	00733-1AL	279	00815	228	00842MG	234	00920	200	01032	155	01104AL	289	01132	296
00716	274	00733-1MG	279	00815AL	228	00843	235	00921	200	01035	158	01104MG	289	01132AL	296
00716	364	00733AL	278	00815MG	228	00843AL	235	00922	201	01035MG	158	01105	289	01132MG	296
00716AL	274	00733BIS	279	00816	228	00843MG	235	00922AL	201	01036	158	01105AL	289	01133	297
00716AL	364	00733BISAL	279	00816AL	228	00844	235	00922MG	201	01037	158	01105MG	289	01133AL	297
00716MG	274	00733BISMG	279	00816MG	228	00844AL	235	00923	201	01038	158	01106	289	01133MG	297
00716T	274	00733MG	278	00817	228	00844MG	235	00925	201	01040	152	01106MG	289	01134	297
00716T	365	00734	279	00817AL	228	00845	235	00925	265	01040MG	152	01107	290	01134AL	297
00716TAL	274	00734AL	279	00817MG	228	00845AL	235	00925AL	201	01041	152	01107MG	290	01134MG	297
00716TMG	274	00734MG	279	00818	228	00845MG	235	00925AL	265	01041MG	152	01108	290	01135	297
00716TP	274	00734-1	279	00818AL	228	00846	236	00925MG	201	01042	152	01108MG	290	01135AL	297
00716TP	365	00734-1AL	279	00818MG	228	00846MG	236	00925MG	265	01042AL	152	01109	290	01135MG	297
00717	273	00734-1MG	279	00819	229	00847	236	00926	201	01043	152	01109AL	290	01136	297
00717AL	273	00735	280	00819AL	229	00847AL	236	00926AL	201	01043AL	152	01109MG	290	01136MG	297
00717MG	273	00735AL	280	00819MG	229	00847MG	236	00926MG	201	01044	153	01110	290	01137	298
00718	273	00735MG	280	00820	229	00848	236	00927	202	01045	170	01110	341	01138	298
00718AL	273	00736	280	00820AL	229	00848AL	236	00927AL	202	01046	178	01110AL	290	01139	298

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
01140	298	01172	307	01258AL	263	01393-1AL	319	N 01651AL	244	01913	252	02024-2	348	02070/A	352
01140AL	298	01173	307	01258MG	263	01393-1MG	319	N 01651MG	244	01913AL	252	02024T	350	02070T	352
01140MG	298	01174	307	01259	264	01394-1	320	01652	244	01913MG	252	02024TP	349	02070TP	352
01141	299	01174MG	307	01259AL	264	01394-1AL	320	N 01652AL	244	01914	253	02025	348	02071	352
01141AL	299	01175	308	01260	264	01394-1MG	320	01652MG	244	01914MG	253	02026	348	02071T	352
01141MG	299	01175MG	308	01260AL	264	01400	214	01700	245	01915	253	02026T	350	02071TP	352
01142	299	01176	308	01260MG	264	01400AL	214	01701	245	01915AL	253	02026TP	349	02080	356
01142AL	299	01176MG	308	N 01261AL	264	01400MG	214	01702	245	01915MG	253	N 02027	348	02081	356
01142MG	299	N 01177	308	N 01262AL	264	01401	214	01750	245	01916	253	N 02027AL	348	02081T	356
01143	299	N 01177MG	308	01300	313	01401AL	214	01750AL	245	01916AL	253	02027-1TP	349	02081TP	356
01143MG	299	01178	308	01300	366	01401MG	214	01750MG	245	01916MG	253	02027T	350	02082	356
01144	299	01178AL	308	N 01301(alias01313)	314	01402	214	01751	245	01950	97	N 02027TAL	350	02082T	356
01144AL	299	01178MG	308	N 01301(alias01313)	366	01402AL	214	01751AL	245	01950	327	N 02027TP	349	02082TP	356
01144MG	299	N 01179	309	01302	314	01402MG	214	01751MG	245	01951	327	02028	348	02090	248
01145	300	N 01179AL	309	01302AL	314	01403	214	01752	245	02000	354	02028T	350	02090	360
01145AL	300	N 01179MG	309	01302MG	314	01403AL	214	01752AL	245	02000T	354	02028TP	349	02090T	248
01145MG	300	01200	255	N 01303	314	01403MG	214	01752MG	245	02000TP	354	02029	348	02090T	360
N 01146	300	01200MG	255	01303	366	N 01404	215	01753	245	02001	354	02029-1	348	02090TP	248
N 01146AL	300	01201	255	N 01305	316	N 01404AL	215	01753MG	245	02001T	354	N 02029-3	348	02090TP	360
N 01146-1	300	01201MG	255	N 01305/1	315	N 01404MG	215	01754	246	02001TP	354	02029-1T	350	02100	359
N 01146-1AL	300	01202	255	N 01305/1AL	315	01405	215	01755	246	02002	354	N 02029-3T	350	N 02100T	359
N 01146-1MG	300	01202AL	255	N 01305/1MG	315	01405AL	215	01755MG	246	02002T	354	02029-1TP	349	02100TP	359
N 01146MG	300	01202MG	255	N 01305MG	316	01405MG	215	01756	246	02002TP	354	N 02029-3TP	349	02101	359
01147	300	01203	255	N 01306	314	N 01406	215	01756AL	246	02003	354	N 02029BIS	348	02102	359
01147MG	300	01203AL	255	01306	366	N 01406AL	215	01756MG	246	02003T	354	02029BIST	350	N 02110	358
N 01148	301	01203MG	255	01308	315	N 01406MG	215	01757	246	02003TP	354	02029BISTP	349	02111	358
N 01148AL	301	01204	256	01308	366	N 01407	215	01757AL	246	N 02010	344	02029T	350	02120T	358
N 01148MG	301	01204AL	256	N 01310	314	N 01407AL	215	01757MG	246	02010/99	344	02029-2TP	349	02121T	358
N 01149	301	01204MG	256	01310	366	N 01407MG	215	01758	247	02010/99T	345	02029TP	349	02122T	358
N 01149AL	301	01205	256	N 01311	314	01408	216	01759	247	02010T	345	02030	359	02130	358
N 01149MG	301	01205AL	256	01311	366	01408-1	216	01759MG	247	02010TP	344	02031	359	02150T	358
01150	301	01205MG	256	N 01312	296	01408-1AL	216	01760	247	02010TP/99	344	02031T	359	02151T	358
01150MG	301	01206	256	01312	343	01408-1MG	216	01800	248	02011	344	02031TP	359	02152T	358
01151	301	01207	256	N 01316	317	01408-2	216	01800	360	02011T	345	02032	359	02153T	358
01151AL	301	01207AL	256	N 01316	366	01408-2AL	216	01801	139	02011T/98	345	02033	359	02170	355
01151MG	301	01207MG	256	N 01316T	317	01408-2MG	216	01801	248	02011TP	344	02035	352	02170T	355
01152	302	01208	257	01316T	367	01408AL	216	01801MG	139	02011TP/98	344	02040	351	02170TP	355
N 01152AL	302	01208AL	257	N 01316TP	317	01408MG	216	01801MG	248	02012	344	02041	351	02200	361
01152MG	302	01209	257	01316TP	367	N 01409	216	01802	139	N 02012-1	344	02042	351	02200T	361
01153	302	01210	257	N 01317	317	N 01409AL	216	01802	248	02012T	345	02043	351	02200TP	361
01153MG	302	01210/1	257	N 01317	359	N 01409MG	216	01802MG	139	N 02012-1T	345	02043T	351	N 02201	361
01154	302	01210-1MG	257	N 01317T	317	01410	217	01802MG	248	02012TP	344	02043TP	351	02201T	361
01154AL	302	01210MG	257	N 01317T	359	01410AL	217	01803	139	N 02012-1TP	344	N 02044	351	02201TP	361
01154MG	302	01211	258	N 01317TP	317	01410MG	217	01803	248	02013	344	02044T	351	N 02202T	361
01155	302	01211AL	258	N 01317TP	359	01411	217	01803MG	139	02013T	345	02044TP	351	02300	346
01155AL	302	01211MG	258	N 01318	317	01411AL	217	01803MG	248	02013TP	344	02045	351	02300T	346
01155MG	302	01212	258	N 01318 (ALIAS 01316)	366	01411MG	217	01804	45	02014TP	344	02045-1	351	02300TP	346
N 01156	303	01212AL	258	N 01318T	317	01412	217	01804	248	02015TP	345	02045-1T	351	02350	220
01156-1	303	01212MG	258	01318T (ALIAS 01316T)	367	01412AL	217	01850	242	02017	344	02045-1TP	351	02350	357
N 01156-1	352	N 01213	258	N 01318TP	317	01412MG	217	01850AL	242	02017T	345	02045T	351	02350T	220
01156-1AL	303	N 01213AL	258	01318TP (ALIAS 01316TP)	367	N 01413AL	217	01851	242	02017TP	345	02045TP	351	02350T	357
01156-1MG	303	N 01213MG	258	01319	315	N 01413MG	217	01852	242	02018	344	02050	208	02350TP	220
N 01156AL	303	N 01214	258	N 01320	318	N 01414AL	218	01852AL	242	N 02018-1	344	02050	347	02350TP	357
N 01156MG	303	N 01214AL	258	01320	366	N 01414MG	218	01853	242	N 02018-1T	345	02050T	208	02351	221
01157	303	N 01214MG	258	01320	399	N 01415AL	218	01854	243	02018-1TP	345	02050T	347	02351	357
01157AL	303	01215	259	N 01320T	318	N 01415MG	218	01855	243	02020	348	02050TP	208	N 02351MG	221
01157MG	303	01215AL	259	01320T	367	01450	376	01857	243	N 02021	348	02050TP	347	02351T	221
01158	303	01215MG	259	N 01320TP	318	01450MG	376	01858AL	243	02021-2	348	02051	207	02351T	357
01159	304	01216	259	01320TP	367	01451	376	01859AL	244	02021-2T	350	02052	208	N 02351TMG	221
01160T	304	01250	261	01321	318	01452	376	01900	249	02021-2TP	349	02052	347	02351TP	221
01160T	366	01250AL	261	01321	366	N 01453	355	01901	250	02021/1	348	02053	208	02351TP	357
01161	304	01250MG	261	01321T	318	N 01453	376	01902	250	02021/1T	350	02053	347	02353	221
01161MG	304	01251	262	01321T	367	N 01453T	355	01903	250	02021/1TP	349	02053T	208	02353	357
01162	304	01251AL	262	01321TP	318	N 01453T	376	01904	250	02021T	350	02053T	347	02353T	221
01163	305	01251MG	262	01321TP	367	01552	220	01904AL	250	N 02021TP	349	02053TP	208	02353T	357
01164	305	01252	262	01390-1	319	N 01552AL	220	01904MG	250	02022	348	02053TP	347	02353TP	221
01165	305	01253	262	01390-1AL	319	01552MG	220	01905	251	02022T	350	02054	207	02353TP	357
01166	305	N 01254	262	01390-1MG	319	01553	220	01906	251	02022TP	349	02060	363	02380	360
01167	306	N 01254AL	262	01391-1	319	N 01553AL	220	01907	251	02023	348	02060T	363	02400	227
01168	306	N 01254MG	262	01391-1AL	319	01553MG	220	01908	251	02023T	350	02060TP	363	02401	328
01169	306	01255	263	01391-1MG	319	01600	49	01909	252	02023TP	349	N 02061	363	02402	328
01169AL	306	01256	263	01392-1	319	01650	244	01910	252	N 02024	348	02061T	363	02402	347
01169MG	306	01256MG	263	01392-1AL	319	01650AL	244	01910AL	252	N 02024-1	348	02061TP	363	N 02403/1	328
01170	306	01257	263	01392-1MG	319	01650MG	244	01910MG	252	02024-1T	350	02064	363	N 02403-1AL	328
01171	307	01258	263	01393-1	319	01651	244	01912	252	02024-1TP	349	02070	352	N 02403/1MG	328

INDEX BY CODE INDICE PER CODICE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
02404	328	02528	339	03510	70	07140	122	19011	163	20102	82	KIT101	30	KITMERC40-60PRO-AL	241
02404AL	328	02528AL	331	03510AL	70	07145	122	19011	166	20103	82	KIT102	30	KITMERC40-60PRO-MG	241
02404MG	328	02528AL	339	03511	70	07155	122	19011-1	163	20104	82	KIT102VET	38	KITMERCURYV6-V8	241
02450	333	02529	332	03511AL	70	N 07160	122	19012	163	20105	82	KIT102VET	49	KITMERCURYV6-V8AL	241
02450BIS	333	02530	332	03512	189	N 07165	122	19012-1	164	20106	82	KIT103/104	30	KITMERCURYV6-V8MG	241
02451	333	02530AL	332	03513	189	07170	122	19012-2	164	20107	82	KIT105	30	KITOMC-50-75	205
02452	333	02531	332	03514	189	N 07175	122	19012-3	163	20108	82	KIT1305-1	316	KITOMC-50-75AL	205
02452BIS	334	02532	332	★ 03605	181	07190	122	19012-3	166	20109	82	KIT1305-1AL	316	KITOMC-V4-V6	206
02453	334	02532AL	332	★ 03605AL	181	07200	122	19012-4	173	20110	82	KIT1305-1C	316	KITOMCCOBRA	206
02454	334	N 02580	340	★ 03606	181	N 08000	157	19012-5	166	20111	82	KIT1305-1CAL	316	N KITOMCCOBRA-AL	206
02454-1	335	02600	374	★ 03606AL	181	N 08001	157	19012-7	163	20112	82	KIT1305-1CMG	316	KITOMCCOBRA-MG	206
02455	335	02650	350	03607	181	N 08100	158	19012-7	166	20113	83	KIT1305-1MG	316	KITOMCSTRINGER	206
02456	335	02650	374	03607AL	181	N 08101	158	19013	165	20114	83	KIT18	106	KITOMCSTRINGERMG	206
02456-1	335	02651	350	03608	181	N 08200	178	19014	165	20115	83	KIT19	103	KITQUICK-185	182
02457	77	02651	374	03608AL	181	N 08201	178	19020	164	20116	83	KIT1USA	113	KITQUICK-185AL	182
02457	336	02652	350	03609	182	N 08202	178	19021	164	20117	83	KIT2USA	113	KITQUICK-250	183
02457/1	77	02652	374	03609AL	182	N 08203	178	19022	170	20118	83	KIT3	104	KITQUICK-250AL	183
02457/1	366	02653	350	★ 03610	182	N 08204	178	19023	169	20119	83	KIT3USA	113	KITQUICK-250E00AL	183
02458	366	02653	374	★ 03610AL	182	N 08205	179	19024	178	20120	83	KIT4USA	113	KITSUZUKI200-250	260
02458BIS	337	02660	353	03611AL	182	N 08206	179	19024-6	178	20121	83	KIT5	104	KITSUZUKI200-250AL	260
02459	336	02660TP	353	03700	180	N 08207	179	19025	125	20122	83	KIT5	105	KITSUZUKI200-250MG	260
02460	334	02660T	353	03701	180	N 08208	179	19026	125	20123	83	KIT5USA	113	KITSUZUKI40-50	260
02461	337	N 02661	353	03702	180	N 08209	179	19027	125	20124	83	KIT6USA	113	KITSUZUKI40-50AL	260
02462	337	N 02661TP	353	03703	180	N 08210	179	19027-1	125	ATS-S1	151	KIT7	105	KITSUZUKI40-50MG	260
02462-1	337	N 02661T	353	★ 04000	264	N 08211	179	19029	173	AUTOH20	151	KIT7	106	KITSUZUKI90-140	260
02463	338	N 02662	353	★ 04000ZN	264	N 08300	345	19030	170	AUTOH20AL	151	KIT7/1	117	KITSUZUKI90-140AL	260
02464	338	N 02662TP	353	N 04001ZN	265	N 08301	345	19031	173	AUTOH20APS	151	KIT7/1	118	KITSUZUKI90-140MG	260
02465	338	N 02662T	353	N 04001AL	265	N 08401	209	N 19032	170	AUTOH20APSAL	151	KIT75-11SEFI	238	KITVER350-STD-SPT	240
02466	338	N 02663	353	N 04002ZN	265	N 08402	209	N 19033	170	AUTOH5AL	150	KIT75-11SEFI-AL	238	KITVER350-STD-SPTAL	240
02467	338	N 02663TP	353	N 04002AL	265	N 08402TP	209	N 19034	170	AUTOH5APS	150	KIT75-11SEFI-MG	238	KITVER350-STD-SPTMG	240
N 02468	338	N 02663T	353	N 04003ZN	265	N 08402T	209	N 19035	170	AUTOH5APSAL	150	KIT8	117	N KITVER350-STD-TOR	240
★ 02480	186	02701	324	N 04003AL	265	N 08403	209	N 19040	166	AUTOH6	150	KIT843	235	N KITVER350-STD-TORAL	240
★ 02480AL	186	02701AL	324	N 04004ZN	266	N 08403T	209	N 19041	166	AUTOH6AL	150	KIT9	116	N KITVER350-STD-TORMG	240
02481	186	02702	324	N 04004AL	266	N 08404	210	N 19042	166	AUTOH9	151	KIT9/1	103	KITVERADO4	239
02481AL	186	02702AL	324	N 04005ZN	266	N 08405	210	N 19043	166	AUTOH9AL	151	★ KITALPHAONE	238	KITVERADO4-MG	239
N 02482	186	02703	324	N 04005AL	266	N 08500	356	N 19044	166	N BK001	67	★ KITALPHAONE-MG	238	KITVERADO4/AL	239
02501	332	02703AL	324	N 04006ZN	266	N 08500GR	356	N 19045	166	N BK001AL	67	★ KITALPHAONE/AL	238	★ KITVERADO6	240
02510	325	02704	324	N 04006AL	266	N 08500TP	356	N 19046	166	BOS25	126	KITALPHAONEGEN1	238	★ KITVERADO6-MG	240
02510AL	325	02704AL	324	N 04007AL	266	N 08500T	356	N 19047	166	BOS30	126	KITALPHAONEGENIAL	238	★ KITVERADO6/AL	240
02511	325	02705	325	N 04008AL	266	N 08600	377	N 19048	166	BOS33	126	KITALPHAONEGENIMG	238	★ KITVERADO350	240
02511AL	325	02705AL	325	06001	321	N 08601	377	N 19049	166	BOS35	126	KITBRAVOI	238	★ KITVERADO350-AL	240
02512	326	02706	325	06002T	321	N 08602	377	N 19050	166	BOS40	126	KITBRAVOI-MG	238	★ KITVERADO350-MG	240
02512AL	326	02706AL	325	06002T	367	N 08603	377	N 19051	166	BOS50	126	KITBRAVOI/AL	238	N KITVERADO500-600AL	241
02513	326	02750	44	06002TMG	321	N 08700T	375	N 19052	166	BOS55	126	★ KITBRAVOII-III	239	N KITVERADO500-600MG	241
02513PAL	326	02751	45	06002TMG	367	N 08700TAL	375	N 19053	166	CTRP	382	★ KITBRAVOII-III-MG	239	KITVOLVO-XDP-B	285
02514	326	★ 02800T	346	06003T	321	N 08700TGS	375	N 19054	166	ELETT-AG/AGCL	386	★ KITBRAVOII-III/AL	239	KITVOLVO280	282
02514AL	326	02900	341	06003T	367	N 08700TALGS	375	N 19055	166	FKC-01	374	★ KITBRAVOIII-04	239	KITVOLVO280-MG	282
02516	260	02900	365	06004X	321	N 08701T	375	N 19056	166	FKC-02	374	★ KITBRAVOIII-04-MG	239	KITVOLVO280/AL	282
02516AL	260	02900T	341	06004XMG	321	N 08701TAL	375	20000	371	FKC-03	374	★ KITBRAVOIII-04/AL	239	KITVOLVO290	283
02516MG	260	02900T	365	06011T	321	N 08701TGS	375	20002	371	GRIN-1	384	KITETEC-G2	206	KITVOLVO290-AL-C	283
02517	326	02900TP	341	06011T	367	N 08701TALGS	375	20003-1	371	GRIN-2	384	KITETEC-G2AL	206	KITVOLVO290-C	283
02517AL	326	02900TP	357	06012T	321	N 08702	375	20004	371	GRUN-12	382	KITETEC-G2MG	206	KITVOLVO290-MG	283
02518	327	02920	360	06012T	367	N 08800	362	20005	371	GRUN-9	382	KITETEC-G2-2020	207	KITVOLVO290-MG-C	283
02518PAL	327	02940	360	06100AL	221	N 08800TP	362	20006	371	GUA101UK	34	KITETEC-G2AL-2020	207	KITVOLVO290/AL	283
02520	329	02941T	363	07040	120	N 08800T	362	20007	371	GUA102UK	34	KITETEC-G2MG-2020	207	KITVOLVODP280	283
02520AL	329	02960T	363	07045	120	N 09000AL	211	20008	368	GUA105UK	34	KITF30-F40-F60	239	KITVOLVODP280-MG	283
02521	329	02961T	363	07050	120	N 09000MG	211	20009	368	GUA153	55	KITF30-F40-F60-AL	239	KITVOLVODP280/AL	283
02521	339	02962T	360	07055	120	N 09001AL	211	20010	368	GUA269E	73	KITF30-F40-F60-MG	239	KITVOLVODP290	283
02521AL	329	03450	162	07060	120	N 09001MG	211	20011	368	GUA270E	73	KITHONDA40-50	218	★ KITVOLVODP290-AL-C	284
02522	329	03451	163	07065	120	N 09002AL	211	20012	368	GUA271E	73	KITHONDA40-50AL	218	★ KITVOLVODP290-C	284
02523	330	03500	187	07070	120	N 09002MG	211	20013	368	GUA272E	73	KITHONDA40-50C	218	★ KITVOLVODP290-MG-C	284
★ 02523AL	330	03500MG	187	07080	121	N 09003AL	211	20014	368	GUA273E	73	KITHONDA40-50CAL	218	★ KITVOLVODP290-MG-C	284
02524	65	03501	186	07085	121	N 09003MG	211	20015	368	KBM01	383	KITHONDA40-50MG	218	KITVOLVODP290/AL	283
02524	330	03501AL	186	07090	121	N 09004AL	212	20016	368	KBM02	383	KITHONDA40-50MG	218	★ KITVOLVODPH-DPR-AL	284
02524AL	65	03501MG	186	07095	121	N 09004MG	212	20017	368	KBM03	265	KITHONDA40-50MG	218	★ KITVOLVODPH-DPR-MG	284
02524AL	330	03502	187	07100	121	N 09005AL	212	20018	368	KBM03	383	KITHONDA40-50MG	218	★ KITVOLVODPH/DPR	284
★ 02525	330	★ 03503	187	07105	121	N 09005MG	212	20019	368	KBM03AL	265	N KITHONDA40-50CAL	218	KITVOLVODPI	285
02525-1	331	★ 03503AL	187	07110	121	N 09006AL	212	20020	368	KIT-TEC-BT	44	N KITHONDA40-50CAL	218	KITVOLVODPIAL	285
02525-1AL	331	★ 03503MG	187	07115	122	N 09006MG	212	20021	368	KIT-TEC-BTAL	44	N KITHONDA40-50CAL	218	KITVOLVODPIMG	285
★ 02525AL	330	03504	186	07120	122	19003	174	20022	368	KIT-TEC-BTMG	44	N KITHONDA40-50CAL	218	KITVOLVOELICA3PALE	284
02526	331	03505	188	07123	122	19003-1	174	20023	368	KIT1	102	KITJOHNSON225	207	KITVOLVO3PALEAL	284
02526AL	331	03506	188	07125	122	19003-2	174	20024	368	KIT1	114	KITJOHNSON225AL	207	KITVOLVO3PALEMG	284
02527	331	03507	188	07127	122	19004	174	20025	368	KIT1	116	KITJOHNSON225MG	207	KITVOLVOIPS	285
02527AL	331	03508	188	07130	122	19005	174	20100	82	KIT10	118	KITKIRBY-A	383	★ KITVOLVOSX	284
02528	331	03509	189	07132	122	19006	174	20101	82	KIT100	30	KITMERC40-60PRO	241	★ KITVOLVOSX-MG	284

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
★ KITVOLVOSX/AL	284	KITYAMA40-75PLUS-MG	312	★ R1	33	S5513-210ZN	92	TEC-30	66	TEC-E1E-Z	369	★ TKA02MG	382
★ KITVOLVOSXA-DPSA-AL	285	KITYAMAHA60-90	310	★ R1AL	33	S5513-220ZN	92	TEC-30AL	66	TEC-E1F	370	★ WE723	145
★ KITVOLVOSXA-DPSA-MG	285	KITYAMAHA60-90-AL	310	★ R1MG	33	S5513-240ZN	92	TEC-30MG	66	TEC-E1F-Z	369	★ WE723	275
★ KITVOLVOSXA/DP5A	285	KITYAMAHA60-90-MG	310	★ R2	33	S5513-250ZN	92	TEC-40	67	TEC-E1G	370	★ WE723MG	145
KITVOLVO-XDP-B	285	KITYAMAHA80-100	311	★ R2AL	33	S5513-260ZN	92	TEC-40MG	67	TEC-E1G-Z	370	★ WE723MG	275
★ KITYAMAHA150-200	309	KITYAMAHA80-100MG	311	★ R2MG	33	S5513-270ZN	92	TEC-BT	44	TEC-E1H	369	★ WE724	145
★ KITYAMAHA150-200-AL	309	KITYANMA6LP/6LY/4LH	316	★ R3	33	S5513-300ZN	92	TEC-BTAL	44	TEC-E1H-Z	370	★ WE724	275
★ KITYAMAHA150-200-MG	309	KITYANMARSTD	320	★ R3AL	33	S5513-350ZN	92	TEC-BTMG	44	TEC-E2	369	★ WE724MG	145
KITYAMAHA150-200CR	309	KITYANMARSTDAL	320	★ R3MG	33	S5513-440ZN	92	★ TEC-DIVERS	61	TEC-E2-Z	369	★ WE724MG	275
KITYAMA150-200CRAL	309	KITYANMARSTDGM	320	★ R4	33	S9213-140AL	93	★ TEC-DIVERS-AL	61	TEC-E2A	370	★ WE725	145
KITYAMA150-200CRMG	309	KITZEUSPOD	241	★ R4AL	33	S9213-154AL	93	★ TEC-DIVERS-MG	61	TEC-E2A-Z	369	★ WE725	275
KITYAMAHA200-250	309	KITZEUSPODAL	241	★ R4MG	33	S9213-180AL	93	★ TEC-DIVERS-S	58	TEC-E2B	370	★ WE725MG	145
★ KITYAMAHA200-250-AL	309	KITZEUSPODMG	241	★ R5	33	S9213-200AL	93	★ TEC-DIVERS-SAL	58	TEC-E2B-Z	369	★ WE725MG	275
★ KITYAMAHA200-250-MG	309	NACA01	73	★ R5AL	33	S9213-220AL	93	★ TEC-DIVERS-SMG	58	TEC-E2C	355	★ WE727	145
★ KITYAMAHA200-300	310	NACA01AL	73	★ R5MG	33	S9213-240AL	93	TEC-DIVERSD	61	TEC-E2C	357	★ WE727MG	145
★ KITYAMAHA200-300-AL	310	NACA03	73	★ R7	33	S9213-285AL	93	TEC-DIVERSDAL	61	TEC-E2C	370	★ WE728	145
★ KITYAMAHA200-300-MG	310	NACA03AL	73	★ R7AL	33	S9213-300AL	93	TEC-DIVERSDMG	61	★ TEC-E2C	367	★ WE728	275
KITYAMAHA300	312	NACA04	73	★ R7MG	33	S9213-350ZN	93	TEC-DOK	43	TEC-E2C-Z	369	★ WE728MG	145
KITYAMAHA300AL	312	NACA04AL	73	★ S4910-055AL	92	S9213-380ZN	93	TEC-E0	365	TEC-E3	370	★ WE728MG	275
KITYAMAHA300MG	312	NACA08	73	S4910-060AL	92	S9213-440ZN	93	TEC-E0	370	TEC-E3-Z	369	★ WE730	145
KITYAMAHA300-350	311	NACA08AL	73	S4910-065AL	92	S9213-500ZN	93	TEC-E0-Z	369	TEC-E4	370	★ WE730MG	145
KITYAMAHA300-350-AL	311	NACA08-230	73	S4910-140ZN	92	S9213-550ZN	93	TEC-E00	365	TEC-E4-Z	369	★ WKC453	377
KITYAMAHA300-350-MG	311	NACA08-230AL	73	S4910-150ZN	92	S9213-600ZN	93	TEC-E00	370	TEC-E5	370	★ WKC473	378
KITYAMAHA300-350XP	311	★ OT434	168	S4910-160ZN	92	S9213-710ZN	93	TEC-E00-Z	369	TEC-E5-Z	369	★ WKC58	377
KITYAMA300-350XPAL	311	★ OT479	168	S5513-070AL	92	S9213-750ZN	93	TEC-E00A-Z	369	TEC-E7-Z	369	★ WKCKK1	378
KITYAMA300-350XPMG	311	★ PCTEST/P	386	S5513-080AL	92	SPAZZ1	120	TEC-E0A	370	TEC-E8-Z	369	★ WKCKK2	378
KITYAMAHA40-50	311	PLAC-1	315	S5513-085AL	92	SPAZZ2	121	TEC-E0A-Z	369	TEC-E8A-Z	369	★ WKCKK3	378
KITYAMAHA40-50MG	311	PLAC-2	271	S5513-092AL	92	SPAZZ3	123	TEC-E0B	370	TEC-N1	65	★ WING03	73
KITYAMAHA40-60	310	PLAC-1550	220	S5513-100AL	92	★ TEC-20	40	TEC-E0B-Z	369	TEC-N1MG	65	★ WING03AL	73
KITYAMAHA40-60AL	310	PMSEAGROUND0	385	S5513-105AL	92	TEC-20MG	40	TEC-E0C-Z	369	TEC-PNA	146	★ WING04	73
KITYAMAHA40-60MG	310	PMSEAGROUND1	385	S5513-110AL	92	TEC-21	40	TEC-E1	365	TEC-PNB	146	★ WING04AL	73
KITYAMA40-60PLUS	310	PMSEAGROUND2	385	S5513-116AL	92	TEC-24	40	TEC-E1	370	TEC-PNB	191	★ Z4-ALAL	95
KITYAMA40-60PLUS-MG	310	PMSEAGROUND3	385	S5513-125AL	92	★ TEC-24AL	40	TEC-E1-Z	369	TEC-PNC	146	★ TKA01	382
KITYAMAHA40-75	312	PMSEAGROUND4	385	S5513-140AL	92	TEC-24MG	40	TEC-E1D	370	TEC-PNC	191	★ TKA01AL	382
KITYAMAHA40-75AL	312	★ P-SPAZZ1	120	S5513-180AL	92	TEC-25	66	TEC-E1D-Z	369	TEC-PND	146	★ TKA01MG	382
KITYAMAHA40-75MG	312	★ P-SPAZZ2	121	S5513-180ZN	92	TEC-25AL	66	TEC-E1E	365	TEC-PNE	146	★ TKA02	382
KITYAMA40-75PLUS	312	★ P-SPAZZ3	123	S5513-200ZN	92	TEC-25MG	66	TEC-E1E	370	★ TKA02AL	382		





Stronger than the sea



ABOUT US CHI SIAMO

Tecnoseal is an Italian manufacturing company and a recognized leader in the research, design, and production of high-quality, precision-engineered solutions for cathodic protection, antifouling systems, and related monitoring and control accessories.

With decades of experience, a customer-first mindset, and a fully in-house production process, Tecnoseal has turned excellence into a daily practice. This approach allows to serve the marine and naval sectors with reliability and expertise, providing every customer with tailored solutions to protect and preserve their investments over time.

The core of Tecnoseal's philosophy is a simple but essential value: taking care of our customers by placing them at the center of everything we do.

Tecnoseal è un'azienda manifatturiera italiana, specializzata e leader nella ricerca, progettazione e produzione di soluzioni di altissima qualità e precisione per protezione catodica, sistemi antifouling e accessori di monitoraggio e controllo.

Forte di un'esperienza pluridecennale, di un approccio centrato sulle esigenze del cliente e di una filiera produttiva completamente interna, Tecnoseal ha fatto dell'eccellenza una disciplina quotidiana. Questo consente di servire con competenza e affidabilità il settore nautico e quello navale, offrendo a ogni cliente la soluzione ideale per proteggere e preservare nel tempo i propri investimenti.

Alla base della filosofia Tecnoseal c'è un principio etico imprescindibile: prendersi cura del cliente, mettendolo al centro di ogni scelta e processo aziendale.



TECNOSEAL
FOUNDRY
Grosseto, Italy



TECNOSEAL
UK LTD
Southampton, UK



TECNOSEAL
MARINE
ANODES USA
Fort Lauderdale
Florida, USA



TECNOSEAL
MARINE
ANODES NL
Hardinxveld-Giessendam
NETHERLANDS



US SUBSIDIARY

OUR OFFICES LE NOSTRE SEDI

Tecnoseal opened its first production site in Grosseto in 1988 to meet the growing demand of the nautical market along the Tuscan coast. In 2008, the company expanded internationally by opening a branch in Florida, supporting markets across the Americas.

In 2012, the company opened a new office in Southampton UK, followed by another in the Netherlands more recently - two key hubs that further strengthen Tecnoseal's commercial network across Europe and globally.

Tecnoseal apre la sua prima sede a Grosseto nel 1988, per rispondere alla crescente domanda del mercato nautico lungo la costa toscana. Nel 2008 l'azienda avvia la sua espansione internazionale con l'apertura di una filiale in Florida, a supporto dei mercati del continente americano.

Nel 2012 viene inaugurata la sede di Southampton, nel Regno Unito, seguita più recentemente da quella nei Paesi Bassi: due hub strategici che rafforzano la rete commerciale di Tecnoseal a livello europeo e globale.



OUR STRENGTHS

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

6000

PRODUCT TESTS

Every year, more than 6000 analyses are performed on samples of produced items using a certified mass spectrometer, which is continuously calibrated to the reference anodic alloy.

100%

CADMIUM FREE

Only ultra-pure raw materials are used to ensure that the products meet the specifications of the reference alloys. All items made of aluminum, magnesium, and those produced with the new zinc-based Bi-TEC alloy are certified CADMIUM FREE.

6000

TEST SUI PRODOTTI

Ogni anno vengono effettuate oltre 6000 analisi su campioni di articoli prodotti, utilizzando uno spettrometro di massa certificato, sempre tarato in base alla lega anodica di riferimento.

100%

CADMIUM FREE

Viene impiegata esclusivamente materia prima iperpura per garantire la conformità dei prodotti alle specifiche delle leghe di riferimento. Tutti gli articoli in alluminio, magnesio e quelli realizzati con la nuova lega a base di zinco Bi-TEC sono certificati CADMIUM FREE.

01

02

03

04

100%

MADE IN ITALY

All of our products are made in our production site in Grosseto, where also the casting tools are designed and created, ensuring the highest quality and precision of the final product.

100%

MADE IN ITALY

Tutti i nostri articoli vengono realizzati nel sito produttivo di Grosseto, dove vengono anche progettati e realizzati gli stampi, garantendo la migliore qualità e precisione del prodotto finale.

N. 1#

IN SAFETY

We maintain the highest safety standards for our operators, production areas, and offices. All employees are continuously trained and updated, while plant and equipment undergo regular maintenance.

N. 1#

IN SICUREZZA

Adottiamo i più elevati standard di sicurezza per i nostri operatori, per gli ambienti di produzione e per gli uffici. Tutti i dipendenti vengono continuamente formati e aggiornati, mentre impianti e attrezzature sono sottoposti a manutenzione costante.

P R O D U C T I O N

P R O D U Z I O N E

98%**PRODUCTS ALWAYS
IN STOCK**

Tecnoseal maintains 98% of its catalogue items in stock at all times. Our warehouse operations are supported by qualified personnel and proven logistics processes, ensuring accurate and timely deliveries.

100+**CUSTOM &
ECO-FRIENDLY PACKAGING**

Besides our standard Tecnoseal line, we also offer custom, eco-friendly, and recyclable packaging solutions trusted by over 100 companies.

98%**PRODOTTI SEMPRE
DISPONIBILI**

Il 98% dei prodotti presenti a catalogo è sempre disponibile: il magazzino Tecnoseal garantisce spedizioni rapide e accurate grazie a personale qualificato e processi collaudati.

100+**PACKAGING SU MISURA
ED ECOLOGICO**

Oltre alla linea standard Tecnoseal, il nostro reparto packaging realizza imballaggi personalizzati, ecologici e riciclabili, per le linee di prodotti di oltre cento aziende.

05**06****07****08****09****4-STEP QUALITY CONTROL
BEFORE SHIPPING**

Before leaving our facilities, every shipment goes through four quality checks and is carefully tracked until it arrives. We use specially designed packaging to protect the goods and ensure they arrive in perfect condition, wherever in the world.

**4 CONTROLLI
PRIMA DELLA SPEDIZIONE**

Tutte le spedizioni che effettuiamo superano quattro controlli di qualità prima della partenza e sono seguite con attenzione fino alla destinazione finale. Utilizziamo imballaggi studiati appositamente per proteggere la merce e assicurarne l'arrivo in perfette condizioni, ovunque nel mondo.

**24/48
HOURS**

The Tecnoseal warehouse offers a "Fast Delivery" priority service for orders of stock items that need to be shipped within 24/48 hours. An essential service for meeting our customers' urgent needs.

**24/48
ORE**

Il magazzino Tecnoseal ha una corsia preferenziale "Fast Delivery" per tutti gli ordini di materiale disponibile che devono essere evasi in 24/48 ore. Un servizio prezioso per rispondere alle urgenze di tutti i nostri clienti.

**99,95%
ERROR FREE**

Tecnoseal takes great care in packaging each product and shipment, to ensure that customers receive their goods in perfect condition. Each item is separated and labeled inside the boxes for easy identification. All packaging materials are 100% recyclable, in compliance with CE standards and current regulations.

**99,95%
ERROR FREE**

Tecnoseal presta particolare attenzione all'imballaggio di ogni prodotto e spedizione, per assicurarsi che il cliente riceva la merce in perfette condizioni. Ogni articolo viene separato ed etichettato all'interno delle scatole per facilitarne l'identificazione. Tutti i materiali utilizzati per l'imballaggio sono al 100% riciclabili, conformi agli standard CE e alle normative vigenti.

L O G I S T I C S**L O G I S T I C A**



100% **MADE IN ITALY**

Tecnoseal is the first anode manufacturer to earn the official "100% Made in Italy" certification, ensuring complete control over every step of the process, from design to production. Our anodes are made in Italy using carefully selected raw materials and in full compliance with strict health and safety standards. This allows us to deliver superior, long-lasting cathodic protection, recognized and successfully exported worldwide.

Tecnoseal è il primo produttore di anodi a ottenere la certificazione ufficiale "100% Made in Italy", che attesta un controllo completo su ogni fase: dalla progettazione alla produzione. Tutti i nostri anodi sono realizzati in Italia con materie prime selezionate e nel rispetto di rigorosi standard di salute e sicurezza. Questo ci permette di garantire una protezione catodica di qualità superiore, costante nel tempo, riconosciuta ed esportata con successo in tutto il mondo.

CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI

TECNOSEAL is the first anode manufacturer to have received the official MADE IN ITALY 100% certificate, stating that all our anodes are

- entirely designed and manufactured in Italy
- made with premium quality raw materials
- built in observance of health and safety standards

The Quality management system, the Environmental management system, and the Occupational health and safety program are compliant to the ISO 9001:2015, the ISO 45001:2023 and the ISO 14001:2015 standards.

TECNOSEAL è il primo produttore di anodi ad aver ricevuto la certificazione ufficiale MADE IN ITALY 100%, che attesta che tutti i nostri anodi sono

- progettati e realizzati interamente in Italia
- realizzati con materie prime di prima qualità
- costruiti nel rispetto delle norme di salute e sicurezza

Il sistema di gestione della qualità, il sistema di gestione ambientale e il programma di salute e sicurezza sul lavoro sono conformi agli standard ISO 9001:2015, ISO 45001:2023 e ISO 14001:2015.



ISO 14001:2015



ISO 45001:2023



**MADE IN ITALY
100% CERTIFICATE**



ISO 9001:2015



ANTIFOULING AND MONITORING SYSTEM

IMPIANTO ANTIVEGETATIVO E SISTEMA DI MONITORAGGIO (I.C.A.F. / M.G.P.S.)

WHAT IS BIOFOULING?

The accumulation of marine organisms or plants – also known as biofouling – on the inner surfaces of pipelines, water inlets, valves, grates and, in general terms, on anything the seawater gets in contact with by flowing through the boat's plumbing, can create obstructions that could reduce performances or even cause the failure of the boat's cooling system or of any other system supplied with seawater.

HOW DOES AN ANTIFOULING SYSTEM WORK?

Tecnoseal's Impressed Current Antifouling System (ICAF, but called also MGPS, Marine Growth Prevention System) is designed specifically for the specs of the seawater plumbing to be preserved and can be installed either in the boat's sea chests or directly in strainers. When in operation, the system dissolves a copper electrode whose ions create a protective film on any metal surface they are carried onto by the water flow. In dual systems, an additional electrode made in aluminum or steel increases the efficiency of the copper electrode and provides also a protective effect against galvanic currents.

TECNOSEAL offers an extensive range of electrodes and anchoring devices specifically built for all strainer sizes and types.

COSA È IL BIOFOULING?


L'accumulo di organismi o piante marine – noto anche come biofouling – sulle superfici interne di tubazioni, prese a mare, valvole, griglie e, in generale, su tutto ciò con cui l'acqua marina viene in contatto scorrendo attraverso le tubature dell'imbarcazione, può creare ostruzioni che potrebbero ridurre le prestazioni o persino causare guasti al circuito di raffreddamento o a qualsiasi altro sistema alimentato con acqua di mare.

COME FUNZIONA UN IMPIANTO ANTIFOULING?


Gli impianti antivegetativi Tecnoseal (ICAF, Impressed Current Antifouling System, noti anche come MGPS, Marine Growth Prevention System) sono specificamente progettati sulle caratteristiche del circuito acqua mare da preservare e possono essere installati nelle sea chest o direttamente all'interno dei filtri. Quando è in funzione, il sistema dissolve un elettrodo di rame i cui ioni creano un film protettivo sulle superfici metalliche su cui vengono trasportati dal flusso di acqua. Nei sistemi duali un elettrodo aggiuntivo in alluminio o acciaio contribuisce ad aumentare l'efficienza dell'elettrodo in rame e, inoltre, fornisce un effetto protettivo contro le correnti galvaniche.

TECNOSEAL offre una vasta gamma di elettrodi e sistemi di ancoraggio progettati e realizzati appositamente per tutte le tipologie e dimensioni di filtri.

INSTALLATION
IN SEA CHEST
INSTALLAZIONE IN
SEA CHEST



INSTALLATION
IN STRAINER
INSTALLAZIONE
IN FILTRO



INSTALLATION IN STRAINER

Tecnoseal produces specific anchoring devices to install electrodes in strainers with transparent polycarbonate cover.

INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEI FILTRI

Tecnoseal realizza supporti speciali per l'installazione dell'elettrodo anche per i filtri con coperchio in polycarbonato trasparente.

ANTIFOULING SYSTEM TECHNICAL FEATURES

- 24VDC power supply
- 7" touch screen display for setting all parameters and system control.
- The power supply panel can feed from 1 to 32 electrodes. Each single electrode can be enabled and disabled individually.
- The system reports comprehensive information on the current being supplied to each electrode, circuit voltage and electrical resistance.
- All information displayed on the integrated display can be reported to the vessel monitoring system via NMEA 2000 protocol (TECNOSEAL is NMEA 2000 MEMBER / NMEA 2000 MANUFACTURER)
- The electrochemical potential monitoring system can be integrated into the power supply panel of the ICAF system.
- Up to 48 measuring points.

MONITORING SYSTEM

"ATOM" is the Tecnoseal solution to get a permanent monitoring of the cathodic protection conditions

- Easy installation on hulls of any material.
- Information on the status of the cathodic protection of submerged and semi-submerged metal surfaces is always shown on the display.
- Up to 6 measurement points can be monitored by one single system
- Front monitor with IP64 protection grade.
- In addition to the display, ATOM communicates via NMEA 2000 protocols (TECNOSEAL is NMEA 2000 PRODUCER / NMEA 2000 MANUFACTURER) and MODBUS protocol.

CARATTERISTICHE TECNICHE ANTIFOULING SYSTEM

- Alimentazione 24 VDC
- Display touch screen 7" per settaggio di tutti i parametri e controllo del sistema.
- Il quadro alimentatore può alimentare da 1 a 32 elettrodi
- Ogni singolo elettrodo può essere abilitato e disabilitato singolarmente.
- Il sistema riporta informazioni complete sulla corrente che viene fornita a ciascun elettrodo, sulla tensione del circuito e sulla resistenza elettrica.
- Tutte le informazioni visualizzate sul display integrato possono essere riportate nel sistema di monitoraggio nave tramite protocollo NMEA 2000 (TECNOSEAL è NMEA 2000 MEMBER / NMEA 2000 MANUFACTURER)
- Nel quadro alimentatore del Sistema ICAF è integrabile il sistema di monitoraggio dei potenziali elettrochimici.
- Fino a 48 punti di monitor

SISTEMA DI MONITORAGGIO «ATOM»

"ATOM" è il Sistema di monitoraggio dei potenziali elettrochimici che Tecnoseal propone per misurare costantemente le condizioni di protezione catodica.

- Installabile su scafi di qualsiasi materiale
- Monitora le condizioni di protezione catodica di appendici metalliche immerse e semi immerse.
- Applicabile da un minimo di 1 ad un Massimo di 6 punti di misura.
- Protezione frontale IP64
- Oltre al display ATOM comunica mediante protocolli NMEA 2000 (TECNOSEAL è NMEA 2000 producer / NMEA 2000 MANUFACTURER) E protocollo MODBUS.





ABOUT CATHODIC PROTECTION

LA PROTEZIONE CATODICA

The most effective method to control undesirable effects of metal corrosion is Cathodic protection. This technique, used worldwide since the 1930's, was originally introduced in the early nineteenth century to meet the needs of the British Navy and also used, with excellent results, for the protection of underground structures. When it comes to Cathodic protection, especially in the leisure craft industry we usually think of sacrificial anodes. In fact the method is essentially divided into two clearly defined technical areas: passive Cathodic protection (sacrificial anodes) and active Cathodic protection (impressed current). Both techniques offer protection of metallic structures that are subject to corrosion.

This is achieved by lowering the natural electrochemical potential of the metal to be protected by inducing a flow of current between the anode and the cathode (structure). There are many fields of application of Cathodic protection: marine (nautical, commercial, offshore, inshore, industrial, etc.) to land applications (aqueducts, pipelines, oil pipelines, etc.) as well as those applications where you need a specific defence against electrochemical corrosion.

Sacrificial anodes, more commonly known as "zincs", are installed at specific locations on the underwater section of a hull as part of a passive cathodic protection system. The objective is to protect any metal structures immersed in water from corrosion.

The principle of operation is very simple: the anode is made of an alloy with a lower electrochemical potential than the most metals used on a boat, which enables an electrochemical process to take place.

A current will flow from the anode to the cathode (the metal structure to be protected) to equalise the potential difference, resulting in the loss of electrons by the anode and its accelerated dissolution in water. Consequently, the metal structure in contact with the anode, has a greater reserve of electrons that are also utilised to power the electrochemical process which otherwise would have contributed to the corrosion of its surface. In this situation the metal is protected from the electrochemical corrosion, depending on the type, quantity of anodes fitted and their relative position.

To achieve this type of protection, it is essential to create a potential difference which induces a current flow between the anode and cathode.

This is only possible by connecting the metal material to be protected, with a less noble metal; as a consequence this will work as a sacrificial anode.

Our objective in practise, whenever we install sacrificial anodes on a metal structure, is to bring the electrochemical potential of the metal to be protected to a certain value (the so called protection level) that generally appears to be more negative than the initial one.

Il metodo più efficace per tenere sotto controllo gli effetti indesiderati della corrosione dei metalli è la protezione catodica. Questa tecnica, diffusa ormai in tutto il mondo, nacque ufficialmente nei primi dell'ottocento per soddisfare le impellenti esigenze della marina Britannica. Fu poi impiegata, con ottimi risultati, anche per la protezione di strutture interrato. Solamente a partire dagli anni trenta si raggiunse una divulgazione mondiale del metodo.

Quando si parla di protezione catodica, soprattutto nel mondo della nautica, è consuetudine associare il concetto agli anodi sacrificali; in realtà il metodo è sostanzialmente suddiviso in due tecniche ben definite: la protezione catodica passiva (anodi sacrificali) e la protezione catodica attiva (corrente impressa).

Entrambe le tecniche operano una protezione delle strutture metalliche, soggette a corrosione a umido, abbassando il potenziale elettrochimico naturale del metallo da proteggere inducendo una circolazione di corrente fra l'anodo e il catodo (struttura). Sono molteplici i campi di applicazione della protezione catodica: dal marino (nautica, navale, offshore, inshore, industriale ecc.) al terrestre (acquedotti, gasdotti, oleodotti ecc.) oltre a tutte quelle applicazioni dove è necessaria una difesa specifica contro la corrosione elettrochimica.

Gli anodi o più comunemente chiamati "zinchi" che troviamo installati in punti specifici delle nostre imbarcazioni, fanno parte di un ben preciso sistema di protezione catodica passivo, finalizzato al controllo della corrosione delle strutture metalliche immerse in acqua.

Il principio di funzionamento è molto semplice: la lega di cui è composto l'anodo, avendo un potenziale elettrochimico generalmente inferiore a gran parte dei metalli utilizzati nella nautica, consente l'innesco di un processo elettrochimico che ha la tendenza ad annullare questa differenza facendo circolare corrente elettrica dall'anodo al catodo (struttura metallica da proteggere); la perdita di elettroni da parte dell'anodo si traduce in una sua dissoluzione accelerata nell'acqua. Al contrario, il metallo a contatto con l'anodo gode di una ottima riserva di elettroni da poter spendere per alimentare il processo elettrochimico che altrimenti, avrebbe contribuito a corrodere la sua superficie; a questo punto il metallo si trova in una condizione di protezione da corrosione elettrochimica, più o meno efficace in funzione del tipo, della quantità di anodi e della loro posizione. Per realizzare questo tipo di protezione, è quindi indispensabile creare una differenza di potenziale che induca una circolazione di corrente tra anodo e catodo. Tutto questo è possibile accoppiando il materiale metallico da proteggere con uno a più bassa nobiltà che funzionerà, di conseguenza, da anodo sacrificale.


Lo scopo che ci prefiggiamo, ogni qualvolta installiamo degli anodi sacrificali su una struttura metallica, è in pratica quello di portare il potenziale elettrochimico del metallo da proteggere ad un valore chiamato di protezione che generalmente risulta essere più negativo di quello iniziale.

GALVANIC SERIES CHART

GRAFICO SERIE GALVANICA

Corrosion potentials of materials in flowing seawater.

Potenziali di corrosione dei materiali in acqua marina.



GALVANIC SCALE

SCALA GALVANICA

In order to protect a metal from corrosion, you have to sacrifice a more active one in its place. The most common metals used for this purpose are zinc, aluminum and magnesium.

These metals act as anodes to the considered structure and the sacrificed material protects the structure itself, hence the words "sacrificial anode".

Most metals have the ability to be oxidized (corrode) but some more easily than others.

Its relative index on the galvanic scale determines the corrosion rate.

Elements are listed according to their increasing nobility (from the top to bottom). Towards the bottom you find the elements with a lower electrochemical potential which, in a cathodic reaction, will corrode and form an anodic area as long as they are in continuity with an element of higher nobility. In addition, metals and alloys close to each other have less tendency to form strong galvanic pairs thus their coupling, in the presence of an electrolyte, is less dangerous than when contact is made between metals or alloys much further apart on the scale.

Se si desidera proteggere un metallo dalla corrosione occorre applicarne un altro più attivo. I metalli più comuni impiegati a tale scopo sono lo zinco, alluminio e magnesio. Tali metalli attivi sono gli anodi della struttura in esame e la quantità di materiale sacrificata di questi è impegnata a proteggere la struttura stessa, da qui il termine "anodo sacrificale".

Tutti i metalli tendono ad ossidarsi (corrosione), alcuni più facilmente rispetto ad altri per questo motivo alcuni di essi si corrodono più di altri. Il relativo indice, che determina quindi la velocità di corrosione, può essere tracciato dalla scala galvanica.

Gli elementi sono inseriti in ordine di nobiltà crescente (dall'alto verso il basso). In basso si trovano quelli con un potenziale elettrochimico più basso e che nella reazione catodica si corroderanno divenendo zona anodica se in continuità con un elemento più nobile. Inoltre i metalli e leghe più vicini fra loro avranno una tendenza minore o limitata a creare forti coppie galvaniche se a contatto, per cui il loro accoppiamento in presenza di un elettrolita sarà praticamente meno pericoloso del contatto fra metalli o leghe assai distanti fra loro nella scala stessa.



SACRIFICIAL ANODES

GLI ANODI SACRIFICIALI

Materials used for sacrificial anodes

As mentioned earlier, for passive cathodic protection, sacrificial anodes are used. They can be produced of various alloys making them suitable in different environments. The electrochemical potential, according to the galvanic or nobility scale of the materials previously illustrated, shows which metal can be sacrificed to protect another one based on their position in the above-mentioned scale. For example, in fresh water the most appropriate and popular alloy used is magnesium. Listed below are the internationally certified alloys used for the production of sacrificial anodes and their features.

Materiali usati per gli anodi sacrificali

Come già detto in precedenza, per la protezione catodica passiva si fa uso degli anodi sacrificali, i quali possono essere composti da alcuni tipi di leghe che li rendono adatti a impieghi molteplici in ambienti diversi. Significativa è la scala galvanica o di nobiltà dei materiali, precedentemente illustrata, la quale ci dice quale metallo può essere usato a protezione di un altro semplicemente guardando la posizione che ricoprono i due su suddetta scala. Questo perché, le caratteristiche elettrochimiche intrinseche a ciascun tipo di lega, fanno sì che un anodo sia più o meno opportuno di un altro. Per esempio, in acqua dolce la lega che più si utilizza o meglio che sarebbe più opportuno utilizzare è quella in magnesio. Di seguito si riportano le leghe certificate a livello internazionale utilizzate per la produzione degli anodi sacrificali e loro caratteristiche:

ELEMENT		* CADMIUM FREE *			
		ZINC ALLOY LEGA DI ZINCO	ZINC ALLOY LEGA DI ZINCO Bi-TEC® Patent N#2023/000024 According: DNV-RP-B401	ALUMINIUM ALLOY LEGA DI ALLUMINIO	MAGNESIUM ALLOY LEGA DI MAGNESIO
		According: US MIL Spec. A-18001K	According: DNV-RP-B401	According: US MIL Spec. A24779 SH	According US MIL Spec. A21412 SH
Range %					
Aluminium:	Al	0,10 - 0,50	0,10 - 0,50	Remainder	5,00 - 7,00
Bismut:	Bi	-	0,025-0,065	-	-
Cadmium:	Cd	0,025 - 0,07	-	-	-
Copper:	Cu	0,005 max	0,005 max	0,004 max	0,10 max
Indium:	In	-	-	0,014 - 0,02	-
Iron:	Fe	0,005 max	0,005 max	0,08 max	0,03 max
Magnesium:	Mg	-	-	-	Remainder
Nikel:	Ni	-	-	-	0,003 max
Silicon:	Si	-	-	0,08 -0,20	0,03 max
Zinc:	Zn	Remainder	Remainder	4,00 - 6,50	2,00 - 4,00
Others:	-	0,10 max	0,10 max	0,10 max	0,30 max

Electrochemical properties	Nominal electrical capacity - <i>Capacità elettrochimica nominale</i>			
	780 AmpHr/Kg	780 AmpHr/Kg	2700 AmpHr/Kg	1105 AmpHr/Kg
	Nominal open circuit potential - <i>Potenziale nominale di circuito aperto</i>			
	-1050 mV	-1050 mV	-1100 mV	-1550 mV
	Ag/AgCl reference cell <i>Cella di riferimento</i>	Ag/AgCl reference cell <i>Cella di riferimento</i>	Ag/AgCl reference cell <i>Cella di riferimento</i>	Ag/AgCl reference cell <i>Cella di riferimento</i>
	Density - <i>Peso specifico</i>			
	7140 Kg/m3	7140 Kg/m3	2700 Kg/m3	1800 Kg/m3

THE WORLD'S MOST COMPREHENSIVE RANGE OF ANODES

LA GAMMA PIÙ COMPLETA
DI ANODI AL MONDO

Tecnoseal offers the widest range of sacrificial anodes in the world: over 3000 part nos in zinc, aluminium and magnesium, all designed and manufactured in Italy according to the latest US-MIL standards. We provide solutions for major manufacturers in the marine and nautical sector, from hull manufacturers to components such as propellers, shafts and engines. Every stage of design and production takes place in our factories in Italy to ensure quality, control and cathodic protection at the highest level. We offer some of the fastest lead times in the industry and the ability to customize anodes to specific requirements, thanks to a dedicated team of engineers. From design to casting, from finishing to mass spectrometer testing, every detail is followed with care, to bring Tecnoseal's Made in Italy excellence to the world.

Tecnoseal offre la gamma più ampia di anodi sacrificali al mondo: oltre 3000 codici in zinco, alluminio e magnesio, tutti progettati e realizzati in Italia secondo i più recenti standard US-MIL. Forniamo soluzioni per i principali costruttori del settore nautico e marino, dai produttori di scafi ai componenti come eliche, assi e motori. Ogni fase della progettazione e della produzione avviene nei nostri stabilimenti in Italia, per garantire qualità, controllo e protezione catodica al massimo livello. Offriamo tempi di consegna tra i più rapidi del settore e la possibilità di realizzare anodi personalizzati su specifiche esigenze, grazie a un team di ingegneri dedicato. Dalla progettazione alla fusione, dalle finiture ai test con spettrometro di massa, ogni dettaglio è seguito con cura, per portare nel mondo l'eccellenza del Made in Italy firmata Tecnoseal.



ZINC ANODES

Several alloys are available which comply with the U.S.MIL American standard, such as the A-18001K characterized by the addition of cadmium and aluminium.

These are ideal for use in sea water.

It is good practice to change anodes regularly, even if there appears to be little corrosion.

Use with temperatures that exceed 55 ° C is not recommended.



ANODI IN ZINCO

Sono disponibili diverse leghe anodiche a base di zinco conformi allo standard americano U.S.MIL tipo le 18001-H (J-K); , caratterizzate dall'aggiunta di cadmio e alluminio. La più utilizzata è la A-18001K ideale per l'uso in acque marine e salmastre.

È buona norma sostituire regolarmente gli anodi, anche se apparentemente presentano poco consumo. L'uso a temperature superiori a 55 °C è sconsigliato.

ALUMINIUM ANODES (cadmium free)

There are many different types of aluminium alloy anode currently available. These are characterized by the addition of zinc and indium.

The presence of impurities such as iron and copper have to be kept within the maximum of 0.08% and 0.004% respectively. Typically, the most used Al anodic alloy is the US-Mil Spec. A24779 SH that is recommended for use in

Brackish and Salt water.



ANODI IN ALLUMINIO (cadmium free)

Attualmente sono disponibili molti tipi diversi di anodi in lega di alluminio. Questi sono caratterizzati dall'aggiunta di zinco e indio. La presenza di impurità come ferro e rame deve essere mantenuta entro un massimo rispettivamente dello 0,08% e dello 0,004%. In genere, la lega anodica di alluminio più utilizzata è la US-Mil Spec. A24779 SH, raccomandata per l'uso in acque salmastre e salate.

The main characteristic of an aluminum anode is the high nominal electrical capacity, which is three times higher than the same mass in zinc. By using aluminium in structures instead of zinc anodes, you require significantly less aluminium anodes and it is therefore easier to manage their underwater installation or subsequent replacement.

Aluminium anodes are frequently used in industrial sectors, such as offshore platforms or pipeline systems, where a long-term protection is required, usually over 15 years, and where anode replacement is expensive and difficult.

They are also used in the commercial sector, such as cargo ships, tankers or cruisers or where there are long periods between planned dry dock activity. They are recommended for hulls which remain permanently in water (such as barges, house boats etc.). More recently, many outboard engine manufacturers switched to using aluminium anodes also due to the growing limitation on the usage of US-Mil A-18001 H-J-K zinc anodes due to the presence of cadmium in the alloy.

La caratteristica principale di un anodo in alluminio è l'elevata capacità elettrica nominale, tre volte superiore alla stessa massa in zinco. Utilizzando l'alluminio nelle strutture al posto degli anodi in zinco, si richiede una quantità significativamente inferiore di anodi in alluminio ed è quindi più facile gestirne l'installazione subacquea o la successiva sostituzione.

Gli anodi in alluminio sono frequentemente utilizzati in settori industriali, come piattaforme offshore o sistemi di condotte, dove è richiesta una protezione a lungo termine, solitamente superiore a 15 anni, e dove la sostituzione degli anodi è costosa e difficile.

Sono utilizzati anche nel settore commerciale, come navi cargo, petroliere o navi da crociera, o dove ci sono lunghi periodi tra le attività di carenaggio pianificate. Sono consigliati per scafi che rimangono permanentemente in acqua (come chiatte, case galleggianti, ecc.). Più recentemente, molti produttori di motori fuoribordo sono passati all'uso di anodi in alluminio anche a causa della crescente limitazione all'uso degli anodi di zinco US-Mil A-18001 H-J-K dovuta alla presenza di cadmio nella lega.

MAGNESIUM ANODES

Magnesium alloys, which have potentials above 1550 mV (reference cell in Ag/AgCl), are primarily used in high-resistivity environments such as fresh water and soil. These alloys typically contain zinc (2 - 4%) and aluminium (5 - 6%). They can also be used in high-temperature applications, such as inside water heaters or boilers. Magnesium anodes are particularly well-suited for situations requiring rapid activation or temporary cathodic protection. They provide a high level of protection, with an efficiency of around 50%, and can perform effectively even in marine



ANODI IN MAGNESIO

Le leghe anodiche di magnesio, caratterizzate da potenziali superiori a 1550 mV (cella di riferimento in Ag/AgCl), vengono utilizzate principalmente in presenza di elettroliti ad alta resistività, come acqua dolce e terreno. Sono composte anche da zinco (2 - 4%) e alluminio (5 - 6%). Queste leghe possono essere impiegate anche in ambienti ad alte temperature, come ad

esempio all'interno di boiler. Sono particolarmente indicate per interventi su strutture che richiedono effetti rapidi o protezione catodica temporanea. Gli anodi in magnesio hanno un rendimento di circa il 50% e offrono un elevato

environments due to their high potential. However, their rapid consumption rate in salt or brackish water significantly reduces their service life. For this reason, magnesium anodes are recommended for use exclusively in fresh water. In low-resistivity environments like seawater or brackish water, the generated protection current is too high and leads to accelerated corrosion of the anode, making them inefficient in such conditions.

grado di protezione anche in ambienti marini, grazie al loro alto potenziale. Tuttavia, il loro consumo molto rapido in questi ambienti ne limita l'efficacia a lungo termine. Per questo motivo, gli anodi in magnesio sono adatti esclusivamente all'acqua dolce: in ambienti a bassa resistività come l'acqua salata o salmastra, la corrente di protezione generata è troppo elevata, portando a una corrosione accelerata dell'anodo. Questo si traduce in una durata molto ridotta, rendendoli non idonei per questi usi.



Bi-TEC® ANODES

At Tecnoseal, our ongoing commitment to innovation, customer needs, and

environmental responsibility has led us to develop a new, fully eco-friendly zinc-based anode alloy- Bi-TEC®.

Traditionally, most zinc anodes on the global market use cadmium as an activator - a key component that ensures the anode performs effectively in cathodic protection systems. However, cadmium is a restricted heavy metal and in some cases, banned under EU and International regulations e.g REACH Regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

With the goal of offering a safer, more sustainable solution, Tecnoseal launched a research project to develop a new zinc alloy, free of heavy metals and capable of fully replacing traditional zinc anodes containing cadmium. The result is a new zinc-based alloy in which bismuth - a non-toxic, environmental-friendly element - replaces cadmium as the activator. Bismuth is not classified as hazardous and is not restricted by the REACH Regulation. This innovative alloy was entirely developed and engineered by Tecnoseal in our manufacturing facility in Grosseto, Italy, where we conducted both electrochemical testing and machinability assessments. The alloy's compliance with the DNV RP B401 standard was validated by the Department of Chemistry, Materials, and Chemical Engineering "Giulio Natta" at Politecnico di Milano. All anodes in our catalogue can now be produced on request, using this new eco-friendly zinc alloy. Bi-TEC® offers the same level of cathodic protection performance, but with a significantly reduced environmental impact.

Bi-TEC® CADMIUM FREE
ZINC ALLOY

ANODI Bi-TEC®

In Tecnoseal, il costante impegno verso l'innovazione, le esigenze dei clienti e la responsabilità

ambientale ci ha portato a sviluppare una nuova lega di anodi a base di zinco completamente ecologica: Bi-TEC®.

Tradizionalmente, gli anodi di zinco sul mercato globale utilizzano il cadmio come attivatore, un componente chiave che garantisce l'efficacia dell'anodo nei sistemi di protezione catodica. Tuttavia, il cadmio è un metallo pesante soggetto a restrizioni e, in alcuni casi, vietato dalle normative UE e internazionali, ad esempio dal Regolamento REACH.

Con l'obiettivo di offrire una soluzione più sicura e sostenibile, Tecnoseal ha avviato un progetto di ricerca per sviluppare una nuova lega di zinco, priva di metalli pesanti e in grado di sostituire completamente i tradizionali anodi di zinco contenenti cadmio. Il risultato è una nuova lega a base di zinco in cui il bismuto, un elemento atossico ed ecologico, sostituisce il cadmio come attivatore. Il bismuto non è classificato come pericoloso e non è soggetto a restrizioni dal Regolamento REACH. Questa lega innovativa è stata interamente sviluppata e ingegnerizzata da Tecnoseal nel nostro stabilimento produttivo di Grosseto, dove abbiamo condotto test elettrochimici e valutazioni di lavorabilità. La conformità della lega allo standard DNV RP B401 è stata convalidata dal Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" del Politecnico di Milano. Tutti gli anodi del nostro catalogo possono ora essere prodotti su richiesta, utilizzando questa nuova lega di zinco ecologica. Bi-TEC® offre lo stesso livello di prestazioni di protezione catodica, ma con un impatto ambientale significativamente ridotto.

Anodic alloy Bi-TEC®

ELEMENT	AMOUNT (%)
Aluminum:	0.10-0.5
Bismuth:	0,03-0,065
Copper:	0.005 max
Indium:	NA
Iron:	0.005max
Magnesium:	NA
Nickel:	NA
Silicon:	NA
Zinc:	Remaining
Other elements:	0.10 max

Lega anodica Bi-TEC®

ELEMENTO	QUANTITÀ (%)
Alluminio:	0.10-0.5
Bismuto:	0,03-0,065
Rame:	0.005 max
Indio:	NA
Ferro:	0.005max
Magnesio:	NA
Nikel:	NA
Silicio:	NA
Zinco:	Rimanente
Altri elementi:	0.10 max



1.1 RUDDERS & TRIM TABS ANODES ANODI PER TIMONI E FLAPS

Disc Anodes

Flange



STANDARD TYPE DISC ANODES - FLANGE STANDARD	30
HEAVY TYPE - FLANGE PESANTI	31
SPANISH TYPE SET OF TWO - FLANGE A COPPIA	32
USA TYPE SET OF TWO - FLANGE A COPPIA TIPO USA	33
UK TYPE WITH INSERT - FLANGE CON INSERTO TIPO UK	34

DISC ANODES - FLANGE

STANDARD TYPE DISC ANODES

FLANGE STANDARD

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100		8 033837 060000	0,08	0,18	mm	50	11	20	6,50
00100AL		8 058774 836686	0,03	0,07					
00100MG		8 059617 816650	0,02	0,04	inch	1,97"	0,43"	0,79"	0,26"
00101 same as: 02702		8 033837 060017	0,19	0,42	mm	70	13	22	8,50
00101AL		8 058774 835559	0,08	0,18					
00101MG		8 059617 816667	0,06	0,13	inch	2,76"	0,51"	0,87"	0,33"
00102		8 033837 060024	0,42	0,93	mm	90	17	31	8,50
00102AL		8 058774 835566	0,17	0,37					
00102MG		8 059617 816674	0,11	0,24	inch	3,54"	0,67"	1,22"	0,33"
00103		8 033837 060031	0,68	1,50	mm	110	18	31	10,50
00103AL		8 058774 835573	0,27	0,60					
00103MG		8 059617 816681	0,17	0,37	inch	4,33"	0,71"	1,22"	0,41"
00104		8 033837 060048	0,98	2,16	mm	125	21	31	10,50
00104AL		8 058774 835580	0,39	0,86					
00104MG		8 052744 981819	0,25	0,55	inch	4,92"	0,83"	1,22"	0,41"
00105		8 033837 060055	1,45	3,20	mm	140	30	33	12,50
00105AL		8 058774 835597	0,57	1,26					
00105MG		8 052744 981826	0,36	0,79	inch	5,51"	1,18"	1,30"	0,49"

BOLTS AND NUTS

KIT PERNI E BULLONI

Hardware and accessories for disc anodes
Viterie e accessori per flange



COD			kg	lbs	used for/per	notes
KIT100		8 052530 704288	0,01	0,02	for disc anodes 00100	1 x Bolt (vite) M6x30 - Nut (Dado) M6
KIT101		8 052530 704295	0,02	0,04	for disc anodes 00101	1 x Bolt (vite) M8x30 - Nut (Dado) M8
KIT102		8 052530 704301	0,03	0,07	for disc anodes 00102	1 x Bolt (vite) M8x40 - Nut (Dado) M8
KIT103/104		8 052530 704318	0,05	0,11	for disc anodes 00103 - 00104	1 x Bolt (vite) M10x50 - Nut (Dado) M10
KIT105		8 052530 706343	0,09	0,20	for disc anodes 00105	1 x Bolt (vite) M12x60 - Nut (Dado) M12

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES HEAVY TYPE
FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria




COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100P		8 033837 060062	0,14	0,31	<i>mm</i>	50	16	21	7,50
00100PAL		8 033837 069676	0,05	0,11	<i>inch</i>	1,97"	0,63"	0,83"	0,30"
00101P		8 033837 060079	0,30	0,66	<i>mm</i>	70	17	22	8,50
00101PAL		8 033837 069690	0,11	0,24	<i>inch</i>	2,76"	0,67"	0,87"	0,33"
00102P		8 033837 060086	0,50	1,10	<i>mm</i>	90	20	27	10
00102PAL		8 033837 069713	0,20	0,44	<i>inch</i>	3,54"	0,79"	1,06"	0,39"
00103P		8 033837 060093	0,99	2,18	<i>mm</i>	110	22	31	12
00103PAL		8 033837 069737	0,40	0,88	<i>inch</i>	4,33"	0,87"	1,22"	0,47"
00104P		8 033837 060109	1,27	2,80	<i>mm</i>	125	26	31	11
00104PAL		8 033837 069751	0,50	1,10	<i>inch</i>	4,92"	1,02"	1,22"	0,43"
00105P		8 033837 060116	2,00	4,41	<i>mm</i>	140	33	31	11
00105PAL		8 033837 069775	0,78	1,72	<i>inch</i>	5,51"	1,30"	1,22"	0,43"

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES HEAVY TYPE
FLANGE PESANTI


sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00106		8 033837 060123	3,80	8,38	<i>mm</i>	190	27	35	13
00106AL		8 033837 069799	1,50	3,31					
00106MG		8 033837 069805	1,00	2,20	<i>inch</i>	7,48"	1,06"	1,38"	0,51"
00107		8 033837 069812	6,20	13,67	<i>mm</i>	225	33	50	14
00107AL		8 033837 069829	2,50	5,51					
00107MG		8 033837 069836	1,56	3,44	<i>inch</i>	8,86"	1,30"	1,97"	0,55"

DISC ANODES SPANISH TYPE SET OF TWO
FLANGE A COPPIA TIPO SPAGNOLO

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00101E		8 033837 069843	0,25	0,55	<i>mm</i>	70	6,50	13	8,50
00101EMG		8 058774 835658	0,06	0,13	<i>inch</i>	2,76"	0,26"	0,51"	0,33"
00102E		8 033837 069850	0,45	0,99	<i>mm</i>	90	7,70	13	8,50
00102EMG		8 058774 835665	0,11	0,24	<i>inch</i>	3,54"	0,30"	0,51"	0,33"
00104E		8 033837 069874	1,03	2,27	<i>mm</i>	130	9	13	8,50
00104EMG		8 058774 835672	0,27	0,60	<i>inch</i>	5,12"	0,35"	0,51"	0,33"

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES USA TYPE SET OF TWO

FLANGE A COPPIA TIPO USA

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
R1		8 033837 068334	0,12	0,26	mm	47	7	9,50	5
R1AL		8 033837 068341	0,05	0,11					
R1MG		8 033837 069881	0,03	0,07	inch	1,85"	0,28"	0,37"	0,20"
R2		8 033837 068358	0,40	0,88	mm	72	11	11	7
R2AL		8 033837 068365	0,15	0,33					
R2MG		8 033837 069898	0,10	0,22	inch	2,83"	0,43"	0,43"	0,28"
R3		8 033837 068372	0,71	1,57	mm	92	13	13	8,50
R3AL		8 033837 068389	0,28	0,62					
R3MG		8 033837 069904	0,18	0,40	inch	3,62"	0,51"	0,51"	0,33"
R4		8 033837 069911	1,40	3,09	mm	127	15	13	9
R4AL		8 033837 069928	0,55	1,21					
R4MG		8 033837 069935	0,35	0,77	inch	5,00"	0,59"	0,51"	0,35"
R5		8 033837 069942	2,00	4,41	mm	127	23	13	9
R5AL		8 033837 069959	0,78	1,72					
R5MG		8 033837 069966	0,50	1,10	inch	5,00"	0,91"	0,51"	0,35"
R7		8 033837 069973	3,90	8,60	mm	165	22	13	9
R7AL		8 033837 069980	1,56	3,44					
R7MG		8 052744 984759	1,00	2,20	inch	6,50"	0,87"	0,51"	0,35"


Each includes Stainless Steel hex nut and socket cap screw. The captive hex nut is a great feature for underwater installation.
Completati di viteria inox.

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES WITH INSERT UK TYPE

FLANGE CON INSERTO TIPO UK

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00101UK		8 033837 067412	0,43	0,95	mm	70	33	30	11
00101UKAL		8 059617 810009	0,17	0,37					
00101UKMG		8 059617 810016	0,11	0,24	inch	2,76"	1,30"	1,18"	0,43"

DISC ANODES WITH INSERT UK TYPE

FLANGE CON INSERTO TIPO UK

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
00102UK		8 033837 067429	1,00	2,20	mm	98	82	32	42	14,50
00102UKAL		8 059617 810023	0,40	0,88						
00102UKMG		8 059617 810030	0,25	0,55	inch	3,86"	3,23"	1,26"	1,65"	0,57"

DISC ANODES WITH INSERT UK TYPE

FLANGE CON INSERTO TIPO UK

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00105UK		8 033837 067436	2,08	4,59	mm	148	36	36	14,50
00105UKAL		8 059617 810047	0,86	1,90					
00105UKMG		8 059617 810054	0,55	1,21	inch	5,83"	1,42"	1,42"	0,57"

RUBBER PAD

GUARNIZIONE IN GOMMA

for disc anodes
per flange

for 00101UK

for 00102UK

for 00105UK



COD			kg	lbs		used for
GUA101UK		8 052530 706732	0,015	0,03		00101UK
GUA102UK		8 058774 836419	0,05	0,11		00102UK
GUA105UK		8 058774 836433	0,08	0,18		00105UK





1.2 RUDDERS & TRIM TABS ANODES ANODI PER TIMONI E FLAPS

Small Plates


Piastre Piccole

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE 38




SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA
DI POPPA H+B TECHNICS



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
00102VET			1,10	2,43	mm inch	20 0,79"	100 3,94"	M8

H+B TECHNICS TENDER LIFT PLATFORM ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA
DI POPPA H+B TECHNICS



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00102VET-1			1,09	2,41	mm inch	20 0,79"	100 3,94"	8 0,31"	14 0,55"

H+B TECHNICS TENDER LIFT PLATFORM ANODES KIT
KIT PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS

sold with bolt
vendute con viteria



KIT

COD			kg	lbs	kit composed of / kit composto da				
KIT102VET			2,10	4,63	1x00102VET, 1x00102VET-1				

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00200			0,19	0,42	mm inch	93 3,66"	40 1,57"	17 0,67"	50 1,97"	13 0,51"	6,50 0,26"


SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00201	ZN	8 033837 060253	0,33	0,73	mm	117	43	20	50	13	7
					inch	4,61"	1,69"	0,79"	1,97"	0,51"	0,28"

DOUBLE OVAL PLATE
PIASTRA OVALE DOPPIA



COD			kg	lbs		a	l	h	i	Ø	Ø1
00202	ZN	8 033837 060260	0,46	1,01	mm	66	112	19	40	10	5,50
					inch	2,60"	4,41"	0,75"	1,57"	0,39"	0,22"

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00203	ZN	8 033837 060277	0,30	0,66	mm	85	47	20	33	16	7
					inch	3,35"	1,85"	0,79"	1,30"	0,63"	0,28"

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00204	ZN	8 033837 060284	0,53	1,17	mm	145	41	23	52	6,50	6,50
					inch	5,71"	1,61"	0,91"	2,05"	0,26"	0,26"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-24		8 033837 068693	0,33	0,73	mm	112	53	19	32	6,50
NEW TEC-24AL		8 059617 810689	0,13	0,29						
TEC-24MG		8 052744 982083	0,08	0,18	inch	4,41"	2,09"	0,75"	1,26"	0,26"

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-20		8 033837 068808	0,18	0,40	mm	85	46	14	34	7
TEC-20MG		8 059617 818494	0,04	0,09	inch	3,35"	1,81"	0,55"	1,34"	0,28"


TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-21		8 033837 068815	0,35	0,77	mm	136	58	14	41	8,50
					inch	5,35"	2,28"	0,55"	1,61"	0,33"

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA

Galeon




COD			kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø	Ø1
00204GALE		8 033837 067443	0,50	1,10	mm	210	29	20	70	75	6,50	10,50
					inch	8,27"	1,14"	0,79"	2,76"	2,95"	0,26"	0,41"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Saipem



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00205			0,46	1,01	mm	118	34	20	60	6,50	15
					inch	4,65"	1,34"	0,79"	2,36"	0,26"	0,59"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Saipem



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00206			0,82	1,81	mm	175	39	19	100	7	15
					inch	6,89"	1,54"	0,75"	3,94"	0,28"	0,59"

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA


Riva Thalassa



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00207			1,74	3,84	mm	200	44	40	100	9	20
					inch	7,87"	1,73"	1,57"	3,94"	0,35"	0,79"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Boston Whaler




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00209			0,28	0,62	mm	69	50	14	33	6,50	13
					inch	2,72"	1,97"	0,55"	1,30"	0,26"	0,51"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE



SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

same as: 00808




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00210		8 033837 060338	0,27	0,60	mm	64	64	10	50	7
00210MG		8 052744 982953	0,07	0,15	inch	2,52"	2,52"	0,39"	1,97"	0,28"

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA



COD			kg	lbs		l	a	h
00210/1		8 059617 810290	0,70	1,54	mm	100	100	10
					inch	3,94"	3,94"	0,39"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00211		8 033837 060345	0,28	0,62	mm	100	45	9	50	7
					inch	3,94"	1,77"	0,35"	1,97"	0,28"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212		8 033837 060352	0,98	2,16	mm	110	67	20	57	7,20
					inch	4,33"	2,64"	0,79"	2,24"	0,28"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Aquariva



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212RIVA		8 033837 067450	0,22	0,49	mm	100	28	12	35	6,50
					inch	3,94"	1,10"	0,47"	1,38"	0,26"


SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00213		8 033837 060369	0,69	1,52	mm	130	50	17	77	7
00213MG		8 058774 835689	0,17	0,37	inch	5,12"	1,97"	0,67"	3,03"	0,28"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00213AL		8 058774 839731	0,29	0,64	mm	139	50	17	77	7
					inch	5,47"	1,97"	0,67"	3,03"	0,28"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Riva




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00214		8 033837 060376	2,40	5,29	mm	217	60	30	160	8	23
00214AL		8 052530 700006	0,94	2,07	inch	8,54"	2,36"	1,18"	6,30"	0,31"	0,91"
00214MG		8 052744 981871	0,61	1,34							

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-S-Z1		8 059617 816780	0,26	0,57	mm	98	38	13	38	8
					inch	3,86"	1,50"	0,51"	1,50"	0,31"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DOK		8 033837 068822	0,15	0,33	mm	81	32	10	46	6,50
					inch	3,19"	1,26"	0,39"	1,81"	0,26"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

BENNETT ANODES FOR TRIM TABS

ANODI PER FLAP BENNETT

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-BT		8 033837 069546	0,21 0,46	mm	95	28	14	38	6,50
TEC-BTAL		8 052744 981901	0,09 0,20						
TEC-BTMG		8 058774 835696	0,06 0,13	inch	3,74"	1,10"	0,55"	1,50"	0,26"

sold in pair with screws
venduti a coppia con viti




COD		kg	lbs		kit composto da				
KIT-TEC-BT		8 052744 981888	0,50 1,10	mm	2 x TEC-BT, screws				
KIT-TEC-BTAL		8 052744 981895	0,23 0,51		2 x TEC-BTAL, screws				
KIT-TEC-BTMG		8 058774 835702	0,17 0,37	inch	2 x TEC-BTMG, screws				

COMPATIBLE VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES

ANODI PER FLAP QL COMPATIBILE VOLVO PENTA

Sold in pairs
Venduti a Coppia


kit composed of: 2 PIECES
kit composto da: 2 PEZZI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00746		8 058774 835719	0,28 0,62	mm	95	25	20	64,5	7	12,5
				inch	3,74"	0,98"	0,79"	2,54"	0,28"	0,49"

HYDROTAB TRIM TAB ANODES


ANODI PER FLAP HYDROTAB



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02750		8 058774 839960	0,28 0,62	mm	90	30	15	40	10	20
				inch	3,54"	1,18"	0,59"	1,57"	0,39"	0,79"


SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

HYDROTAB TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAP HYDROTAB




COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02751	ZN	8 058774 839977	0,25	0,55	mm	80	58	16	2,50	8
					inch	3,15"	2,28"	0,63"	0,10"	0,31"

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00220-0	ZN	8 059617 810306	0,31	0,68	mm	98	44	18	48,5	10,50
00220-0AL	AL	8 052530 700013	0,13	0,29						
00220-0MG	MG	8 058774 839717	0,10	0,22	inch	3,86"	1,73"	0,71"	1,91"	0,41"

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00220 same as: 02454-1	ZN	8 033837 060437	1,03	2,27	mm	148	58	25	80	31	11x15
00220AL	AL	8 059617 810313	0,42	0,93							
00220MG	MG	8 059617 810320	0,31	0,68	inch	5,83"	2,28"	0,98"	3,15"	1,22"	0,43"x0,59"

CONVEX PLATE
PIASTRA CONVESSA




COD			kg	lbs		l	a	i	Ø1
01804	ZN	8 033837 066217	0,16	0,35	mm	80	54	50	6,50
					inch	3,15"	2,13"	1,97"	0,26"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Posillipo



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00215		1,06	2,34	mm inch	124 4,88"	81 3,19"	35 1,38"	20 0,79"	68 2,68"	5,50 0,22"	14 0,55"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00216		1,07	2,36	mm inch	122 4,80"	81 3,19"	20 0,79"	8,50 0,33"	14 0,55"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00219		0,23	0,51	mm inch	72 2,83"	47 1,85"	10 0,39"	50 1,97"	6,50 0,26"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00229		0,56	1,23	mm inch	100 3,94"	70 2,76"	12 0,47"	70 2,76"	6,50 0,26"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


GDF series



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239-1			0,27	0,60	mm	110	25	15	62	6
					inch	4,33"	0,98"	0,59"	2,44"	0,24"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

HUMPHREE series



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00247			1,24	2,73	mm	149	59	30	38	7
					inch	5,87"	2,32"	1,18"	1,50"	0,28"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00260-1			1,62	3,57	mm	190	50	25	120	14	8,50
					inch	7,48"	1,97"	0,98"	4,72"	0,55"	0,33"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Tenderlift series




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00260-2			0,57	1,26	mm	190	30	15	150	10
NEW 00260-2AL			0,22	0,49	inch	7,48"	1,18"	0,59"	5,91"	0,39"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Tenderlift series



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00260-3		8 058774 839403	1,15	2,54	mm	230	30	25	150	8,5	14
NEW 00260-3AL		8 052530 702499	0,45	0,99	inch	9,06"	1,18"	0,98"	5,91"	0,33"	0,55"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Mitsubishi type



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
00267-1		8 052744 982069	0,92	2,03	mm	150	69	17	75	35	17x25
					inch	5,91"	2,72"	0,67"	2,95"	1,38"	0,67"x0,98"


SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

Mitsubishi type



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
00267-2		8 052744 982076	0,54	1,19	mm	75	69	20	35	17x25
					inch	2,95"	2,72"	0,79"	1,38"	0,67"x0,98"

H+B TECHNICS TENDER LIFT PLATFORM ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA
DI POPPA H+B TECHNICS




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
00102VET		8 052744 980546	1,10	2,43	mm	20	100	M8
					inch	0,79"	3,94"	

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

H+B TECHNICS TENDER LIFT PLATFORM ANODE

ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS



COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1	Ø2
00102VET-1		1,09	2,41	20 0,79"	100 3,94"	8 0,31"	14 0,55"

H+B TECHNICS TENDER LIFT PLATFORM ANODES KIT

KIT PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS

sold with bolt
vendute con viteria


KIT

COD		kg	lbs	kit composed of / kit composto da			
KIT102VET		2,10	4,63	1x00102VET , 1x00102VET-1			

CHRYSLER PLATE

PIASTRA CHRYSLER

Chrysler




COD		kg	lbs	l	a	h	i	Ø	Ø1
01600		0,19	0,42	123 4,84"	36 1,42"	10 0,39"	52 2,05"	17 0,67"	7 0,28"

CHRYSLER PLATE

PIASTRA CHRYSLER

underwater lights

original part number: **409404**



COD		kg	lbs	l	a	h	i	Ø
00474		0,22	0,49	88 3,46"	20 0,79"	20 0,79"	58 2,28"	8,5 0,33"

NEW



2.1 HULL & TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Large Discs

Flange Grandi

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI 52




LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

DISC ANODES LARGE SIZE

DISCHI GRANDI

with a steel insert
con inserto





COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1
00158		8 059617 816704	2,80	6,17	mm	150	25	14
00158AL		8 052744 981833	1,30	2,87				
00158MG		8 052744 981840	0,70	1,54	inch	5,91"	0,98"	0,55"
00159		8 059617 816711	3,24	7,14	mm	160	25	14
					inch	6,30"	0,98"	0,55"
00159AL		8 052744 981857	1,65	3,64	mm	160	32	14
00159MG		8 052744 981864	0,85	1,87	inch	6,30"	1,26"	0,55"
00156-1		8 052744 980539	5,06	11,16	mm	200	25	16
						7,87"	0,98"	0,63"
00156-1AL		8 058774 835733	2,42	5,34	mm	200	29	16
						7,87"	1,14"	0,63"
00156-2		8 058774 835740	8,60	18,96	mm	230	32	16
00156-2AL		8 058774 835757	3,5	7,72	inch	9,06"	1,26"	0,63"
00156-3		8 058774 839335	6,60	14,55	mm	200	32	16
						7,87"	1,26"	0,63"
00156		8 059617 810269	7,00	15,43	mm	230	25	14
00156AL		8 059617 810276	3,06	6,75				
00156MG		8 059617 810283	1,80	3,97	inch	9,06"	0,98"	0,55"
00157		8 059617 816698	8,30	18,30	mm	230	30	14
00157AL		8 052744 984704	3,30	7,28				
00157MG		8 052744 984711	2,20	4,85	inch	9,06"	1,18"	0,55"
00157-1		8 058774 835764	9,20	20,28	mm	230	35	14
00157-1AL		8 058774 835771	3,80	8,38	inch	9,06"	1,38"	0,55"
00157-2		8 052530 700037	11,90	26,24	mm	300	25	17,5
NEW 00157-2AL		8 052530 702567	4,72	10,41	inch	11,81"	0,98"	0,69"
NEW 00164		8 052530 702581	9,9	21,83	mm	260	27	20
NEW 00164AL		8 052530 702826	3,93	8,66	inch	10,24"	1,06"	0,79"
NEW 00165		8 052530 701393	6,8	14,99	mm	200	32	14,50
NEW 00165AL		8 058774 833364	2,82	6,22	inch	7,87"	1,26"	0,57"

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

STERN DISC ANODES


ANODI PER POPPA



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
without insert/senza inserto - anode only/solo anodo										
00140		8 033837 060178	2,69	5,93	mm	125	38	50	14,50	48
00140AL		8 059617 810146	1,10	2,43						
00140MG		8 059617 810153	0,75	1,65	inch	4,92"	1,50"	1,97"	0,57"	1,89"
anode only / solo anodo										
00130		8 033837 060130	2,70	5,95	mm	140	30	50	14,50	48
00130AL		8 059617 810061	1,00	2,20						
00130MG		8 059617 810078	0,68	1,50	inch	5,51"	1,18"	1,97"	0,57"	1,89"
anode only/solo anodo										
00131		8 033837 060154	3,00	6,61	mm	140	35	50	14,50	48
00131AL		8 059617 810108	1,30	2,87						
00131MG		8 059617 810115	0,83	1,83	inch	5,51"	1,38"	1,97"	0,57"	1,89"

STERN DISC ANODES

ANODI PER POPPA



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
kit composed of: 00130 + 00153-PERNOCOMPLETO/nut, PP cap and pad / kit composto da 00130 + 00153-PERNOCOMPLETO, tappo in PP e guarnizione										
00130C		8 033837 060147	3,06	6,75	mm	140	30	50	14,50	48
00130CAL		8 059617 810085	1,34	2,95						
00130CMG		8 059617 810092	0,96	2,12	inch	5,51"	1,18"	1,97"	0,57"	1,89"
kit composed of: 00131 + 00153-PERNOCOMPLETO/nut, PP cap and pad / kit composto da 00131 + 00153-PERNOCOMPLETO, tappo in PP e guarnizione										
00131C		8 033837 060161	3,35	7,39	mm	140	35	50	14,50	48
00131CAL		8 059617 810122	1,60	3,53						
00131CMG		8 059617 810139	1,13	2,49	inch	5,51"	1,38"	1,97"	0,57"	1,89"
kit composed of: 00140 + 00153-PERNOCOMPLETO/nut, PP cap and pad / kit composto da 00140 + 00153-PERNOCOMPLETO, tappo in PP e guarnizione										
00141		8 033837 060185	2,96	6,53	mm	125	38	50	14,50	48
00141AL		8 059617 810160	1,37	3,02						
00141MG		8 059617 810177	1,04	2,29	inch	4,92"	1,50"	1,97"	0,57"	1,89"
anode with insert/anodo con inserto										
NEW 00133		8 052530 702550	3,60	7,94	mm	138	40	49	16,5	49
					inch	5,43"	1,57"	1,93"	0,65"	1,93"

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

STERN DISC ANODES

ANODI PER POPPA

without insert / senza inserto
anode only / solo anodo



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00150		8 059617 810184	1,96	4,32	mm	100	40	40	12,50
00150AL		8 059617 810191	0,77	1,70					
00150MG		8 059617 810207	0,51	1,12	inch	3,94"	1,57"	1,57"	0,49"
00155 same as: 02462		8 059617 810252	1,88	4,14	mm	120	25	40	10,50
00155AL		8 052744 986753	0,74	1,63	inch	4,72"	0,98"	1,57"	0,41"
00155-1		8 052744 980522	4,00	8,82	mm	145	35	40	10
00155-1AL		8 058774 835795	1,80	3,97	inch	5,71"	1,38"	1,57"	0,39"
00155-2		8 052744 987095	2,80	6,17	mm	135	29	38	10,50
00155-2AL		8 058774 835788	1,20	2,65	inch	5,31"	1,14"	1,50"	0,41"

STERN DISC ANODES

ANODI PER POPPA

Baglietto type
with steel insert / con inserto



COD			kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
00152		8 033837 060192	3,91	8,62	mm	135	35	9	47	50x3	32	14,50
00152AL		8 059617 810214	1,53	3,37								
00152MG		8 059617 810221	0,98	2,16	inch	5,31"	1,38"	0,35"	1,85"	1,97x0,12"	1,26"	0,57"

STERN DISC ANODES

ANODI PER POPPA

Baglietto type
with steel insert / con inserto




COD			kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
00153		8 033837 060208	4,14	9,13	mm	135	35	9	47	50x3	32	14,50
00153AL		8 059617 810238	1,76	3,88								
00153MG		8 059617 810245	1,21	2,67	inch	5,31"	1,38"	0,35"	1,85"	1,97x0,12"	1,26"	0,57"

kit composed of: 00152 + 00153-PERNOCOMPLETO/nut, PP cap and pad / kit composto da 00152 + 00153-PERNOCOMPLETO, tappo in PP e guarnizione

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

STERN DISC ANODES ANODI PER POPPA


Baglietto type
with steel insert /con inserto




COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only / solo anodo										
00154		8 033837 068174	2,00	4,41	mm	120	35	50X3	32	14
00154AL		8 058774 839755	0,89	1,96						
00154MG		8 052744 987002	0,55	1,21	inch	4,72"	1,38"	1,97"x0,12"	1,26"	0,55"


STERN DISC ANODES ANODI PER POPPA

Baglietto type
with steel insert /con inserto



COD			kg	lbs	Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	
kit composed of: 00154, 00153-PERNOCOMPLETO/nut, PP cap and pad / kit composto da 00154, 00153-PERNOCOMPLETO, tappo in PP e guarnizione										
00154C			2,23	4,92	mm	120	35	50X3	32	14
00154CAL			1,16	2,56						
00154CMG			0,78	1,72	inch	4,72"	1,38"	1,97"x0,12"	1,26"	0,55"

BOLTS AND NUTS KIT PERNI E BULLONI



COD			kg	lbs	a	Ø	notes
00153-PERNOCOMPLETO	Brass	8 052744 984513	0,23	0,51	mm inch	110 4,33"	M14 n.1 bolt complete with nuts and washer n.1 bullone completo di dadi e rondelle

RUBBER PAD GUARNIZIONE IN GOMMA



COD			kg	lbs	used for
GUA153	rubber	8 052744 989518	0,04	0,09	00130 - 00130AL - 00130MG - 00131 - 00131AL - 00131MG - 00140 - 00140AL - 00140MG - 00152 - 00152AL - 00152MG - 00154 - 00154AL - 00154MG



2.2 HULL & TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Plates

Piastre


HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 60-80 MM	58
HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 100-110 MM	59
HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 140-160 MM	61
HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 180 MM.....	63
HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 200 MM	63
RECTANGULAR PLATES W/O INSERT RETTANGOLARI SENZA INSERTO	64
OVAL PLATES W/O INSERT - OVALI SENZA INSERTO	64
OTHER SHAPES - ALTRE FORME	66



PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 60-80

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC60-80



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS-S		8 033837 068747	1,10	2,43	mm	150	101	13	66	11x45
TEC-DIVERS-SAL		8 059617 816766	0,64	1,41						
TEC-DIVERS-SMG		8 059617 816773	0,43	0,95	inch	5,91"	3,98"	0,51"	2,60"	0,43"x1,77"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC60-80



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-2		8 033837 068754	1,08	2,38	mm	145	66	19	70	15x25
					inch	5,71"	2,60"	0,75"	2,76"	0,59"x0,98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-3		8 033837 068761	1,00	2,20	mm	159	70	19	67	16x30
					inch	6,26"	2,76"	0,75"	2,64"	0,63"x1,18"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80

same as: **02512**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00243		8 033837 060642	1,20	2,65	mm	147	65	22	70	13x25
00243AL		8 052744 985299	0,45	0,99	inch	5,79"	2,56"	0,87"	2,76"	0,51"x0,98"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 60-80

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00267		8 033837 060802	1,50	3,31	mm	151	69	26	75	13x25
					inch	5,94"	2,72"	1,02"	2,95"	0,51"x0,98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239		8 033837 060659	1,45	3,20	mm	190	54	24	76	13
					inch	7,48"	2,13"	0,94"	2,99"	0,51"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 100 -110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00234		8 033837 060550	2,00	4,41	mm	180	65	30	102	13x25
					inch	7,09"	2,56"	1,18"	4,02"	0,51" x 0,98"
00235		8 033837 060567	2,30	5,07	mm	190	65	30	102	13x25
					inch	7,48"	2,56"	1,18"	4,02"	0,51"x0,98"
00262/N		8 058774 832305	3,60	7,94	mm	200	100	30	100	11x15
					inch	7,87"	3,94"	1,18"	3,94"	0,43"x0,59"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 100 -110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00231		8 033837 060529	3,78	8,33	mm	210	100	30	100	18x25
00231/AL		8 059617 810450	1,60	3,53						
00231MG		8 059617 810467	0,95	2,09	inch	8,27"	3,94"	1,18"	3,94"	0,71"x0,98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC 100 -110



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00262-2		8 052744 987118	5,45	12,02	mm	200	100	50	100	25x18
00262-2AL		8 052744 987101	2,30	5,07						
00262-2MG		8 052744 987125	1,50	3,31	inch	7,87"	3,94"	1,97"	3,94"	0,98"x0,71"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-5		8 033837 068778	2,15	4,74	mm	200	100	19	111	25x15
					inch	7,87"	3,94"	0,75"	4,37"	0,71"x0,59"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00236		8 033837 060574	2,50	5,51	mm	200	80	22	110	13x25
					inch	7,87"	3,15"	0,87"	4,33"	0,51"x0,98"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 100 -110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00265		8 033837 060789	2,70	5,95	mm	205	65	37	110	13x25
					inch	8,07"	2,56"	1,46"	4,33"	0,51"x0,98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00238		8 033837 060598	4,18	9,22	mm	210	100	32	110	19x25
00238AL		8 052744 985282	1,80	3,97	inch	8,27"	3,94"	1,26"	4,33"	0,75"x0,98"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 140 - 160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC 140 - 160



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS		8 033837 068730	3,50	7,72	mm	305	152	13	140	13x102
TEC-DIVERS-AL		8 059617 816742	1,50	3,31	inch	12,01"	5,98"	0,51"	5,51"	0,51"x4,02"
TEC-DIVERS-MG		8 059617 816759	1,25	2,76						

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERSD		8 052744 982113	6,66	14,68	mm	305	152	25	140	13x102
TEC-DIVERSD-AL		8 052744 982120	2,74	6,04	inch	12,01"	5,98"	0,98"	5,51"	0,51"x4,02"
TEC-DIVERSD-MG		8 052744 982137	2,00	4,41						

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 140 - 160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00242		8 033837 060635	4,20	9,26	mm	280	85	30	160	12x30
NEW 00242AL		8 052530 706701	1,71	3,77	inch	11,02"	3,35"	1,18"	6,30"	0,47"x1,18"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC 140 - 160



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00244		8 033837 068396	5,10	11,24	mm	290	90	36	160	22x30
					inch	11,42"	3,54"	1,42"	6,30"	0,87"x1,18"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00264-1		8 058774 832336	8,00	17,64	mm	300	150	28	160	22x30
					inch	11,81"	5,91"	1,10"	6,30"	0,87"x1,18"
00264-3		8 058774 835818	7,30	16,09	mm	300	150	25	160	17x25
					inch	11,81"	5,91"	0,98"	6,30"	0,67"x0,98"
00264		8 033837 060772	8,00	17,64	mm	300	150	28	160	17x25
					inch	11,81"	5,91"	1,10"	6,30"	0,67"x0,98"
00263/N		8 058774 832329	12,22	26,94	mm	300	160	40	150	22x30
					inch	11,81"	6,30"	1,57"	5,91"	0,87"x1,18"
00264N		8 058774 835825	14,00	30,86	mm	300	150	50	160	17x25
					inch	11,81"	5,91"	1,97"	6,30"	0,67"x0,98"
00265N		8 052744 981956	21,00	46,30	mm	300	200	55	160	22x26
NEW 00265N-AL		8 052530 706718	8,40	18,52	inch	11,81"	7,87"	2,17"	6,30"	0,87"x1,02"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 180

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 180




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00226		8 033837 060499	3,40	7,50	mm	250	67	35	180	13x25
					inch	9,84"	2,64"	1,38"	7,09"	0,51"x0,98"
00225		8 033837 060482	5,00	11,02	mm	322	83	30	180	13x25
					inch	12,68"	3,27"	1,18"	7,09"	0,51"x0,98"
00245		8 033837 068402	7,00	15,43	mm	308	85	46	180	13x25
					inch	12,13"	3,35"	1,81"	7,09"	0,51"x0,98"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 200

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 200



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
00223/1		8 059617 810399	5,00	11,02	mm	325	78	35	200	45	17x25
00223-1AL		8 059617 810405	2,30	5,07							
00223-1MG		8 059617 810412	1,73	3,81	inch	12,80"	3,07"	1,38"	7,87"	1,77"	0,67"x0,98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC 200



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00223F		8 059617 810429	5,50	12,13	mm	282	108	35	200	19x25
00223FAL		8 059617 816728	2,20	4,85	inch	11,10"	4,25"	1,38"	7,87"	0,75"x0,98"

PLATE WITHOUT INSERT - PIASTRA SENZA INSERTO

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00241		8 033837 060628	3,40	7,50	mm	200	100	25	100	10,50
					inch	7,87"	3,94"	0,98"	3,94"	0,41"
00237		8 033837 060581	4,38	9,66	mm	220	100	30	120	10,50
					inch	8,66"	3,94"	1,18"	4,72"	0,41"
00233		8 033837 060543	7,00	15,43	mm	400	80	30	250	10,50
					inch	15,75"	3,15"	1,18"	9,84"	0,41"
00255 same as: 02514		8 033837 060710	8,00	17,64	mm	300	150	26	125	10,50
00255AL		8 059617 810481	3,14	6,92	inch	11,81"	5,91"	1,02"	4,92"	0,41"
00255-6		8 059617 813833	8,13	17,92	mm	300	150	26	152	10,50
					inch	11,81"	5,91"	1,02"	5,98"	0,41"

OVAL PLATES - PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO


Serie Hydromarine



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø
00224		8 033837 060475	0,90	1,98	mm	115	65	30	40	25	10,50
00224AL		8 052530 702956	0,39	0,86	inch	4,53"	2,56"	1,18"	1,57"	0,98"	0,41"

OVAL PLATE WITHOUT INSERT WITH ZINC PLUGS
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO CON TAPPI IN ZINCO

Serie MMI



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00217		8 033837 060406	2,70	5,95	mm	150	80	40	60	14,50	40x3
					inch	5,91"	3,15"	1,57"	2,36"	0,57"	1,57"x0,12"

OVAL PLATES - PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
02524		8 033837 066583	1,00 2,20	mm	118	59	26	60	9,5	20
02524AL		8 052744 983172	0,38 0,84	inch	4,65"	2,32"	1,02"	2,36"	0,37"	0,79"

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266		8 033837 060796	3,90 8,60	mm	207	110	31	130	13X25	34
				inch	8,15"	4,33"	1,22"	5,12"	0,51"x0,98"	1,34"
00266/1		8 052744 982052	3,10 6,83	mm	207	110	24	130	13X25	34
				inch	8,15"	4,33"	0,94"	5,12"	0,51"x0,98"	1,34"

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266E		8 033837 068419	10,00 22,05	mm	290	208	32	160	13X25	34
				inch	11,42"	8,19"	1,26"	6,30"	0,51"x0,98"	1,34"
00266-2		8 058774 837997	7,00 15,43	mm	280	160	34	160	22x30	50
				inch	11,02"	6,30"	1,34"	6,30"	0,87"x1,18"	1,97"


OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
TEC-N1		8 059617 810702	1,20 2,65	mm	216	80	12,60	10
TEC-N1MG		8 052744 982144	0,40 0,88	inch	8,50"	3,15"	0,50"	0,39"

OVAL PLATES - PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITH INSERT PIASTRA OVALE CON INSERTO



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-Z-406		8 033837 068792	3,00	6,61	mm	213	107	27	127	12,50
TEC-Z-406MG		8 052744 980508	0,80	1,76	inch	8,39"	4,21"	1,06"	5,00"	0,49"


OVAL PLATE WITHOUT INSERT PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00280		8 059617 810672	4,50	9,92	mm	268	120	30	150	14
					inch	10,55"	4,72"	1,18"	5,91"	0,55"
00282AL		8 058774 832367	1,20	2,65	mm	200	90	35	80	15
					inch	7,87"	3,54"	1,38"	3,15"	0,59"


OTHER SHAPES - ALTRE FORME

OVAL PLATE WITHOUT INSERT PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
TEC-25 (alias TEC-Z-404)		8 033837 068709	1,60	3,53	mm	232	84	17	97	12,50	7
TEC-25AL		8 058774 837218	0,62	1,37							
TEC-25MG		8 052744 982090	0,40	0,88	inch	9,13"	3,31"	0,67"	3,82"	0,49"	0,28"


RECTANGULAR PLATE PIASTRA RETTANGOLARE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-30		8 033837 068716	0,97	2,14	mm	156	67	16	120	117	6,70
TEC-30AL		8 059617 810696	0,40	0,88							
TEC-30MG		8 052744 984728	0,26	0,57	inch	6,14"	2,64"	0,63"	4,72"	4,61"	0,26"

OTHER SHAPES - ALTRE FORME


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-40	 8 033837 068723	1,00	2,20	mm	190	70	13	45	35	7
TEC-40MG	 8 052744 982106	0,25	0,55	inch	7,48"	2,76"	0,51"	1,77"	1,38"	0,28"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Serie Cap



COD		kg	lbs		l	a	h		Ø	Ø1
00160	 8 033837 060215	4,00	8,82	mm	230	80	40	M42X3	14	
				inch	9,06"	3,15"	1,57"	1,65"x0,12"	0,55"	

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Serie Cap




COD		kg	lbs		l	a	h		Ø	Ø1
00162	 8 033837 060222	4,30	9,48	mm	230	80	40	M42X3	14	
				inch	9,06"	3,15"	1,57"	1,65"x0,12"	0,55"	

Kit composed of: 00160 + 00153-PERNOCOMPLETO and pad / Kit composto da 00160 + 00153-PERNOCOMPLETO e guarnizione

PLATES FOR BILGE KEEL (without pins) - PIASTRE PER BILGE KEEL (prive di perni)

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW BK001	 8 052530 705308	1,53	3,37	mm	200	90	20	140	18,50
NEW BK001AL	 8 052530 705315	0,60	1,32	inch	7,87"	3,54"	0,79"	5,51"	0,73"



2.3 HULL & TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Bar Anodes

Piastre Allungate



VETUS TYPE - TIPO VETUS 70

UK TYPE BARS

PIASTRE TIPO UK (FAIRLINE - SUNSEEKER - SEALINE) 71

HYDROFOIL BARS - PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO 73


LARGE BARS - PIASTRE LUNGHE 74

FAST BOAT BARS - PIASTRE PER SCAFI VELOCI 74

BARS WITH 3 HOLES - PIASTRE CON 3 FORI 77


VETUS TYPE - TIPO VETUS

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD			kg	lbs	l	a	h	i	Ø1	Ø2	
original part number: ZINK15C - ALU15C											
00220		8 033837 060437	1,03	2,27	mm	148	58	25	80	31	11x15
00220AL		8 059617 810313	0,42	0,93							
00220MG		8 059617 810320	0,31	0,68	inch	5,83"	2,28"	0,98"	3,15"	1,22"	0,43"x0,59"
original part number: ZINK25C - ALU25C											
00221		8 033837 060444	2,30	5,07	mm	247	63	30	140	32	13x25
00221AL		8 059617 810337	1,07	2,36							
00221MG		8 059617 810344	0,68	1,50	inch	9,72"	2,48"	1,18"	5,51"	1,26"	0,51"x0,98"
original part number: ZINK35C - ALU35C											
00222		8 033837 060451	2,70	5,95	mm	290	53	33	200	32	13x25
00222AL		8 059617 810351	1,11	2,45							
00222MG		8 059617 810368	0,80	1,76	inch	11,42"	2,09"	1,30"	7,87"	1,26"	0,51"x0,98"
original part number: ZINK35C - ALU35C											
00223		8 033837 060468	4,50	9,92	mm	350	68	36	200	38	13x25
00223AL		8 059617 810375	1,85	4,08							
00223MG		8 059617 810382	1,25	2,76	inch	13,78"	2,68"	1,42"	7,87"	1,50"	0,51"x0,98"

VETUS PROFILED BARS
PIASTRE PROFILATE VETUS




COD		kg		lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø1	Ø2
original part number: ZINK15SC													
03510			1,03	2,27	mm	152	52	68	23	29	80	11	11x15
03510AL			0,53	1,17	inch	5,98"	2,05"	2,68"	0,91"	1,14"	3,15"	0,43"	0,43"x0,59"
original part number: ZINK25SC													
03511			2,40	5,29	mm	250	55	75	21	37	140	11	11x15
					inch	9,84"	2,17"	2,95"	0,83"	1,46"	5,51"	0,43"	0,43"x0,59"
03511AL			1,3	2,87	mm	250	55	75	29	45	140	11	11x15
					inch	9,84"	2,17"	2,95"	1,14"	1,77"	5,51"	0,43"	0,43"x0,59"

UK TYPE BARS - PIASTRE TIPO UK

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK


Fairline



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00269E		8 033837 060826	1,30	2,87	mm	200	65	32	110	12
00269E/AL		8 059617 810498	0,55	1,21						
00269EMG		8 059617 810504	0,45	0,99	inch	7,87"	2,56"	1,26"	4,33"	0,47"

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK


Fairline



COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00270E		8 033837 060833	2,20	4,85	mm	320	65	92	12x65	33	160
00270EAL		8 059617 810511	1,00	2,20							
00270EMG		8 059617 810528	0,70	1,54	inch	12,60"	2,56"	3,62"	0,47"x2,56"	1,30"	6,30"

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK


Fairline



COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00271E		8 033837 060840	4,00	8,82	mm	310	75	35	13x25	40	205
00271EAL		8 059617 810535	1,75	3,86							
00271E/MG		8 059617 810542	1,16	2,57	inch	12,20"	2,95"	1,38"	0,51"x0,98"	1,57"	8,07"

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00272E		8 033837 060857	7,00	15,43	mm	455	94	40	230	19x30	70
00272EAL		8 059617 810559	2,75	6,06							
00272EMG		8 059617 810566	1,96	4,32	inch	17,91"	3,70"	1,57"	9,06"	0,75"x1,18"	2,76"

UK TYPE BARS - PIASTRE TIPO UK

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK


Sunseeker



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00273E		8 033837 060864	11,00	24,25	mm	450	105	50	230	19x30	70
00273EAL		8 059617 810573	4,04	8,91							
00273EMG		8 059617 810580	2,72	6,00	inch	17,72"	4,13"	1,97"	9,06"	0,75"x1,18"	2,76"

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sealine



COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00274E		8 033837 068426	7,20	15,87	mm	450	100	48x73	44	30	230
00274EAL		8 052744 981987	3,60	7,94	inch	17,72"	3,94"	1,89"x2,87"	1,73"	1,18"	9,06"

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

For bolt on anodes installation
Per montaggio anodi a imbullonare

Hardware and accessories
Viterie e accessori

01006

01006-16

01007

01007INOX

01016

01017INOX



COD			kg	lbs	installation method	notes
01006		8 052744 984476	0,07	0,15	Weld on type	1 x bolt (vite) M10x45, 3 x nut (dado) M10, 2 x washer (rondella)
01006-16		8 052744 986340	0,16	0,35	Weld on type	1 x bolt (vite) M16x45, 2 x nut (dado) M16, 2 x washer (rondella)
01007		8 052744 984483	0,11	0,24	Bolt on type	1 x bolt (vite) M10x108, 3 x nut (dado) M10, 4 x washer (rondella), 2 x cable lug (capocorda)
01007INOX		8 052744 984520	0,11	0,24	Bolt on type	1 x bolt (vite) M10x115, 3 x nut (dado) M10, 3 x washer (rondella)
01016		8 052744 984490	0,28	0,62	Bolt on type	1 x bolt (vite) M16x110, 3 x nut (dado) M16, 4 x washer (rondella), 2 x cable lug (capocorda)
01017INOX		8 052744 984537	0,39	0,86	Bolt on type	1 x bolt (vite) M16x160, 3 x nut (dado) M16, 2 x washer (rondella)

UK TYPE BARS - PIASTRE TIPO UK


RUBBER PAD FOR ANODES
GUARNIZIONE IN GOMMA PER ANODI



COD			kg	lbs	used for
GUA269E		8 058774 836549	0,05	0,11	00269E
GUA270E		8 058774 836556	0,08	0,18	00270E
GUA271E		8 058774 836563	0,10	0,22	00271E
GUA272E		8 058774 831834	0,16	0,35	00272E
GUA273E		8 058774 831865	0,19	0,42	00273E



HYDROFOIL BARS - PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO

HYDROFOIL BARS
PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø
NACA01		8 058774 839830	1,23	2,71	mm	240	60	31	80	13	25
NACA01AL		8 052530 700051	0,50	1,10	inch	9,45"	2,36"	1,22"	3,15"	0,51	0,98"
NACA03		8 058774 839847	3,00	6,61	mm	370	79	38	150	13x25	33
NACA03AL		8 058774 839854	1,18	2,60	inch	14,57"	3,11"	1,50"	5,91"	0,51"x0,98"	1,30"
NACA04		8 052744 981994	4,00	8,82	mm	400	84	42	160	13x25	40
NACA04AL		8 052744 982007	1,70	3,75	inch	15,75"	3,31"	1,65"	6,30"	0,51"x0,98"	1,57"
NACA08		8 052744 982014	8,25	18,19	mm	510	106	53	160	17x25	40
NACA08AL		8 052744 982045	3,20	7,05	inch	20,08"	4,17"	2,09"	6,30"	0,67"x0,98"	1,57"
NACA08-230		8 052744 982021	8,05	17,75	mm	510	106	53	230	17x25	40
NACA08-230AL		8 052744 982038	3,15	6,95	inch	20,08"	4,17"	2,09"	9,06"	0,67"x0,98"	1,57"


HYDROFOIL BARS
PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW WING03		8 052530 708156	7,50	16,53	mm	390	130	30	100	40	20x11
NEW WING03AL		8 052530 708163	3,00	6,61	inch	15,35"	5,12"	1,18"	3,94"	1,57"	0,79"x0,43"
NEW WING04		8 052530 708170	10,75	23,70	mm	390	185	30	100	40	20x11
NEW WING04AL		8 052530 708187	4,25	9,37	inch	15,35"	7,28"	1,18"	3,94"	1,57"	0,79"x0,43"

LARGE BARS - PIASTRE LUNGHE


LARGE BARS
PIASTRE GRANDI



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00279EAL	(AL)	8 052744 981970	8,50	18,74	mm	490	120	60	160	22x30
					inch	19,29"	4,72"	2,36"	6,30"	0,87"x1,18"
00279E-1AL	(AL)	8 052744 981963	9,00	19,84	mm	400	145	60	180	18
					inch	15,75"	5,71"	2,36"	7,09"	0,71"
00275E	(ZN)	8 033837 068433	9,00	19,84	mm	455	105	35	230	22x30
00275EAL	(AL)	8 059617 810597	3,53	7,78						
00275EMG	(MG)	8 059617 810603	2,27	5,00	inch	17,91"	4,13"	1,38"	9,06"	0,87"x1,18"
00276E	(ZN)	8 033837 068440	12,00	26,46	mm	455	100	40	230	22x30
00276EAL	(AL)	8 059617 810610	4,71	10,38						
00276EMG	(MG)	8 059617 810627	3,03	6,68	inch	17,91"	3,94"	1,57"	9,06"	0,87"x1,18"
00277E	(ZN)	8 033837 068457	14,00	30,86	mm	455	100	47	230	22x30
00277EAL	(AL)	8 059617 810634	5,50	12,13						
00277EMG	(MG)	8 059617 810641	3,53	7,78	inch	17,91"	3,94"	1,85"	9,06"	0,87"x1,18"
00278E	(ZN)	8 033837 068464	28,00	61,73	mm	540	130	70	300	22x30
00278EAL	(AL)	8 059617 810658	10,98	24,21						
00278EMG	(MG)	8 059617 810665	7,06	15,56	inch	21,26"	5,12"	2,76"	11,81"	0,87"x1,18"

FAST BOATS BARS - PIASTRE PER SCAFI VELOCI


FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00230	(ZN)	8 033837 060512	1,85	4,08	mm	210	70	27	80	18X25	32	34	25
00230/AL	(AL)	8 059617 810436	0,82	1,81									
00230MG	(MG)	8 059617 810443	0,47	1,04	inch	8,27"	2,76"	1,06"	3,15"	0,71"x0,98"	1,26"	1,34"	0,98"


FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00660		8 033837 063728	4,20	9,26	mm	1000	50	13	450	12
00660MG		8 052744 985138	1,00	2,20	inch	39,37"	1,97"	0,51"	17,72"	0,47"
00660-1		8 052530 700068	3,90	8,60	mm	1000	50	10		
					inch	39,37"	1,97"	0,39"		
00661		8 052744 981918	3,00	6,61	mm	880	48	11	380	9
					inch	34,65"	1,89"	0,43"	14,96"	0,35"

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI



COD			kg	lbs		l	a	h	i	i1	i2	Ø
00670		8 033837 063735	3,30	7,28	mm	770	50	13	175	145	230	10,50
					inch	30,31"	1,97"	0,51"	6,89"	5,71"	9,06"	0,41"


FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI



COD			kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
00671		8 052744 981925	1,90	4,19	mm	400	42	20	150	50	11
00671AL		8 058774 835832	0,80	1,76	inch	15,75"	1,65"	0,79"	5,91"	1,97"	0,43"
00246 with steel insert		8 058774 837386	2,30	5,07	mm	395	40	25	150	52	10,50
00246AL with steel insert		8 058774 835849	1,00	2,20	inch	15,55"	1,57"	0,98"	5,91"	2,05"	0,41"

FAST BOATS BARS - PIASTRE PER SCAFI VELOCI


FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00672			1,20	2,65	mm	300	47	12,50	150	20	9
					inch	11,81"	1,85"	0,49"	5,91"	0,79"	0,35"

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI


Hydrofoils / Aliscafi



COD			kg	lbs		l	a	h
00650			3,40	7,50	mm	900	45	12,50
00650-1			1,33	2,93	mm			
00650MG			0,86	1,90	inch	35,43"	1,77"	0,49"

BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO


Serie GDF Bigliani



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00680			3,55	7,83	mm	505	81	50	240	25x15
					inch	19,88"	3,19"	1,97"	9,45"	0,98"x0,59"

BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO


Serie GDF Corrubbia II



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00681			7,90	17,42	mm	590	120	60	240	14,50
					inch	23,23"	4,72"	2,36"	9,45"	0,57"

BAR WITH 3 HOLES - BARRA CON 3 FORI


BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00268E		3,70	8,16	mm <i>inch</i>	400 15,75"	60 2,36"	8 0,31"	30 1,18"	145 5,71"	13x30 0,51"x1,18	35 1,38"	36 1,42"

BAR WITH 3 HOLES WITH ZINC PLUGS
BARRA CON 3 FORI CON TAPPI IN ZINCO


Serie MMI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00218		10,00	22,05	mm <i>inch</i>	500 19,69"	85 3,35"	40 1,57"	160 6,30"	15 0,59"	40 1,57"

BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI

Kamewa - Rolls Royce



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457		4,28	9,44	mm <i>inch</i>	400 15,75"	77 3,03"	36 1,42"	17x25 0,67"x0,98"	30 1,18"	140 5,51"	40 1,57"
02457/1		14,65	32,30	mm <i>inch</i>	600 23,62"	100 3,94"	36 1,42"	17x25 0,67"x0,98"	40 1,57"	220 8,66"	40 1,57"



2.4 HULL & TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Rods, Plain Discs and Plates


Barrotti, Dischi e Piastre non Forate

SUSPENDED ANODES - ANODI SOSPESI	80
PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE	81
PLAIN DISCS - DISCHI NON FORATI	82
PLAIN RODS - BARROTTI	82
PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE	86



SUSPENDE ANODES - ANODI SOSPESI


SUSPENDE ANODES
ANODI SOSPESI



weight of anode only /
peso del solo anodo

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	cable length / lunghezza cavo
00630		8 033837 063681	2,55	5,62	mm inch	105 4,13"	80 3,15"	55 2,17"	6 m 19,65 ft
00631		8 033837 063698	0,78	1,72	mm inch	106 4,17"	80 3,15"	52 2,05"	6 m 19,65 ft
00632		8 033837 063704	1,44	3,17	mm inch	162 6,38"	100 3,94"	55 2,17"	6 m 19,65 ft


SUSPENDE ANODES
ANODI SOSPESI



weight of anode only /
peso del solo anodo

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	cable length / lunghezza cavo
00630-4		8 059617 817473	3,70	8,16	mm inch	133 5,24"	90 3,54"	56 2,20"	6 m 19,65 ft

SUSPENDE ANODES
ANODI SOSPESI



COD			kg	lbs		l	h	cable (m/feet)
00630FISH		8 059617 813239	3,00	6,61	mm	237	70	cable 6 meter
00630FISH-AL		8 059617 817480	1,18	2,60				
00630FISHMG		8 059617 817497	0,76	1,68	inch	9,33"	2,76"	cable 19,65 feet

SUSPENDED ANODES / ANODI SOSPESI


SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI



COD			kg	lbs		l	a	h	cable (m/feet)
00633			1,00	2,20	mm inch	190 7,48"	38 1,50"	19 0,75"	cable 6 meter cable 19,65 feet
00634			4,00	8,82	mm inch	190 7,48"	100 3,94"	30 1,18"	cable 6 meter cable 19,65 feet

PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE


PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE



COD			kg	lbs		l	a	h
00250			3,25	7,17	mm inch	300 11,81"	150 5,91"	10 0,39"
00251			4,50	9,92	mm inch	300 11,81"	150 5,91"	16,50 0,65"
00252			6,40	14,11	mm inch	300 11,81"	150 5,91"	22 0,87"
00253			8,00	17,64	mm inch	300 11,81"	150 5,91"	27 1,06"
00254			8,20	18,08	mm inch	300 11,81"	200 7,87"	20 0,79"
00256			9,80	21,61	mm inch	300 11,81"	150 5,91"	33 1,30"

PLAIN DISCS - DISCHI NON FORATI


PLAIN DISCS
DISCHI NON FORATI



COD			kg	lbs		Ø	h
20100			0,40	0,88	mm inch	60 2,36"	20 0,79"
20101			0,54	1,19	mm inch	70 2,76"	20 0,79"
20102			0,71	1,57	mm inch	80 3,15"	20 0,79"
20103			0,90	1,98	mm inch	90 3,54"	20 0,79"
20104			1,06	2,34	mm inch	100 3,94"	20 0,79"
20105			1,65	3,64	mm inch	110 4,33"	25 0,98"
20106			2,35	5,18	mm inch	130 5,12"	25 0,98"
20107			2,70	5,95	mm inch	140 5,51"	25 0,98"
20108			3,10	6,83	mm inch	150 5,91"	25 0,98"
20109			4,30	9,48	mm inch	160 6,30"	30 1,18"
20110			4,80	10,58	mm inch	170 6,69"	30 1,18"
20111			5,40	11,90	mm inch	180 7,09"	30 1,18"
20112			6,05	13,34	mm inch	190 7,48"	30 1,18"

PLAIN DISCS - DISCHI NON FORATI

PLAIN DISCS
DISCHI NON FORATI




COD			kg	lbs		Ø	h
20113			6,70	14,77	mm inch	200 7,87"	30 1,18"
20114			7,40	16,31	mm inch	210 8,27"	30 1,18"
20115			8,10	17,86	mm inch	220 8,66"	30 1,18"
20116			8,85	19,51	mm inch	230 9,06"	30 1,18"
20117			9,68	21,34	mm inch	240 9,45"	30 1,18"
20118			10,50	23,15	mm inch	250 9,84"	30 1,18"
20119			11,30	24,91	mm inch	260 10,24"	30 1,18"
20120			12,25	27,01	mm inch	270 10,63"	30 1,18"
20121			13,15	28,99	mm inch	280 11,02"	30 1,18"
20122			14,10	31,09	mm inch	290 11,42"	30 1,18"
20123			15,10	33,29	mm inch	300 11,81"	30 1,18"
20124			20,60	45,42	mm inch	350 13,78"	30 1,18"

PLAIN RODS - BARROTTI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI



COD			kg	lbs		Ø	l
00600			0,23	0,51	 	10 0,39"	400 15,75"
00600/1			0,33	0,73	 	12 0,47"	400 15,75"
00600/2			0,44	0,97	 	14 0,55"	400 15,75"
00601			0,50	1,10	 	15 0,59"	400 15,75"
00601/1			0,61	1,34	 	16 0,63"	400 15,75"
00601/2			0,75	1,65	 	18 0,71"	400 15,75"
00602			0,90	1,98	 	20 0,79"	400 15,75"
00602-1			0,22	0,49	 	20 0,79"	100 3,94"
00602/6			1,31	2,89	 	20 0,79"	600 23,62"
00602/6AL			0,51	1,12	 	20 0,79"	600 23,62"
00603			1,40	3,09	 	25 0,98"	400 15,75"
00603/5			1,75	3,86	 	25 0,98"	500 19,69"
00604			2,02	4,45	 	30 1,18"	400 15,75"
00605			2,80	6,17	 	35 1,38"	400 15,75"
00606			3,58	7,89	 	40 1,57"	400 15,75"
00607			4,55	10,03	 	45 1,77"	400 15,75"
00607/5			5,67	12,50	 	45 1,77"	500 19,69"
00608			5,60	12,35	 	50 1,97"	400 15,75"
00608/5			7,00	15,43	 	50 1,97"	500 19,69"
00608/7			10,50	23,15	 	50 1,97"	750 29,53"
00609			6,78	14,95	 	55 2,17"	400 15,75"
00610			7,80	17,20	 	60 2,36"	400 15,75"
00610-5			9,75	21,50	 	60 2,36"	500 19,69"

PLAIN RODS - BARROTTI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI



COD			kg	lbs		Ø	l
00612			10,95	24,14	 <i>mm</i> <i>inch</i>	70 2,76"	400 15,75"
00612/5			13,70	30,20	 <i>mm</i> <i>inch</i>	70 2,76"	500 19,69"
00612/1			12,65	27,89	 <i>mm</i> <i>inch</i>	75 2,95"	400 15,75"
00613			14,35	31,64	 <i>mm</i> <i>inch</i>	80 3,15"	400 15,75"
00613/5			18,00	39,68	 <i>mm</i> <i>inch</i>	80 3,15"	500 19,69"
00616			17,80	39,24	 <i>mm</i> <i>inch</i>	85 3,35"	400 15,75"
00617			18,20	40,12	 <i>mm</i> <i>inch</i>	90 3,54"	400 15,75"
00617/1			22,70	50,04	 <i>mm</i> <i>inch</i>	90 3,54"	500 19,69"
00614			22,55	49,71	 <i>mm</i> <i>inch</i>	100 3,94"	400 15,75"
00614/5			28,20	62,17	 <i>mm</i> <i>inch</i>	100 3,94"	500 19,69"
00619			27,00	59,52	 <i>mm</i> <i>inch</i>	110 4,33"	400 15,75"
00619/1			32,20	70,99	 <i>mm</i> <i>inch</i>	120 4,72"	400 15,75"
00620			37,90	83,56	 <i>mm</i> <i>inch</i>	130 5,12"	400 15,75"
00621			43,90	96,78	 <i>mm</i> <i>inch</i>	140 5,51"	400 15,75"
00621/1			47,00	103,62	 <i>mm</i> <i>inch</i>	145 5,71"	400 15,75"
00621/1MG			3,00	6,61	 <i>mm</i> <i>inch</i>	145 5,71"	100 3,94"
00622			50,40	111,11	 <i>mm</i> <i>inch</i>	150 5,91"	400 15,75"
00622/5			63,00	138,89	 <i>mm</i> <i>inch</i>	150 5,91"	500 19,69"
00623			57,30	126,32	 <i>mm</i> <i>inch</i>	160 6,30"	400 15,75"
00624			65,00	143,30	 <i>mm</i> <i>inch</i>	170 6,69"	400 15,75"
00627			89,60	197,53	 <i>mm</i> <i>inch</i>	210 8,27"	400 15,75"
00629			123,00	271,17	 <i>mm</i> <i>inch</i>	230 9,06"	400 15,75"
00629/1			132,00	291,01	 <i>mm</i> <i>inch</i>	240 9,45"	400 15,75"



PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTA NON FORATA



COD		kg		lbs		l		a		h	
Serie Piastra Caldaia											
00240			3,20	7,05	mm	490	48	20			
					inch	19,29"	1,89"	0,79"			
Serie PF2											
00260			1,52	3,35	mm	190	50	25			
					inch	7,48"	1,97"	0,98"			
Serie PF3											
00261			2,90	6,39	mm	205	65	34			
					inch	8,07"	2,56"	1,34"			
Serie PF4											
00262			2,70	5,95	mm	200	100	20			
					inch	7,87"	3,94"	0,79"			
Serie PF4											
00263			2,00	4,41	mm	130	80	30			
					inch	5,12"	3,15"	1,18"			





2.5 HULL & TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Weld-on and Bolt-on Anodes with Strap

Anodi a Saldare e da Imbullonare con Inserto

WELD-ON OVAL TYPE - SALDARE (TIPO OVALE)	90
WELD-ON SPANISH TYPE - SALDARE (TIPO SPAGNOLO)	94
WELD-ON TEARDROP TYPE - SALDARE (TIPO "A GOCCIA")	94
WELD-ON INGOT TYPE - SALDARE (TIPO LINGOTTO)	95
WELD-ON ANODES WITH AL STRAP SALDARE (INSERTO IN ALLUMINIO)	95
WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS SALDARE (CON DUE INSERTI)	96
BOLT-ON OVAL TYPE - IMBULLONARE (TIPO OVALE)	97
BOLT-ON TEARDROP TYPE - IMBULLONARE (TIPO "A GOCCIA")	98
BOLT-ON SCANDINAVIAN TYPE IMBULLONARE (TIPO SCANDINAVO)	98




WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE

ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request

Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox




COD				kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00300		8		0,74	1,63	mm	100	60	18	200x25x5
00300AL		8		0,39	0,86					
00301		8		1,00	2,20	mm	110	63	26	200x25x5
00301AL		8		0,55	1,21					
00301MG		8		0,43	0,95					
00302		8		1,80	3,97	mm	200	70	25	300x25x5
00302AL		8		0,80	1,76					
00302MG		8		0,70	1,54					
00303		8		2,20	4,85	mm	210	70	28	300x25x5
00303AL		8		1,00	2,20					
00304		8		3,00	6,61	mm	200	90	33	300x25x5
00304AL		8		1,50	3,31					
00304-1		8		3,50	7,72	mm	200	90	40	300x25x5
00304-1AL		8		1,65	3,64					
00305		8		4,00	8,82	mm	240	90	36	340x25x5
00305AL		8		1,80	3,97					

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert. Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio. Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox



COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00306		8 033837 060932	5,00	11,02	mm	300	80	40	400x30x6
00306AL		8 059617 810818	2,50	5,51					
00306MG		8 059617 810825	1,50	3,31	inch	11,81"	3,15"	1,57"	
00307		8 033837 060949	5,60	12,35	mm	295	90	40	400x30x6
00307AL		8 059617 810832	3,00	6,61	inch	11,61"	3,54"	1,57"	
00307-2		8 052744 982199	6,00	13,23	mm	220	100	46	350x40x8
00307-2AL		8 052744 982205	3,20	7,05	inch	8,66"	3,94"	1,81"	
00308		8 033837 060956	7,80	17,20	mm	295	125	38	400x30x6
00308AL		8 059617 810856	3,50	7,72	inch	11,61"	4,92"	1,50"	
00308-5		8 052744 982212	8,50	18,74	mm	320	147	35	400x30x6
00308-5AL		8 052744 982229	3,80	8,38	inch	12,60"	5,79"	1,38"	
00309		8 033837 060963	10,00	22,05	mm	320	147	38	400x30x6
00309AL		8 059617 810863	4,50	9,92	inch	12,60"	5,79"	1,50"	
00309UKMG		8 052530 705353	2,60	5,73	mm inch	320 12,60"	150 5,91"	31 1,22"	475x35x5
00310		8 033837 060970	12,00	26,46	mm	400	152	33	550x40x6
00310AL		8 059617 810887	5,50	12,13					
00310MG		8 059617 810894	4,00	8,82	inch	15,75"	5,98"	1,30"	



WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE

ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request

Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox




COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
S4910-140ZN		8 052530 703281	14,00	30,86	mm	490	100	50	580x30x10
S4910-055AL		8 052530 703298	5,50	12,13	inch	19,29"	3,94"	1,97"	
S4910-150ZN		8 052530 703304	15,00	33,07	mm	490	100	55	580x30x10
S4910-060AL		8 052530 703311	6,00	13,23	inch	19,29"	3,94"	2,17"	
S4910-160ZN		8 052530 703328	16,00	35,27	mm	490	100	60	580x30x10
S4910-065AL		8 052530 703335	6,50	14,33	inch	19,29"	3,94"	2,36"	
S5513-180ZN		8 052530 703342	18,00	39,68	mm	550	130	46	700x50x6
S5513-070AL		8 052530 703359	7,00	15,43	inch	21,65"	5,12"	1,81"	
S5513-200ZN		8 052530 703366	20,00	44,09	mm	550	130	51	700x50x6
S5513-080AL		8 052530 703373	8,00	17,64	inch	21,65"	5,12"	2,01"	
S5513-210ZN		8 052530 703380	21,00	46,30	mm	550	130	53	700x50x6
S5513-085AL		8 052530 703397	8,50	18,74	inch	21,65"	5,12"	2,09"	
S5513-220ZN		8 052530 703403	22,00	48,50	mm	550	130	55	700x50x6
S5513-092AL		8 052530 703410	9,20	20,28	inch	21,65"	5,12"	2,17"	
S5513-240ZN		8 052530 703427	24,00	52,91	mm	550	130	60	700x50x6
S5513-100AL		8 052530 703434	10,00	22,05	inch	21,65"	5,12"	2,36"	
S5513-250ZN		8 052530 703441	25,00	55,12	mm	550	130	62	700x50x6
S5513-105AL		8 052530 703458	10,50	23,15	inch	21,65"	5,12"	2,44"	
S5513-260ZN		8 052530 703465	26,00	57,32	mm	550	130	64	700x50x6
S5513-110AL		8 052530 703472	11,00	24,25	inch	21,65"	5,12"	2,52"	
S5513-270ZN		8 052530 703489	27,00	59,52	mm	550	130	66	700x50x6
S5513-116AL		8 052530 703496	11,60	25,57	inch	21,65"	5,12"	2,60"	
S5513-300ZN		8 052530 703502	30,00	66,14	mm	550	130	70	700x50x6
S5513-125AL		8 052530 703519	12,50	27,56	inch	21,65"	5,12"	2,76"	
S5513-350ZN		8 052530 703526	35,00	77,16	mm	550	130	80	700x50x6
S5513-140AL		8 052530 703533	14,00	30,86	inch	21,65"	5,12"	3,15"	
S5513-440ZN		8 052530 703540	44,00	97,00	mm	550	130	100	700x50x6
S5513-180AL		8 052530 703557	18,00	39,68	inch	21,65"	5,12"	3,94"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request

Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox




COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
S9213-350ZN		8 052530 703564	35,00	77,16	mm	920	130	47	1200x50x6
S9213-140AL		8 052530 703571	14,00	30,86	inch	36,22"	5,12"	1,85"	
S9213-380ZN		8 052530 703588	38,00	83,78	mm	920	130	50	1200x50x6
S9213-154AL		8 052530 703595	15,40	33,95	inch	36,22"	5,12"	1,97"	
S9213-440ZN		8 052530 703601	44,00	97,00	mm	920	130	59	1200x50x6
S9213-180AL		8 052530 703618	18,00	39,68	inch	36,22"	5,12"	2,32"	
S9213-500ZN		8 052530 703625	50,00	110,23	mm	920	130	65	1200x50x6
S9213-200AL		8 052530 703632	20,00	44,09	inch	36,22"	5,12"	2,56"	
S9213-550ZN		8 052530 703649	55,00	121,25	mm	920	130	72	1200x50x6
S9213-220AL		8 052530 703656	22,00	48,50	inch	36,22"	5,12"	2,83"	
S9213-600ZN		8 052530 703663	60,00	132,28	mm	920	130	78	1200x50x6
S9213-240AL		8 052530 703670	24,00	52,91	inch	36,22"	5,12"	3,07"	
S9213-710ZN		8 052530 703687	71,00	156,53	mm	920	130	91	1200x50x6
S9213-285AL		8 052530 703694	28,50	62,83	inch	36,22"	5,12"	3,58"	
S9213-750ZN		8 052530 703700	75,00	165,35	mm	920	130	97	1200x50x6
S9213-300AL		8 052530 703717	30,50	67,24	inch	36,22"	5,12"	3,82"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / SPANISH TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO SPAGNOLO


Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox



COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00300E		8 059617 812683	0,50	1,10	mm	120	40	22,50	205x15x3
00300EAL		8 059617 812706	0,20	0,44	inch	4,72"	1,57"	0,89"	
00301E		8 059617 810900	1,00	2,20	mm	160	57	25	230x25x5
00301EAL		8 059617 810917	0,39	0,86	inch	6,30"	2,24"	0,98"	
00302E		8 059617 810924	2,00	4,41	mm	225	70	31	300x25x5
00302EAL		8 059617 810931	0,78	1,72	inch	8,86"	2,76"	1,22"	
00303E		8 059617 810948	2,50	5,51	mm	225	80	35	300x25x5
00303EAL		8 059617 810955	0,98	2,16	inch	8,86"	3,15"	1,38"	
00304E		8 059617 810962	3,20	7,05	mm	250	90	35	400x30x6
00304EAL		8 059617 810979	1,25	2,76	inch	9,84"	3,54"	1,38"	
00306E		8 059617 816551	5,00	11,02	mm	250	90	50	400x30x6
00306EAL		8 059617 812720	2,50	5,51	inch	9,84"	3,54"	1,97"	

WELD-ON ANODES WITH STRAP / TEARDROP TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO A GOCCIA

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox




COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00350		8 033837 060987	1,00	2,20	mm	120	78	25	230x25x5
00350AL		8 059617 810986	0,60	1,32	inch	4,72"	3,07"	0,98"	
00350MG		8 059617 816803	0,30	0,66					
00351		8 033837 060994	1,80	3,97	mm	135	87	35	250x25x5
00351AL		8 059617 810993	0,86	1,90	inch	5,31"	3,43"	1,38"	
00351MG		8 059617 816810	0,70	1,54					
00352		8 033837 061007	3,00	6,61	mm	160	100	40	250x25x5
00352AL		8 059617 811006	1,20	2,65	inch	6,30"	3,94"	1,57"	
00352MG		8 059617 811013	1,00	2,20					
00353		8 052744 982236	5,00	11,02	mm	220	140	40	340x25x5
00353AL		8 052744 982243	2,00	4,41	inch	8,66"	5,51"	1,57"	
00360		8 052744 981741	10,00	22,05	mm	280	175	50	400x30x6
00360AL		8 058774 833258	4,50	9,92	inch	11,02"	6,89"	1,97"	
00361		8 052530 704028	11,00	24,25	mm	280	175	55	400x30x6
00361AL		8 052530 704042	4,30	9,48	inch	11,02"	6,89"	2,17"	
00362		8 058774 833265	12,00	26,46	mm	280	175	60	400x30x6
00362AL		8 052530 704035	5,05	11,13	inch	11,02"	6,89"	2,36"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / INGOT TYPE

ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO LINGOTTO

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox




COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00380		8 033837 061021	1,60	3,53	mm	190	50	26	300x25x5
00380AL		8 058774 835856	0,70	1,54	inch	7,48"	1,97"	1,02"	
00381		8 033837 061038	2,40	5,29	mm	200	60	32	300x25x5
00381AL		8 058774 835863	1,30	2,87	inch	7,87"	2,36"	1,26"	
00383		8 059617 811075	8,00	17,64	mm	310	140	30	400x30x6
00383AL		8 058774 835870	3,50	7,72	inch	12,20"	5,51"	1,18"	
00383-1		8 059617 811082	10,00	22,05	mm	310	140	35	400x30x6
00383-1AL		8 058774 835887	4,50	9,92	inch	12,20"	5,51"	1,38"	

WELD-ON ANODES WITH STRAP / INGOT TYPE

ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO LINGOTTO

AL strap / inserto in alluminio
suitable for AL hull / Per scafi in alluminio




COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
Z4-ZNAL		8 059617 816834	2,25	4,96	mm	149	88	28	250x25x5
Z4-ALAL		8 059617 811143	0,94	2,07					
Z4-MGAL		8 059617 811150	0,63	1,39	inch	5,87"	3,46"	1,10"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS

ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox




COD			kg	lbs		l	l1	a	h	strap/inserto
00341		8 033837 069171	10,00	22,05	mm	298	120	148	30	260x30x6
00341AL		8 059617 819866	4,50	9,92						
00341MG		8 059617 819873	3,25	7,17	inch	11,73"	4,72"	5,83"	1,18"	

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS

ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox





COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00390		8 033837 069157	24,00	52,91	mm	365	225	65	365x30x6 e 95x30x6
00390AL		8 058774 835894	11,00	24,25	inch	14,37"	8,86"	2,56"	

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS

ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI


Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox



COD			kg	lbs		l	l1	a	h	strap/inserto
00349		8 033837 069164	10,00	22,05	mm	356	125	165	30	260x30x6
00349AL		8 052744 982441	4,50	9,92	inch	14,02"	4,92"	6,50"	1,18"	


BOLT-ON TYPE - ANODI DA IMBULLONARE

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO OVALE



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00300A		8 052744 982250	0,60	1,32	mm	100	60	18	200	13x25	265x25x5
00300A-AL		8 052744 982267	0,46	1,01	inch	3,94"	2,36"	0,71"	7,87"	0,51"x0,98"	
00301A		8 052744 982274	1,00	2,20	mm	110	63	26	200	13x27	240x25x5
00301A-AL		8 052744 982281	0,55	1,21	inch	4,33"	2,48"	1,02"	7,87"	0,51"x1,06"	
00301B		8 052530 702963	1,00	2,20	mm	110	63	26	160	13x25	200x25x5
					inch	4,33"	2,48"	1,02"	6,30"	0,51"x0,98"	
00302A		8 052744 982298	1,80	3,97	mm	200	70	25	250	13x25	300x25x5
00302A-AL		8 052744 982304	0,90	1,98	inch	7,87"	2,76"	0,98"	9,84"	0,51"x0,98"	
00303FERRETTI		8 059617 816797	2,20	4,85	mm	200	70	28	230	12x20	300x25x5
00303FERRETTIAL		8 052744 982311	1,00	2,20	inch	7,87"	2,76"	1,10"	9,05"	0,47"x0,79"	
00303M		8 052744 982328	2,20	4,85	mm	210	70	28	250	13x25	300x25x5
00303MAL		8 052744 982335	1,00	2,20	inch	8,27"	2,76"	1,10"	9,84"	0,51"x0,98"	
00304A		8 052744 982342	3,00	6,61	mm	200	90	35	250	13x25	300x25x5
00304A-AL		8 052744 982359	1,50	3,31	inch	7,87"	3,54"	1,38"	9,84"	0,51"x0,98"	
00306/2		8 058774 832640	5,00	11,02	mm	300	80	40	355	13x40	400x30x6
00306-2AL		8 058774 835900	2,50	5,51	inch	11,81"	3,15"	1,57"	13,98"	0,51"x1,57"	



BOLT-ON ANODES WITH STAINLESS STEEL STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO INOX DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
01950		8 052744 980577	1,00	2,20	mm	101	64	30	120	9X15	150x20x3
					inch	3,98"	2,52"	1,18"	4,72"	0,35"x0,59"	


BOLT-ON TYPE - ANODI DA IMBULLONARE

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / TEARDROP TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO A GOCCIA



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00350/B		8 033837 061014	1,00	2,20	mm	120	78	25	200	13x35	255x25x5
00350BAL		8 059617 811020	0,54	1,19							
00350BMG		8 059617 811037	0,36	0,80	inch	4,72"	3,07"	0,98"	7,87"	0,51"x1,38"	
00351/1		8 059617 812744	1,80	3,97	mm	135	87	35	200	13x25	250x25x5
00351-1AL		8 059617 812768	0,86	1,90							
00351-1MG		8 059617 812782	0,70	1,54	inch	5,31"	3,43"	1,38"	7,87"	0,51"x0,98"	
00351/2/B		8 059617 811068	2,10	4,63	mm	140	90	42	200	13x25	250x25x5
00351-2-BAL		8 059617 812805	1,00	2,20							
00351-2-BMG		8 033837 069096	0,63	1,39	inch	5,51"	3,54"	1,65"	7,87"	0,51"x0,98"	
00352/A		8 033837 067849	3,10	6,83	mm	160	100	40	200	13x25	250x25x5
00352/A-AL		8 059617 811044	1,30	2,87							
00352AMG		8 059617 811051	1,00	2,20	inch	6,30"	3,94"	1,57"	7,87"	0,51"x0,98"	
00352-A1		8 052744 984735	3,10	6,83	mm	160	100	40	220	13x25	250x25x5
00352-A1AL		8 052744 984742	1,30	2,87	inch	6,30"	3,94"	1,57"	8,66"	0,51"x0,98"	


BOLT-ON ANODES WITH STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00385		8 033837 061045	0,25	0,55	mm	75	34	16	135	9X20	175X20X3
00385AL		8 058774 835917	0,15	0,33							
00385MG		8 059617 811099	0,14	0,31	inch	2,95"	1,34"	0,63"	5,31"	0,35"x0,79"	
00386		8 033837 061069	0,50	1,10	mm	95	40	25	132	9X20	170X20X3
00386AL		8 058774 835924	0,25	0,55							
00386MG		8 059617 811105	0,20	0,44	inch	3,74"	1,57"	0,98"	5,20"	0,35"x0,79"	
00387		8 033837 061076	1,10	2,43	mm	120	46	35	180	13x35	255x25x5
00387AL		8 058774 835931	0,65	1,43							
00387MG		8 059617 811112	0,45	0,99	inch	4,72"	1,81"	1,38"	7,09"	0,51"x1,38"	


BOLT-ON TYPE - ANODI DA IMBULLONARE

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00385/1		8 033837 061052	0,25	0,55	mm	95	34	17	117	7X25	165X15X3
00385/1AL		8 058774 835948	0,16	0,35	inch	3,74"	1,34"	0,67"	4,61"	0,28"x0,98"	
00386/1		8 052744 982366	0,50	1,10	mm	110	42	24	135	9X20	175X20X3
00386/1AL		8 058774 835955	0,25	0,55	inch	4,33"	1,65"	0,94"	5,31"	0,35"x0,79"	
00387/1		8 033837 061083	1,04	2,29	mm	127	62	28	190	13x35	255x25x5
					inch	5,00"	2,44"	1,10"	7,48"	0,51"x1,38"	
00387/1AL		8 052530 705759	0,46	1,01	mm	135	60	30	180	13x25	230x20x3
					inch	5,31"	2,36"	1,18"	7,09"	0,51"x0,98"	
00388		8 033837 061090	2,00	4,41	mm	140	82	26	180	13x35	255x25x5
00388AL		8 058774 835962	1,00	2,20							
00388MG		8 059617 811129	0,70	1,54	inch	5,51"	3,23"	1,02"	7,09"	0,51"x1,38"	

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00389-1		8 059617 811136	3,60	7,94	mm	220	95	32	260	13X30	300x25x5
00389-1AL		8 058774 833425	1,60	3,53	inch	8,66"	3,74"	1,26"	10,24"	0,51"x1,18"	
00389-2		8 059617 816827	3,40	7,50	mm	215	90	30	315	12X20	340x25x5
00389-2AL		8 058774 833432	1,50	3,31	inch	8,46"	3,54"	1,18"	12,40"	0,47"x0,79"	
00389-3		8 052744 982373	3,00	6,61	mm	220	96	30	260	13X30	300x25x5
00389-3AL		8 058774 835979	1,30	2,87	inch	8,66"	3,78"	1,18"	10,24"	0,51"x1,18"	
00389-4		8 052744 982380	5,50	12,13	mm	260	90	46	315	12X20	340x25x5
00389-4AL		8 058774 835986	2,40	5,29	inch	10,24"	3,54"	1,81"	12,40"	0,47"x0,79"	



3.1 SHAFT AND PROPELLER ANODES ANODI PER ASSI E ELICHE

Ring and Collar anodes

Bracciali e Collari

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD	102
BARREL TYPE - BRACCIALI PER ASSI	106
LIGHT TYPE - BRACCIALI LEGGERI	107
UK TYPE - BRACCIALI UK.....	108
USA TYPE - BRACCIALI USA.....	110
NACA PROFILE COLLAR ANODES - COLLARI NACA	114
LIMITED CLEARANCE TYPE - TIPO RIBASSATO	115
MEDIUM SIZE - MEDI	117
LARGE SIZE - GRANDI	118
HINGED TYPE - BRACCIALI INCERNIERATI.....	119
SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA	120



STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES

BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00500		8 033837 062615	0,54	1,19	mm	Ø 19mm - 3/4"	56	58	19
00500MG		8 059617 817039	0,13	0,29	inch		2,20"	2,28"	0,75"
00501		8 033837 062622	0,50	1,10	mm	Ø 22mm	56	58	22
00501MG		8 059617 817046	0,13	0,29	inch		2,20"	2,28"	0,87"
00502		8 033837 062639	0,47	1,04	mm	Ø 25mm	56	58	25
00502MG		8 059617 817053	0,10	0,22	inch		2,20"	2,28"	0,98"
00503		8 033837 062646	0,48	1,06	mm	Ø 1"	56	58	25,40
00503MG		8 059617 817060	0,12	0,26	inch		2,20"	2,28"	1,00"
00504		8 033837 062653	0,44	0,97	mm	Ø 28mm	56	58	28
00504MG		8 059617 817077	0,11	0,24	inch		2,20"	2,28"	1,10"
00505		8 033837 062660	0,45	0,99	mm	Ø 1" - 1/8"	56	58	28,60
00505MG		8 059617 817084	0,35	0,77	inch		2,20"	2,28"	1,13"
00506		8 033837 062677	0,43	0,95	mm	Ø 30mm	56	58	30
00506MG		8 059617 817091	0,10	0,22	inch		2,20"	2,28"	1,18"
00507		8 033837 062684	0,41	0,90	mm	Ø 1-1/4"	56	58	31,80
00507MG		8 059617 817107	0,09	0,20	inch		2,20"	2,28"	1,25"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES

KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato



COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1	8 052530 704486	for shaft anodes 00500 - 00507	2 x Bolt (vite) M5x25, Nut (Dado) M5

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES

BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



3.1

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00508	8 033837 062691	0,57	1,26	mm	Ø 34mm	66	65	34
00508MG	8 059617 817114	0,14	0,31	inch		2,60"	2,56"	1,34"
00509	8 033837 062707	0,52	1,15	mm	Ø 35mm	66	65	35
00509MG	8 059617 817121	0,16	0,35	inch		2,60"	2,56"	1,38"
00510	8 033837 062714	0,48	1,06	mm	Ø 1-1/2"	66	65	38
00510MG	8 059617 817138	0,13	0,29	inch		2,60"	2,56"	1,50"
00511	8 033837 062721	0,95	2,09	mm	Ø 40mm	76	82	40
00511MG	8 059617 817145	0,25	0,55	inch		2,99"	3,23"	1,57"
00511M	8 033837 062738	0,88	1,94	mm	Ø 1-3/4"	76	82	44,40
00511MMG	8 059617 817152	0,22	0,49	inch		2,99"	3,23"	1,75"
00512	8 033837 062745	0,89	1,96	mm	Ø 45mm	76	82	45
00512MG	8 059617 817169	0,25	0,55	inch		2,99"	3,23"	1,77"
00512M	8 059617 812119	0,85	1,87	mm	Ø 48mm	76	82	48
00512MMG	8 059617 817176	0,26	0,57	inch		2,99"	3,23"	1,89"
00513	8 033837 062752	0,99	2,18	mm	Ø 50mm	76	82	50
00513MG	8 059617 817183	0,23	0,51	inch		2,99"	3,23"	1,97"
00514	8 033837 062769	1,03	2,27	mm	Ø 2"	76	82	50,80
00514MG	8 059617 817190	0,29	0,64	inch		2,99"	3,23"	2,00"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES

KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT19	8 052530 706503	for shaft anodes 00508 - 00510	2 x Bolt (vite) M6x25, Nut (Dado) M6
KIT9/1	8 052530 706497	for shaft anodes 00511 - 00514	2 x Bolt (vite) M6x30, Nut (Dado) M6

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00515			1,08	2,38	mm	Ø 55mm	88	93	55
00515MG			0,27	0,60	inch		3,46"	3,66"	2,17"
00516			1,07	2,36	mm	Ø 2-1/4"	88	93	57,10
00516MG			0,25	0,55	inch		3,46"	3,66"	2,25"
00517			1,71	3,77	mm	Ø 60mm	110	100	60
00517MG			0,43	0,95	inch		4,33"	3,94"	2,36"
00518			1,68	3,70	mm	Ø 2-1/2"	110	100	63,50
00518MG			0,42	0,93	inch		4,33"	3,94"	2,50"
00519			1,65	3,64	mm	Ø 65mm	110	100	65
00519MG			0,42	0,93	inch		4,33"	3,94"	2,56"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD			used for / per	Kit composto da / Contains
KIT3			for shaft anodes 00515 - 00516	4 x Bolt (vite) M6x30, Nut (Dado) M6
KIT5			for shaft anodes 00517 - 00523	4 x Bolt (vite) M6x35, Nut (Dado) M6

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



3.1

COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00520		8 033837 062820	2,74	6,04	mm	Ø 70mm	107	128	70
00520MG		8 059617 817251	0,69	1,52	inch		4,21"	5,04"	2,76"
00521		8 033837 062837	2,59	5,71	mm	Ø 75mm	107	128	75
00521MG		8 059617 817268	0,65	1,43	inch		4,21"	5,04"	2,95"
00521M		8 033837 062844	2,54	5,60	mm	Ø 3"	107	128	76,20
00521MMG		8 059617 817275	0,64	1,41	inch		4,21"	5,04"	3,00"
00522		8 033837 062851	2,37	5,22	mm	Ø 80mm	107	128	80
00522MG		8 052744 987514	0,60	1,32	inch		4,21"	5,04"	3,15"
00523		8 033837 062868	2,10	4,63	mm inch	Ø 85mm	107 4,21"	128 5,04"	85 3,35"
00524-13		8 059617 817282	3,65	8,05	mm inch	Ø 90mm	113 4,45"	137 5,39"	90 3,54"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD			used for / per	Kit composto da / Contains
KIT5		8 052530 706428	for shaft anodes 00517 - 00523	4 x Bolt (vite) M6x35, Nut (Dado) M6
KIT7		8 052530 706459	for shaft anodes 00524-13	4 x Bolt (vite) M6x50, Nut (Dado) M6

BARREL TYPE - BRACCIALI PER ASSI

BARREL TYPE SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00525			5,70	12,57	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 95mm	114 4,49"	142 5,59"	95 3,74"
00526			5,25	11,57	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 100mm	114 4,49"	142 5,59"	100 3,94"
00526-1			5,10	11,24	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 105mm	114 4,49"	142 5,59"	105 4,13"
00526-2			15,10	33,29	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 110mm	145 5,71"	180 7,09"	110 4,33"
00527			15,20	33,51	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 117mm	156 6,14"	180 7,09"	117 4,61"
00528			14,20	31,31	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 115mm	145 5,71"	180 7,09"	115 4,53"
00529			13,20	29,10	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 120mm	145 5,71"	180 7,09"	120 4,72"
00530			12,34	27,21	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 125mm	145 5,71"	180 7,09"	125 4,92"
00531			11,40	25,13	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 130mm	145 5,71"	180 7,09"	130 5,12"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD			kg	lbs	used for / per	Kit composto da / Contains
KIT7			0,06	0,13	for shaft anodes 00525 - 00526	4 x Bolt (vite) M6x50, Nut (Dado) M6
KIT18			0,19	0,43	for shaft anodes 00527 - 00531	4 x Bolt (vite) M10x50, Nut (Dado) M10

LIGHT TYPE - BRACCIALI LEGGERI

SHAFT ANODES LIGHT TYPE
BRACCIALI LEGGERI

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD			kg	lbs	Shaft size	h	Ø	Ø1
00500L		8 033837 062905	0,31	0,68	Ø 19mm - 3/4"	40 1,57"	50 1,97"	19 0,75"
00501L		8 033837 062912	0,29	0,64	Ø 7/8"	40 1,57"	50 1,97"	22 0,87"
00502L		8 033837 062929	0,25	0,55	Ø 25mm	40 1,57"	50 1,97"	25 0,98"
00503L		8 033837 062936	0,24	0,53	Ø 1"	40 1,57"	50 1,97"	25,40 1,00"
00504L		8 033837 062943	0,22	0,49	Ø 28mm	40 1,57"	50 1,97"	28 1,10"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT8		for shaft anodes 00500L - 00504L	2 x Bolt (vite) M4x20, Nut (Dado) M4

UK TYPE - TIPO UK

SHAFT ANODES UK TYPE

BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts not included
Kit perni e bulloni non inclusi




COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00500UK		8 033837 068860	0,75	1,65	mm	Ø 19mm - 3/4"	65	56	19
00500UKAL		8 058774 835993	0,30	0,66	inch		2,56"	2,20"	0,75"
00501UK		8 033837 068877	0,71	1,57	mm	Ø 7/8"	65	56	22
00501UKAL		8 058774 836013	0,28	0,62	inch		2,56"	2,20"	0,87"
00502UK		8 033837 068884	0,69	1,52	mm	Ø 25mm	65	56	25
00502UKAL		8 052744 981307	0,28	0,62	inch		2,56"	2,20"	0,98"
00503UK		8 059617 817336	0,67	1,48	mm	Ø 1"	65	56	25,40
00503UKAL		8 058774 836044	0,27	0,60	inch		2,56"	2,20"	1,00"
00505UK		8 033837 068891	0,60	1,32	mm	Ø 1-1/8"	65	56	28,60
00505UKAL		8 058774 836068	0,24	0,53	inch		2,56"	2,20"	1,13"
00506UK		8 033837 068907	0,56	1,23	mm	Ø 30mm	65	56	30
00506UKAL		8 052744 981314	0,22	0,49	inch		2,56"	2,20"	1,18"

UK TYPE - TIPO UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts not included
Kit perni e bulloni non inclusi




COD			kg	lbs	Shaft size	h	Ø	Ø1
00507UK			1,28	2,82	Ø 1-1/4"	65 2,56"	70 2,76"	31,80 1,25"
00509UK			1,25	2,76	Ø 35mm	78 3,07"	70 2,76"	35 1,38"
00510UK			1,12	2,47	Ø 1-1/2"	78 3,07"	70 2,76"	38 1,50"
00511UK			1,03	2,27	Ø 40mm	78 3,07"	70 2,76"	40 1,57"
00511MUK			2,47	5,45	Ø 1-3/4"	100 3,94"	85 3,35"	44,45 1,75"
00512UK			2,44	5,38	Ø 45mm	100 3,94"	85 3,35"	45 1,77"
00513UK			2,38	5,25	Ø 50mm	100 3,94"	85 3,35"	50 1,97"

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE

BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta




	COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-1	00500USA	ZN	8 059617 812157	0,48	1,06	mm	51	54	19
	00500USAAL	AL	8 059617 812164	0,19	0,42		Ø 19mm - 3/4"		
	00500USAMG	MG	8 059617 812171	0,12	0,26	inch	2,01"	2,13"	0,75"
X-2	00501USA	ZN	8 059617 812188	0,43	0,95	mm	51	54	22
	00501USAAL	AL	8 059617 812195	0,17	0,37		Ø 7/8"		
	00501USAMG	MG	8 059617 812201	0,11	0,24	inch	2,01"	2,13"	0,87"
D-25	00502USA	ZN	8 059617 812218	0,41	0,90	mm	51	54	25
	00502USAAL	AL	8 059617 812225	0,15	0,33		Ø 25mm		
	00502USAMG	MG	8 059617 812232	0,10	0,22	inch	2,01"	2,13"	0,98"
X-3	00503USA	ZN	8 059617 812249	0,40	0,88	mm	51	54	25,40
	00503USAAL	AL	8 059617 812256	0,16	0,35		Ø 1"		
	00503USAMG	MG	8 059617 812263	0,10	0,22	inch	2,01"	2,13"	1,00"
D-28	00504USA	ZN	8 059617 812270	0,44	0,97	mm	51	54	28
	00504USAAL	AL	8 059617 812287	0,14	0,31		Ø 28mm		
	00504USAMG	MG	8 059617 812294	0,09	0,20	inch	2,01"	2,13"	1,10"
X-4	00505USA	ZN	8 059617 812300	0,36	0,79	mm	51	54	28,60
	00505USAAL	AL	8 059617 812317	0,14	0,31		Ø 1-1/8"		
	00505USAMG	MG	8 059617 812324	0,09	0,20	inch	2,01"	2,13"	1,13"
D-30	00506USA	ZN	8 059617 812331	0,73	1,61	mm	67	63	30
	00506USAAL	AL	8 059617 812348	0,27	0,60		Ø 30mm		
	00506USAMG	MG	8 059617 812355	0,18	0,40	inch	2,64"	2,48"	1,18"
X-5	00507USA	ZN	8 059617 812362	0,48	1,06	mm	64	58	31,80
	00507USAAL	AL	8 059617 812379	0,19	0,42		Ø 1-1/4"		
	00507USAMG	MG	8 059617 812386	0,12	0,26	inch	2,52"	2,28"	1,25"

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE

BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



	COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-6 D-35	00509USA 	8 059617 812393	0,70	1,54	mm	Ø 35mm	67	66	35
	00509USA/AL 	8 059617 812409	0,29	0,64					
	00509USAMG 	8 059617 812416	0,18	0,40	inch		2,64"	2,60"	1,38"
X-7	00510USA 	8 059617 812423	0,62	1,37	mm	Ø 1-1/2"	67	66	38
	00510USA/AL 	8 059617 812430	0,25	0,55					
	00510USAMG 	8 059617 812447	0,16	0,35	inch		2,64"	2,60"	1,50"
D-40	00511USA  same as: 02456/1	8 052744 980959	1,36	3,00	mm	Ø 40mm	76	82	40
	00511USAAL 	8 052744 980966	0,54	1,19					
	00511USAMG 	8 052744 980973	0,34	0,75	inch		2,99"	3,23"	1,57"
X-8	00511MUSA 	8 059617 812454	1,10	2,43	mm	Ø 1-3/4"	76	82	44,40
	00511MUSAAL 	8 059617 812461	0,43	0,95					
	00511MUSAMG 	8 059617 812478	0,15	0,33	inch		2,99"	3,23"	1,75"
D-45	00512USA 	8 052744 980980	1,10	2,43	mm	Ø 45mm	76	82	45
	00512USAAL 	8 052744 980997	0,43	0,95					
	00512USAMG 	8 052744 981000	0,27	0,60	inch		2,99"	3,23"	1,77"
D-48	00512MUSA 	8 052744 982458	1,05	2,31	mm	Ø 48mm	76	82	48
	00512MUSAAL 	8 052744 982465	0,40	0,88					
	00512MUSAMG 	8 052744 982472	0,25	0,55	inch		2,99"	3,23"	1,89"
D-50	00513USA 	8 052744 982489	1,09	2,40	mm	Ø 50mm	76	82	50
	00513USAAL 	8 052744 982496	0,43	0,95					
	00513USAMG 	8 052744 982502	0,27	0,60	inch		2,99"	3,23"	1,97"
X-9	00514USA 	8 059617 812485	1,10	2,43	mm	Ø 2"	75	82	50,80
	00514USAAL 	8 059617 812492	0,43	0,95					
	00514USAMG 	8 059617 818678	0,28	0,62	inch		2,95"	3,23"	2,00"

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE

BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



	COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-10	00516USA		8 059617 812508	2,82	6,22	mm	Ø 2-1/4"	102	107	57,10
	00516USAAL		8 059617 812515	1,11	2,45	inch		4,02"	4,21"	2,25"
D-60	00517USA		8 058774 836129	2,60	5,73	mm	Ø 60mm	102	107	60
	00517USAAL		8 052744 986760	1,00	2,20					
	00517USAMG		8 058774 836136	0,65	1,43	inch		4,02"	4,21"	2,36"
X-11	00518USA		8 059617 812522	2,40	5,29	mm	Ø 2-1/2"	102	107	63,50
	00518USAAL		8 059617 812539	0,94	2,07	inch		4,02"	4,21"	2,50"
X-12	00520USA		8 059617 812546	3,20	7,05	mm	Ø 2-3/4"	96	122	70
	00520USAAL		8 059617 812553	1,25	2,76	inch		3,78"	4,80"	2,76"
X-13	00521MUSA		8 059617 812560	2,70	5,95	mm	Ø 3"	96	122	76,20
	00521MUSAAL		8 059617 812577	1,05	2,31	inch		3,78"	4,80"	3,00"





USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE

BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta





COD				kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-14	00523USA			3,54	7,80	mm	Ø 3-1/4"	95	130	82,60
						inch		3,74"	5,12"	3,25"
X-15	00524USA			3,08	6,79	mm	Ø 3-1/2"	95	130	89
						inch		3,74"	5,12"	3,50"
X-16	00525USA			3,99	8,80	mm	Ø 3-3/4"	95	142	95,30
						inch		3,74"	5,59"	3,75"
X-17	00526USA			3,27	7,21	mm	Ø 4"	95	142	101,60
						inch		3,74"	5,59"	4,00"
X-18	00528USA			3,72	8,20	mm	Ø 4-1/2"	95	160	114,30
						inch		3,74"	6,30"	4,50"
X-19	00529USA			4,26	9,39	mm	Ø 5"	95	171	127
						inch		3,74"	6,73"	5,00"
X-20	00530USA			4,99	11,00	mm	Ø 5-1/2"	95	184	140
						inch		3,74"	7,24"	5,51"
X-21	00531USA			5,44	11,99	mm	Ø 6"	95	197	152,40
						inch		3,74"	7,76"	6,00"
X-22	00532USA			6,35	14,00	mm	Ø 6-1/2"	95	209	165
						inch		3,74"	8,23"	6,50"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES

KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening
per serraggio bracciali e collari




COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1USA		 for shaft anodes from 00500USA to 00507USA	2 Pcs of Bolt (Vite) 10-24 x 1" socket cap, Nut (Dado) 10-24 - Est: 3/8"
KIT2USA		 for shaft anodes from 00509USA to 00514USA	2 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 1/4" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 10 mm
KIT3USA		 for shaft anodes 00516USA	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 1/4" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT4USA		 for shaft anodes from 00517USA to 00521MUSA	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 1/2" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT5USA		 for shaft anodes from 00523USA to 00526USA	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 2" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT6USA		 for shaft anodes from 00528USA to 00532USA	4 Pcs of Bolt (Vite) 5/16-18 x 2" socket cap, Nut (Dado) 5/16-18 - Est: 1/2"

NACA PROFILE - PROFILO NACA

NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES

COLLARI PER ASSI PROFILO NACA



COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00550		8 033837 062950	0,32	0,71	<i>mm</i>	Ø 19mm - 3/4"	25	55	19
00550AL		8 059617 812652	0,12	0,26					
00550MG		8 059617 816247	0,07	0,15	<i>inch</i>		0,98"	2,17"	0,75"
00550/1		8 059617 812829	0,26	0,57	<i>mm</i>	Ø 20mm	25	55	20
00550-1AL		8 059617 812676	0,10	0,22					
00550/1MG		8 059617 812836	0,10	0,22	<i>inch</i>		0,98"	2,17"	0,79"
00551		8 033837 062967	0,24	0,53	<i>mm</i>	Ø 7/8"	25	55	22
00551AL		8 059617 812690	0,12	0,26					
00551MG		8 059617 816254	0,08	0,18	<i>inch</i>		0,98"	2,17"	0,87"
00552		8 033837 062974	0,22	0,49	<i>mm</i>	Ø 25mm	25	55	25
00552AL		8 059617 812713	0,09	0,20					
00552MG		8 059617 812843	0,07	0,15	<i>inch</i>		0,98"	2,17"	0,98"
00553		8 033837 062981	0,29	0,64	<i>mm</i>	Ø 1"	25	55	25,40
00553AL		8 059617 812737	0,12	0,26					
00553MG		8 059617 816261	0,08	0,18	<i>inch</i>		0,98"	2,17"	1,00"
00554		8 033837 062998	0,27	0,60	<i>mm</i>	Ø 1"-1/8"	25	66	28,60
00554AL		8 059617 812751	0,11	0,24					
00554MG		8 059617 816278	0,07	0,15	<i>inch</i>		0,98"	2,60"	1,13"
00555		8 033837 063001	0,27	0,60	<i>mm</i>	Ø 30mm	25	66	30
00555AL		8 059617 812775	0,07	0,15					
00555MG		8 059617 816285	0,08	0,18	<i>inch</i>		0,98"	2,60"	1,18"
00556		8 033837 063018	0,26	0,57	<i>mm</i>	Ø 1-1/4"	25	66	31,80
00556AL		8 059617 812799	0,10	0,22					
00556MG		8 059617 816292	0,06	0,13	<i>inch</i>		0,98"	2,60"	1,25"
00557		8 033837 063025	0,23	0,51	<i>mm</i>	Ø 35mm	25	66	35
00557AL		8 059617 812812	0,09	0,20					
00557MG		8 059617 812850	0,07	0,15	<i>inch</i>		0,98"	2,60"	1,38"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES

KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato



COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1	8 052530 704486	for shaft anodes 00550 - 00557	2 x Bolt (vite) M5x25 - Nut (Dado) M5

LIMITED CLEARANCE TYPE - TIPO RIBASSATO


LIMITED CLEARANCE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI CON PROFILO RIBASSATO



COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00550L		8 052744 986272	0,26	0,57	mm	Ø 19mm - 3/4"	20	65	19
00550LAL		8 058774 836143	0,10	0,22					
00550LMG		8 058774 836150	0,07	0,15	inch		0,79"	2,56"	0,75"
00550-1L		8 058774 836167	0,26	0,57	mm	Ø 20mm	20	65	20
00550-1LAL		8 058774 836181	0,06	0,13					
00550-1LMG		8 058774 836174	0,10	0,22	inch		0,79"	2,56"	0,79"
00551L		8 052744 986289	0,35	0,77	mm	Ø 7/8"	20	65	22
00551LAL		8 058774 836198	0,10	0,22					
00551LMG		8 058774 836204	0,06	0,13	inch		0,79"	2,56"	0,87"
00552L		8 052744 986234	0,23	0,51	mm	Ø 25mm	20	65	25
00552LAL		8 058774 836211	0,09	0,20					
00552LMG		8 058774 836228	0,06	0,13	inch		0,79"	2,56"	0,98"
00553L		8 058774 836235	0,35	0,77	mm	Ø 1"	20	65	25,40
00553LAL		8 058774 836242	0,09	0,20					
00553LMG		8 058774 836259	0,06	0,13	inch		0,79"	2,56"	1,00"
00554L		8 058774 836266	0,29	0,64	mm	Ø 1"- 1/8"	18	65	28,60
00554LAL		8 058774 836273	0,13	0,29					
00554LMG		8 058774 836280	0,07	0,15	inch		0,71"	2,56"	1,13"
00555L		8 052744 982410	0,28	0,62	mm	Ø 30mm	20	65	30
00555LAL		8 058774 835467	0,11	0,24					
00555LMG		8 058774 837577	0,07	0,15	inch		0,79"	2,56"	1,18"
00556L		8 058774 837584	0,27	0,60	mm	Ø 1-1/4"	20	65	31,80
00556LAL		8 058774 837591	0,11	0,24					
00556LMG		8 058774 837607	0,07	0,15	inch		0,79"	2,56"	1,25"

LIMITED CLEARANCE TYPE - TIPO RIBASSATO

LIMITED CLEARANCE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI CON PROFILO RIBASSATO



COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00557L		8 	0,24	0,53	mm	Ø 35mm	20	65	35
00557LAL		8 	0,09	0,20					
00557LMG		8 	0,06	0,13			inch	0,79"	2,56"
00562		8 	0,21	0,46	mm	Ø 1-1/2"	25	61	38
00562AL		8 	0,08	0,18					
00562MG		8 	0,05	0,11			inch	0,98"	2,40"
00558		8 	0,52	1,15	mm	Ø 40mm	20	85	40
00558AL		8 	0,18	0,40					
00558MG		8 	0,12	0,26			inch	0,79"	3,35"
00559		8 	0,47	1,04	mm	Ø 45mm	20	85	45
00559AL		8 	0,16	0,35					
00559MG		8 	0,10	0,22			inch	0,79"	3,35"
00559/1		8 	0,44	0,96	mm	Ø 48mm	20	80	48
00559-1AL		8 	0,17	0,37					
00559-1MG		8 	0,10	0,22			inch	0,79"	3,15"
00560		8 	0,42	0,93	mm	Ø 50mm	20	85	50
00560AL		8 	0,02	0,04					
00560MG		8 	0,15	0,33			inch	0,79"	3,35"

LIMITED CLEARANCE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI CON PROFILO RIBASSATO

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato



COD			used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1		8 052530 704486	for shaft anodes 00550 - 00557; 00562	2 x Bolt (vite) M5x25 - Nut (Dado) M5
KIT9		8 052530 706480	for shaft anodes 00558 - 00560	2 x Bolt (vite) M5x30 - Nut (Dado) M5

MEDIUM SIZE - MEDI

SHAFT COLLAR ANODES MEDIUM SIZE
COLLARI PER ASSI MEDI



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00561		1,35	2,98	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 55mm	30 1,18"	115 4,53"	55 2,17"
00563		1,30	2,87	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 2-1/4"	30 1,18"	115 4,53"	57,10 2,25"
00564		1,26	2,78	<i>mm</i>	Ø 60mm	30	115	60
00564AL		0,49	1,08	<i>inch</i>		1,18"	4,53"	2,36"
00565		1,17	2,58	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 2-1/2"	30 1,18"	110 4,33"	63,50 2,50"
00566		1,16	2,56	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 65mm	30 1,18"	110 4,33"	65 2,56"
00567		1,10	2,43	<i>mm</i>	Ø 70mm	30	115	70
00567AL		0,42	0,93	<i>inch</i>		1,18"	4,53"	2,76"
00568		1,00	2,20	<i>mm</i>	Ø 75mm	30	115	75
00568AL		0,49	1,08	<i>inch</i>		1,18"	4,53"	2,95"
00568-1		0,98	2,16	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 3"	30 1,18"	115 4,53"	76,2 3"
00569		1,88	4,14	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 80mm	32 1,26"	135 5,31"	80 3,15"
00570		1,72	3,79	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 85mm	32 1,26"	135 5,31"	85 3,35"
00571		1,56	3,44	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 90mm	32 1,26"	135 5,31"	90 3,54"
00572		1,40	3,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 95mm	32 1,26"	135 5,31"	95 3,74"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato



COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT7/1		for shaft anodes 00561; 00563-00572	2 x Bolt (vite) M6x50 - Nut (Dado) M6

LARGE SIZE - GRANDI

SHAFT COLLAR ANODES LARGE SIZE

COLLARI PER ASSI GRANDI



COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00573		8  033837 063186	2,01	4,43	mm	Ø 100mm	32	148	100
00573AL		8  052530 703045	0,76	1,68	inch		1,26"	5,83"	3,94"
00574		8  059617 812874	5,80	12,79	mm inch	Ø 105mm	40 1,57"	195 7,68"	105 4,13"
00575		8  033837 063209	5,50	12,13	mm inch	Ø 110mm	40 1,57"	195 7,68"	110 4,33"
00576		8  033837 063216	5,30	11,68	mm inch	Ø 115mm	40 1,57"	195 7,68"	115 4,53"
00577		8  033837 063223	6,20	13,67	mm	Ø 120mm	40	210	120
00577AL		8  058774 833685	2,20	4,85	inch		1,57"	8,27"	4,72"
00580		8  033837 063230	6,00	13,23	mm inch	Ø 125mm	40 1,57"	210 8,27"	125 4,92"
00580-1		8  058774 837638	5,66	12,48	mm inch	Ø 130mm	40 1,57"	210 8,27"	130 5,12"
00582		8  059617 812898	6,76	14,90	mm inch	Ø 135mm	40 1,57"	225 8,86"	135 5,31"
00583		8  033837 063247	6,44	14,20	mm	Ø 140mm	40	225	140
00583AL		8  052530 703069	1,79	3,95	inch		1,57"	8,86"	5,51"
00583-1		8  058774 837645	5,70	12,57	mm inch	Ø 145mm	40 1,57"	220 8,66"	145 5,71"
00584		8  059617 817466	7,35	16,20	mm inch	Ø 150mm	40 1,57"	240 9,45"	150 5,91"
00587		8  058774 833708	6,60	14,55	mm inch	Ø 160mm	40 1,57"	240 9,45"	160 6,30"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES

KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD			used for / per	Kit composto da / Contains
KIT7/1	 G/Steel	8 052530 706466	for shaft anode 00573	2 x Bolt (vite) M6x50 - Nut (Dado) M6
KIT10	 G/Steel	8 052530 706336	for shaft anodes 00574-00587	2 x Bolt (vite) M8x100 - Nut (Dado) M8

HINGED TYPE - BRACCIALI INCERNIERATI

HINGED TYPE SHAFT ANODES
BRACCIALI INCERNIERATI

one screw only / una sola vite di fissaggio
Bolt and nut included / Perno e bullone incluso




COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00516H			3,65	8,05	mm	Ø 2-1/4"	105	112	57,10
00516HAL			1,45	3,20	inch		4,13"	4,41"	2,25"
00518H			3,20	7,05	mm	Ø 2-1/2"	105	112	63,50
00518HAL			1,26	2,78	inch		4,13"	4,41"	2,50"

3.1

LARGE SIZE - GRANDI / HINGED TYPE - BRACCIALI INCERNIERATI

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA

PROPELLER SHAFT GROUNDING SYSTEM
SISTEMA MESSA A TERRA DELL'ASSE



kit composed of:

Kit composto da / Contains:

n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring

**n.1 portaspazzole con spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento**

COD		kg	lbs	a	h	Ø
07040	8 058774 835085	0,35	0,77	1,50 mm 0,06"	60 mm 2,36"	40 mm 1,57"
07045	8 033837 068013	0,35	0,77	1,50 mm 0,06"	60 mm 2,36"	45 mm 1,77"
07050	8 033837 068020	0,38	0,84	3 mm 0,12"	50 mm 1,97"	50 mm 1,97"
07055	8 058774 837669	0,41	0,90	3 mm 0,12"	50 mm 1,97"	55 mm 2,17"
07060	8 058774 837676	0,43	0,95	3 mm 0,12"	50 mm 1,97"	60 mm 2,36"
07065	8 052530 703014	0,35	0,77	3 mm 0,12"	50 mm 1,97"	65 mm 2,56"
07070	8 033837 068037	0,46	1,01	3 mm 0,12"	50 mm 1,97"	70 mm 2,76"


BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

Replacement for/ Ricambio per:
From 07040 to 07070



COD		kg	lbs	a	b	h	vite
SPAZZ1	8 052744 984551	0,065	0,14	16 mm 0,63"	8 mm 0,31"	25 mm 0,98"	3MA

BRUSH HOLDER
PORTA SPAZZOLE



COD		kg	lbs	a	b	h
NEW P-SPAZZ1	8 058774 837058	0,05	0,11	90 mm 3,54"	12 mm 0,47"	12 mm 0,47"

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA

PROPELLER SHAFT GROUNDING SYSTEM
SISTEMA MESSA A TERRA DELL'ASSE



kit composed of:

Kit composto da / Contains:

n.1 brush holder with n.2 grafite brush; n.1 silver bathed ring

n.1 portaspazzole con n.2 spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

COD		kg	lbs	a	h	Ø
07080		0,52	1,15	3 0,12"	50 1,97"	80 3,15"
07085		0,57	1,26	3 0,12"	50 1,97"	85 3,35"
07090		0,60	1,32	3 0,12"	50 1,97"	90 3,54"
07095		0,62	1,37	3 0,12"	50 1,97"	95 3,74"
07100		0,67	1,48	3 0,12"	50 1,97"	100 3,94"
07105		0,67	1,48	3 0,12"	50 1,97"	105 4,13"
07110		0,68	1,50	3 0,12"	50 1,97"	110 4,33"


BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

Replacement for/ Ricambio per:
From 07080 to 07110



COD		kg	lbs	a	b	h	vite
SPAZZ2		0,145	0,32	20 0,79"	10 0,39"	25 0,98"	4MA


BRUSH HOLDER
PORTA SPAZZOLE



COD		kg	lbs	a	b	h
NEW P-SPAZZ2		0,10	0,22	98 3,86"	14,5 0,57"	16 0,63"

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA

PROPELLER SHAFT GROUNDING SYSTEM
SISTEMA MESSA A TERRA DELL'ASSE



kit composed of:

Kit composto da / Contains:

n.1 brush holder with n.2 grafite brush; n.1 silver bathed ring

**n.1 portaspazzole con n.2 spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento**

COD		kg	lbs		a	h	Ø
07115	8 058774 835122	0,78	1,72	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	115 4,53"
07120	8 033837 068075	0,82	1,81	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	120 4,72"
07123	8 052744 984971	0,83	1,83	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	123 4,84"
07125	8 052744 980164	0,84	1,85	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	125 4,92"
07127	8 058774 837683	0,82	1,81	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	127 5,00"
07130	8 033837 068082	0,84	1,85	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	130 5,12"
07132	8 052744 984544	0,84	1,85	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	132 5,20"
07140	8 058774 835160	0,87	1,92	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	140 5,51"
07145	8 052744 980171	0,91	1,99	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	145 5,71"
07155	8 058774 837690	0,91	2,01	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	155 6,10"
NEW 07160	8 052530 706305	0,95	2,09	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	160 6,30"
NEW 07165	8 052530 706312	0,99	2,18	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	165 6,50"
07170	8 033837 068099	1,08	2,38	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	170 6,69"
NEW 07175	8 052530 706329	0,98	2,16	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	175 6,89"
07190	8 058774 837706	1,10	2,43	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	190 7,48"
07200	8 058774 837713	1,12	2,46	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	200 7,87"

OTHER SIZES ON REQUEST / altre misure su richiesta

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA


BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

Replacement for/ Ricambio per:
From 07115 to 07200



COD		kg	lbs		a	h	b	vite
SPAZZ3		0,23	0,51	mm	25	32	12	5MA
				inch	0,98"	1,26"	0,47"	

BRUSH HOLDER
PORTA SPAZZOLE



COD		kg	lbs		a	b	h
NEW P-SPAZZ3		0,14	0,31	mm	120	14,5	16
				inch	4,72"	0,57"	0,63"



3.2 SHAFT AND PROPELLER ANODES ANODI PER ASSI E ELICHE

Fixed Pitch Propellers


Eliche Fisse



BENETEAU	126
BOSVIK	126
DUFOUR	127
NORDHAVN	127
ORVEA	127
RADICE	128
REGGIANI	138
RENAULT MARINE	139
RIVA	140
SOLÈ DIESEL	144
TEIGNBRIDGE	144
COMPATIBLE VOLVO PENTA	145
USA PROP NUTS - OGIVE TIPO USA	146

BENETEAU


BENETEAU PROPELLER ANODE
COMPLETE WITH BRASS PLUG
OGIVE BENETEAU
COMPLETE DI SUPPORTO IN OTTONE



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410/B	 8 059617 811624	0,30	0,66	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 22-25	20 0,79"	18 0,71"	37 1,46"	16x1,5
00411/B	 8 059617 811631	0,54	1,19	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 30	22 0,87"	21 0,83"	45 1,77"	20x1,5
00412/B	 8 059617 816926	0,74	1,63	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 35	24 0,94"	24 0,94"	50 1,97"	24x2
00413/B	 8 059617 811655	1,07	2,36	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 40	27 1,06"	27 1,06"	55 2,17"	24x2
00414/B	 8 059617 811662	1,59	3,51	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 45	30 1,18"	30 1,18"	65 2,56"	30x2
00415/B	 8 059617 811679	2,29	5,05	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 50	29 1,14"	33 1,30"	75 2,95"	36x3

BOSVIK

BOSVIK PROPELLER ANODE
COMPLETE WITH STAINLESS STEEL RING
OGIVE BOSVIK
COMPLETE DI ANELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO



COD		kg	lbs		Shaft size	l	h	Ø
BOS25	 8 052744 987026	0,40	0,88	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 20	25 0,98"	45 1,77"	49 1,93"
BOS30	 8 052744 987033	0,45	0,99	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 25	30 1,18"	45 1,77"	54 2,13"
BOS33	 8 052744 987040	0,43	0,95	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 30	33 1,30"	45 1,77"	55 2,17"
BOS35	 8 052744 987057	0,53	1,17	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 35	35 1,38"	45 1,77"	62 2,44"
BOS40	 8 052744 987064	0,46	1,01	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 40	40 1,57"	45 1,77"	62 2,44"
BOS50	 8 052744 987071	0,75	1,65	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 45	50 1,97"	52 2,05"	76 2,99"
BOS55	 8 052744 987088	0,67	1,48	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 50	55 2,17"	52 2,05"	76 2,99"

DUFUR

DUFUR SHAFT RING ANODES
BOCCOLA PER ASSE DUFUR




COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01700	 	0,09	0,20	mm inch	12 0,47"	37 1,46"	47 1,85"	27 1,06"	6,50 0,26"	10 0,39"
01701	 	0,14	0,31	mm inch	14 0,55"	40 1,57"	52 2,05"	28,00 1,10"	6,50 0,26"	10 0,39"
01702	 	0,18	0,40	mm inch	18 0,71"	43,00 1,69"	55 2,17"	32,00 1,26"	6,50 0,26"	10 0,39"

NORDHAVN

NORDHAVN PROPELLER ZINC ANODE
OGIVA PER BARCHE NORDHAVN

Nordhavn 40-55 feet



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00400CROX	 	0,99	2,18	mm inch	26 1,02"	11 0,43"	56 2,20"	78 3,07"	50 1,97"	27 1,06"	10 0,39"

ORVEA

ORVEA SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE ORVEA



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00497	 	0,64	1,41	mm inch	85 3,35"	56 2,20"	42 1,65"
00498	 	0,82	1,81	mm inch	101 3,98"	65 2,56"	55 2,17"
00499	 	1,59	3,49	mm inch	110 4,33"	81 3,19"	60 2,36"

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE

OGIVE RADICE TIPO CONICO

Anode replacement only /
solo ricambio anodo




COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00400		8 033837 061106	0,14	0,31	<i>mm</i>	Ø 22-25mm	39	33	25	6,50	11
00400AL		8 052530 700075	0,05	0,11							
00400MG		8 059617 816568	0,04	0,09	<i>inch</i>		1,54"	1,30"	0,98"	0,26"	0,43"
00401		8 033837 061113	0,28	0,62	<i>mm</i>	Ø 30mm	53	41	32	8,50	14
00401AL		8 052530 700082	0,11	0,24							
00401MG		8 059617 816858	0,07	0,15	<i>inch</i>		2,09"	1,61"	1,26"	0,33"	0,55"
00402		8 033837 061120	0,39	0,86	<i>mm</i>	Ø 35mm	62	46	37	8,50	13,50
00402AL		8 052530 700099	0,15	0,33							
00402MG		8 059617 816582	0,10	0,22	<i>inch</i>		2,44"	1,81"	1,46"	0,33"	0,53"
00403		8 033837 061137	0,51	1,12	<i>mm</i>	Ø 40mm	68	51	42	8,50	16
00403AL		8 052530 700105	0,20	0,44							
00403MG		8 059617 816872	0,13	0,29	<i>inch</i>		2,68"	2,01"	1,65"	0,33"	0,63"
00404		8 033837 061144	0,83	1,83	<i>mm</i>	Ø 45mm	76	61	48	11	22
00404AL		8 052530 700112	0,33	0,73							
00404MG		8 059617 816889	0,21	0,46	<i>inch</i>		2,99"	2,40"	1,89"	0,43"	0,87"
00405		8 033837 061151	1,14	2,51	<i>mm</i>	Ø 50mm	84	72	57	11	22
00405AL		8 052530 700129	0,45	0,99							
00405MG		8 059617 816896	0,30	0,66	<i>inch</i>		3,31"	2,83"	2,24"	0,43"	0,87"
00406		8 033837 061168	1,11	2,45	<i>mm</i>	Ø 55mm	86	75	65	11	29
00406AL		8 052530 700136	0,44	0,97							
00406MG		8 059617 816902	0,29	0,64	<i>inch</i>		3,39"	2,95"	2,56"	0,43"	1,14"
00407		8 033837 061175	1,83	4,03	<i>mm</i>	Ø 60mm	98	83	71	11	22
00407AL		8 052530 700143	0,72	1,59							
00407MG		8 059617 816919	0,47	1,04	<i>inch</i>		3,86"	3,27"	2,80"	0,43"	0,87"
00409		8 033837 061199	2,22	4,89	<i>mm</i>	Ø 70/100mm	96	97	84	11	22
00409AL		8 052530 700150	0,87	1,92							
00409MG		8 052744 982656	0,58	1,28	<i>inch</i>		3,78"	3,82"	3,31"	0,43"	0,87"
00409/1		8 033837 061205	7,65	16,87	<i>mm</i>	Ø 110mm	134	160	130	15	24
00409/1AL		8 052530 700167	3,00	6,61							
00409/1MG		8 052530 700174	1,93	4,25	<i>inch</i>		5,28"	6,30"	5,12"	0,59"	0,94"


RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE

OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with standard brass plug /
complete con supporto ottone standard




COD			kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410		8 	0,31	0,68	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	16x1,5
00410AL		8 	0,23	0,51						
00410MG		8 	0,21	0,46	inch					
00411		8 	0,55	1,21	mm	Ø 30mm	22	21	45	20x1,5
00411AL		8 	0,37	0,82						
00411MG		8 	0,34	0,75	inch					
00412		8 	0,75	1,65	mm	Ø 35mm	24	24	50	24x2
00412AL		8 	0,51	1,12						
00412MG		8 	0,46	1,01	inch					
00413		8 	1,02	2,25	mm	Ø 40mm	27	27	55	24x2
00413AL		8 	0,73	1,61						
00413MG		8 	0,68	1,50	inch					
00414		8 	1,62	3,57	mm	Ø 45mm	30	30	65	33x2
00414AL		8 	1,11	2,45						
00414MG		8 	0,99	2,18	inch					
00415		8 	2,28	5,03	mm	Ø 50mm	30	31	74	36x3
00415AL		8 	1,56	3,44						
00415MG		8 	1,39	3,06	inch					
00416		8 	2,78	6,13	mm	Ø 55mm	40	41	79	40x3
00416AL		8 	2,10	4,63						
00416MG		8 	1,95	4,30	inch					
00417		8 	3,80	8,38	mm	Ø 60mm	41	41	90	45x3
00417AL		8 	2,68	5,91						
00417MG		8 	2,42	5,34	inch					
00419		8 	5,89	12,99	mm	Ø 70/100mm	46	46	100	50x3
00419AL		8 	4,52	9,96						
00419MG		8 	4,20	9,26	inch					

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard




COD			kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410/1		8 033837 061311	0,31	0,68	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	14x1,5
00410-1AL		8 052530 700341	0,12	0,26						
00410/1MG		8 052530 700358	0,08	0,18	inch		0,79"	0,71"	1,46	
00410/2		8 033837 061328	0,29	0,64	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	18x1,5
00410-2AL		8 052530 700365	0,11	0,24						
00410/2MG		8 052530 700372	0,07	0,15	inch		0,79"	0,71"	1,46	
00410/3		8 033837 061335	0,27	0,60	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	20x1,5
00410/3AL		8 052530 700389	0,11	0,24						
00410/3MG		8 052530 700396	0,07	0,15	inch		0,79"	0,71"	1,46	
00410/4		8 033837 061342	0,30	0,66	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	16x2
00410/4AL		8 052530 700402	0,12	0,26						
00410/4MG		8 052530 700419	0,08	0,18	inch		0,79"	0,71"	1,46	
00410X/C		8 033837 061359	0,35	0,77	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	Ø 8 0,31"
00410X/CAL		8 052530 700426	0,14	0,31						
00410XC-MG		8 052530 706541	0,09	0,20	inch		0,79"	0,71"	1,46"	
00411/1		8 033837 061366	0,59	1,30	mm	Ø 30mm	22	21	45	14x1,5
00411/1AL		8 052530 700440	0,23	0,51						
00411-1MG		8 052530 700457	0,15	0,33	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00411/2		8 033837 061373	0,53	1,17	mm	Ø 30mm	22	21	45	22x1,5
00411-2AL		8 052530 700464	0,21	0,46						
00411/2MG		8 052530 700471	0,13	0,29	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00411X/C		8 033837 061380	0,53	1,17	mm	Ø 30mm	22	21	45	Ø 10 0,39"
00411X/CAL		8 052530 700488	0,21	0,46						
00411X/CMG		8 052530 700495	0,13	0,29	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00412/1		8 033837 061397	0,78	1,72	mm	Ø 35mm	24	24	50	22x1,5
00412/1AL		8 052530 700501	0,31	0,68						
00412/1MG		8 052530 700518	0,20	0,44	inch		0,94"	0,94"	1,97"	
00412/2		8 033837 061403	0,84	1,85	mm	Ø 35mm	24	24	50	14x1,5
00412/2AL		8 052530 702604	0,33	0,73						
00412/2MG		8 052530 700532	0,21	0,46	inch		0,94"	0,94"	1,97"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE

OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard




COD			kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00412/3		8 033837 061410	0,75	1,65	mm	Ø 35mm	24	24	50	24x1,5
00412/3AL		8 052530 700549	0,29	0,64			inch	0,94"	0,94"	
00412/3MG		8 052530 700556	0,19	0,42						
00412X/C		8 059617 811167	0,85	1,87	mm	Ø 35mm	24	24	50	Ø 10 0,39"
00412X/CAL		8 052530 700563	0,33	0,73			inch	0,94"	0,94"	
00412X/CMG		8 052530 700570	0,21	0,46						
00413/1		8 033837 061427	1,10	2,43	mm	Ø 40mm	27	27	55	26x2
00413-1AL		8 052530 700587	0,43	0,95			inch	1,06"	1,06"	
00413/1MG		8 052530 700594	0,28	0,62						
00413/2		8 033837 061434	1,19	2,62	mm	Ø 40mm	27	27	55	14x1,5
00413-2AL		8 052530 700600	0,47	1,04			inch	1,06"	1,06"	
00413/2MG		8 052530 700617	0,30	0,66						
00413/3		8 033837 061441	1,07	2,36	mm	Ø 40mm	27	27	55	24x1,5
00413-3AL		8 052530 700624	0,42	0,93			inch	1,06"	1,06"	
00413/3MG		8 052530 700631	0,27	0,60						
00413SX		8 059617 811174	1,07	2,36	mm	Ø 40mm	27	27	55	24x1,5 SX
00413SXAL		8 052530 700648	0,42	0,93			inch	1,06"	1,06"	
00413SXMG		8 052530 700655	0,27	0,60						
00413X/C		8 059617 811181	0,98	2,16	mm	Ø 40mm	27	27	55	Ø 10 0,39"
00413X/CAL		8 052530 700662	0,38	0,84			inch	1,06"	1,06"	
00413X/CMG		8 052530 700679	0,25	0,55						
00414/1		8 033837 061458	1,65	3,64	mm	Ø 45mm	30	30	65	27x1,5
00414-1AL		8 052530 700686	0,65	1,43			inch	1,18"	1,18"	
00414/1MG		8 052530 700693	0,42	0,93						
00414/2		8 033837 061465	1,62	3,57	mm	Ø 45mm	30	30	65	30x2
00414-2AL		8 052530 700709	0,64	1,41			inch	1,18"	1,18"	
00414/2MG		8 052530 700716	0,41	0,90						
00414/3		8 033837 061472	1,66	3,66	mm	Ø 45mm	30	30	65	27x2
00414/3AL		8 052530 700723	0,65	1,43			inch	1,18"	1,18"	
00414/3MG		8 052530 700730	0,42	0,93						

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard




COD			kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00414/4		8 033837 061489	1,79	3,95	mm	Ø 45mm	30	30	65	16x1,5
00414/4AL		8 052530 700747	0,70	1,54						
00414/4MG		8 052530 700754	0,45	0,99	inch		1,18"	1,18"	2,56"	
00414/5		8 033837 061496	1,86	4,10	mm	Ø 45mm	30	30	65	26x1,5
00414/5AL		8 052530 700761	0,73	1,61						
00414/5MG		8 052530 700778	0,47	1,04	inch		1,18"	1,18"	2,56"	
00414/6		8 033837 061502	1,52	3,35	mm	Ø 45mm	30	30	65	36x3
00414/6AL		8 052530 700785	0,60	1,32						
00414/6MG		8 052530 700792	0,38	0,84	inch		1,18"	1,18"	2,56"	
00414X/C		8 059617 811198	1,85	4,08	mm	Ø 45mm	30	30	65	Ø 12 0,47"
00414X/CAL		8 052530 700808	0,73	1,61						
00414X/CMG		8 052530 700815	0,47	1,04	inch		1,18"	1,18"	2,56"	
00415X/C		8 058774 833555	2,66	5,86	mm	Ø 50mm	29	33	75	Ø 12 0,47"
00415X/CAL		8 052530 706749	1,04	2,29						
00415X/CMG		8 052530 706756	0,67	1,48	inch		1,14"	1,30"	2,95"	
00415/2		8 033837 061526	2,37	5,22	mm	Ø 50mm	29	33	75	27x1,5
00415/2AL		8 052530 700846	0,93	2,05						
00415/2MG		8 052530 700853	0,60	1,32	inch		1,14"	1,30"	2,95"	
00416/1		8 059617 816179	3,40	7,50	mm	Ø 55mm	40	40	80	Ø 12 0,47"
00416/1AL		8 052530 700860	1,33	2,93						
00416/1MG		8 052530 702611	0,86	1,90	inch		1,57"	1,57"	3,15"	
00417/2		8 033837 061540	3,50	7,72	mm	Ø 60mm	41	44	90	34X2
00417/2AL		8 052530 700884	1,37	3,02						
00417/2MG		8 052530 700891	0,88	1,94	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417/3		8 059617 811204	4,00	8,82	mm	Ø 60mm	41	44	90	42x2
00417/3AL		8 052530 700907	1,57	3,46						
00417/3MG		8 052530 700914	1,01	2,23	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417/4		8 059617 811211	3,90	8,60	mm	Ø 60mm	41	44	90	42x3
00417/4AL		8 052530 700921	1,53	3,37						
00417/4MG		8 052530 700938	0,98	2,16	inch		1,61"	1,73"	3,54"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard




COD			kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00417/4SX		8 059617 811228	3,90	8,60	mm	Ø 60mm	41	44	90	42x3 SX
00417/4SXAL		8 052530 700945	1,53	3,37						
00417/4SXMG		8 052530 700952	0,98	2,16	inch					
00417X/C		8 059617 811235	3,83	8,44	mm	Ø 60mm	41	44	90	Ø 12 0,47"
00417X/CAL		8 052530 700969	1,50	3,31						
00417X/CMG		8 052530 700976	0,97	2,14	inch					
00419/1		8 033837 061557	6,62	14,59	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	38X2,5
00419/1AL		8 052530 700983	2,60	5,73						
00419/1MG		8 052530 700990	1,67	3,68	inch					
00419/2		8 033837 061564	7,15	15,76	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	Ø 12 0,47"
00419-2AL		8 052530 701003	2,80	6,17						
00419/2MG		8 052530 701010	1,80	3,97	inch					
00419/3		8 033837 061571	6,38	14,07	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	45X2,5
00419/3AL		8 052530 701027	2,50	5,51						
00419/3MG		8 052530 701034	1,61	3,55	inch					
00419/4		8 033837 061588	6,13	13,51	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	54X2,5
00419/4AL		8 052530 701041	2,40	5,29						
00419/4MG		8 052530 701058	1,55	3,42	inch					
00419/5DX		8 059617 811242	6,20	13,67	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	48X3
00419/5DXAL		8 052530 701065	2,43	5,36						
00419/5DXMG		8 052530 701072	1,56	3,44	inch					
00419/5SX		8 059617 811259	6,20	13,67	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	48X3 SX
00419/5SXAL		8 052530 702628	2,43	5,36						
00419/5SXMG		8 052530 702635	1,56	3,44	inch					
00419/6		8 059617 811266	6,40	14,11	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	42X3
00419/6AL		8 052530 701089	2,51	5,53						
00419/6MG		8 052530 701096	1,61	3,55	inch					
00419/6SX		8 059617 811273	6,40	14,11	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	42X3 SX
00419/6SXAL		8 052530 701102	2,51	5,53						
00419/6SXMG		8 052530 702642	1,61	3,55	inch					

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE

OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

replacement anode only
solo anodo di ricambio




COD			kg	lbs		Shaft size	c	h	Ø	Ø1	Ø2
00400E		8 033837 061687	0,12	0,26	mm	Ø 22-25mm	22	39	33	7	10
00400EAL		8 052530 701126	0,05	0,11							
00400EMG		8 059617 811280	0,03	0,07	inch		0,87"	1,54"	1,30"	0,28"	0,39"
00401E		8 033837 061694	0,25	0,55	mm	Ø 30mm	27	53	41	9	14
00401EAL		8 052530 701133	0,10	0,22							
00401EMG		8 059617 811297	0,07	0,15	inch		1,06"	2,09"	1,61"	0,35"	0,55"
00402E		8 033837 061700	0,35	0,77	mm	Ø 35mm	32	62	46	9	14
00402EAL		8 052530 701140	0,14	0,31							
00402EMG		8 059617 811303	0,09	0,20	inch		1,26"	2,44"	1,81"	0,35"	0,55"
00403E		8 033837 061717	0,46	1,01	mm	Ø 40mm	36	67	51	9	15
00403EAL		8 052530 701157	0,18	0,40							
00403EMG		8 059617 811310	0,12	0,26	inch		1,42"	2,64"	2,01"	0,35"	0,59"
00404E		8 033837 061724	0,78	1,72	mm	Ø 45mm	41	76	61	11	22
00404EAL		8 052530 701164	0,30	0,66							
00404EMG		8 059617 811327	0,20	0,44	inch		1,61"	2,99"	2,40"	0,43"	0,87"
00405E		8 033837 061731	0,95	2,09	mm	Ø 50mm	46	84	72	11	21
00405EAL		8 052530 701171	0,37	0,82							
00405EMG		8 059617 811334	0,26	0,57	inch		1,81"	3,31"	2,83"	0,43"	0,83"
00406E		8 033837 061748	1,01	2,23	mm	Ø 55mm	50	87	74	11	20
00406EAL		8 052530 701188	0,40	0,88							
00406EMG		8 059617 811341	0,25	0,55	inch		1,97"	3,43"	2,91"	0,43"	0,79"
00407E		8 033837 061755	1,66	3,66	mm	Ø 60mm	55	98	82	11	21
00407EAL		8 052530 701195	0,65	1,43							
00407EMG		8 059617 811358	0,42	0,93	inch		2,17"	3,86"	3,23"	0,43"	0,83"
00409E		8 033837 068198	2,58	5,69	mm	Ø 70/100mm	54	97	97	11	21
00409EAL		8 052530 701201	1,01	2,23							
00409EMG		8 059617 811365	0,65	1,43	inch		2,13"	3,82"	3,82"	0,43"	0,83"

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE

OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

complete with standard brass plug
complete con supporto ottone standard




COD			kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410E		8 033837 061762	0,30	0,66	mm	Ø 22-25mm	19	18	37	16x1,5
00410EAL		8 052530 701218	0,22	0,49						
00410EMG		8 052530 701225	0,21	0,46	inch		0,75"	0,71"	1,46"	
00411E		8 033837 061779	0,54	1,19	mm	Ø 30mm	22	21	45	20x1,5
00411EAL		8 052530 701232	0,38	0,84						
00411EMG		8 052530 701249	0,35	0,77	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00412E		8 033837 061786	0,74	1,63	mm	Ø 35mm	24	24	50	24x2
00412EAL		8 052530 701256	0,52	1,15						
00412EMG		8 052530 701263	0,47	1,04	inch		0,94"	0,94"	1,97"	
00413E		8 033837 061793	1,06	2,34	mm	Ø 40mm	27	26	55	24x2
00413EAL		8 052530 701270	0,77	1,70						
00413EMG		8 052530 701287	0,71	1,57	inch		1,06"	1,02"	2,17"	
00414E		8 033837 061809	1,53	3,37	mm	Ø 45mm	29	29	64	33x2
00414EAL		8 052530 701294	1,06	2,34						
00414EMG		8 058774 833524	0,95	2,09	inch		1,14"	1,14"	2,52"	
00415E		8 033837 061816	2,25	4,96	mm	Ø 50mm	29	44	75	36x3
00415EAL		8 052530 701300	1,65	3,64						
00415EMG		8 052530 701317	1,51	3,33	inch		1,14"	1,73"	2,95"	
00416E		8 033837 061823	2,53	5,58	mm	Ø 55mm	35	40	80	40x3
00416EAL		8 052530 701324	1,92	4,23						
00416EMG		8 052530 701331	1,77	3,90	inch		1,38"	1,57"	3,15"	
00417E		8 033837 061830	3,82	8,42	mm	Ø 60mm	41	44	89	45x3
00417EAL		8 052530 701348	2,71	5,97						
00417EMG		8 052530 701355	2,45	5,40	inch		1,61"	1,73"	3,50"	
00419E		8 033837 068204	6,02	13,27	mm	Ø 70/100mm	45	54	100	50x3
00419EAL		8 052530 701362	4,44	9,79						
00419EMG		8 052530 701379	4,08	8,99	inch		1,77"	2,13"	3,94"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

complete with out of standard plug
complete con ottone fuori standard



COD			kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410E/2		8 059617 811372	0,27	0,60	mm	Ø 22-25mm	18	18	37	18X1,5
00410E/2AL		8 052530 701386	0,11	0,24	inch		0,71"	0,71"	1,46"	
00410E/2MG		8 052530 702659	0,07	0,15						
00410E/3		8 059617 811389	0,27	0,60	mm	Ø 22-25mm	18	18	37	20X1,5
00410E/3AL		8 052530 701409	0,11	0,24	inch		0,71"	0,71"	1,46"	
00410E/3MG		8 052530 701416	0,07	0,15						
00410E/5		8 059617 811396	0,28	0,62	mm	Ø 22-25mm	18	18	37	3/4" W
00410E/5AL		8 052530 701423	0,11	0,24	inch		0,71"	0,71"	1,46"	
00410E/5MG		8 052530 701430	0,07	0,15						
00410E/XC		8 059617 811402	0,31	0,68	mm	Ø 22-25mm	18	18	37	Ø 8 0,31"
00410E/XCAL		8 052530 702666	0,12	0,26	inch		0,71"	0,71"	1,46"	
00410E/XCMG		8 052530 702673	0,08	0,18						
00411E/5		8 059617 811419	0,56	1,23	mm	Ø 30mm	22	21	45	7/8" W
00411E/5AL		8 052530 701447	0,22	0,49	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00411E/5MG		8 052530 701454	0,14	0,31						
00411E/XC		8 059617 811426	0,56	1,23	mm	Ø 30mm	22	21	45	Ø 10 0,39"
00411E/XCAL		8 052530 701461	0,22	0,49	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00411E/XCMG		8 052530 701478	0,14	0,31						
00412E/3		8 059617 811433	0,75	1,65	mm	Ø 35mm	24	24	50	24X1,5
00412E-3AL		8 052530 706558	0,29	0,64	inch		0,94"	0,94"	1,97"	
00412E-3MG		8 052530 706565	0,19	0,42						
00412E/XC		8 059617 811440	0,75	1,65	mm	Ø 35mm	27	24	50	Ø 10 0,39"
00412E/XCAL		8 052530 701508	0,29	0,64	inch		1,06"	0,94"	1,97"	
00412E/XCMG		8 052530 701515	0,19	0,42						
00413E/XC		8 059617 811457	1,02	2,25	mm	Ø 40mm	29	26	55	Ø 8,5 0,33"
00413E/XCAL		8 052530 701522	0,40	0,88	inch		1,14"	1,02"	2,17"	
00413E/XCMG		8 052530 701539	0,26	0,57						
00414E/XC		8 059617 811464	1,59	3,51	mm	Ø 45mm	29	29	65	Ø 12 0,47"
00414E/XCAL		8 052530 701546	0,62	1,37	inch		1,14"	1,14"	2,56"	
00414E/XCMG		8 052530 701553	0,40	0,88						

RADICE

COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00415E/XC		8 059617 811471	2,38 5,25	mm	Ø 50mm	35	44	75	Ø 12 0,47"
00415E/XCAL		8 052530 701560	0,93 2,05						
00415E/XCMG		8 052530 701577	0,60 1,32	inch		1,38"	1,73"	2,95"	
00416E/XC		8 059617 811488	2,53 5,58	mm	Ø 55mm	41	40	80	Ø 12 0,47"
00416E/XCAL		8 052530 701584	0,99 2,18						
00416E/XCMG		8 052530 701591	0,64 1,41	inch		1,61"	1,57"	3,15"	
00417E/1		8 059617 811495	3,90 8,60	mm	Ø 60mm	41	44	90	34X2
00417E/1AL		8 052530 701607	1,53 3,37						
000417E/1MG		8 052530 701614	0,98 2,16	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417E/2		8 059617 811501	3,40 7,50	mm	Ø 60mm	41	44	90	42X3
00417E/2AL		8 052530 701621	1,33 2,93						
00417E/2MG		8 052530 701638	0,86 1,90	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417E/3		8 059617 811518	4,10 9,04	mm	Ø 60mm	41	44	90	33x2
00417E/3AL		8 052530 701645	1,61 3,55						
00417E/3MG		8 052530 701652	1,03 2,27	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417E/XC		8 059617 811525	4,65 10,25	mm	Ø 60mm	41	44	90	Ø 12 0,47"
00417E/XCAL		8 052530 701669	1,82 4,01						
00417EXC-MG		8 052530 706589	1,17 2,58	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00419E/XC		8 059617 811532	6,90 15,21	mm	Ø 70-100mm	46	54	100	Ø 10 0,39"
00419E/XCAL		8 052530 701683	2,71 5,97						
00419EMGXC		8 058774 833562	1,74 3,84	inch		1,81"	2,13"	3,94"	

STAINLESS STEEL WASHER FOR RADICE TYPE PROPELLER ANODES
RONDELLE INOX PER OGIVE RADICE

for Radice prop anodes fastening
per montaggio ogive radice



COD		kg	lbs		ØShaft	c	Ø1	Ø2
00410R		8 033837 061595	0,005 0,01	mm inch	22-25 mm	6 0,24"	38 1,50"	16 0,63"
00411R		8 033837 061601	0,01 0,02	mm inch	30 mm	8 0,31"	46 1,81"	20 0,79"
00412R		8 033837 061618	0,01 0,02	mm inch	35 mm	10 0,39"	51 2,01"	24 0,94"
00413R		8 033837 061625	0,02 0,04	mm inch	40 mm	12 0,47"	53 2,09"	24 0,94"

RADICE

STAINLESS STEEL WASHER FOR RADICE TYPE PROPELLER ANODES RONDELLE INOX PER OGIVE RADICE


for Radice prop anodes fastening
per montaggio ogive radice



COD		kg	lbs		ØShaft	c	Ø1	Ø2
00414R	8 033837 061632	0,02	0,04	mm inch	45 mm	14 0,55"	66 2,60"	33 1,30"
00415R	8 033837 061649	0,03	0,07	mm inch	50 mm	14 0,55"	76 2,99"	37 1,46"
00416R	8 033837 061656	0,03	0,07	mm inch	55 mm	16 0,63"	81 3,19"	40 1,57"
00417R	8 033837 061663	0,04	0,09	mm inch	60 mm	18 0,71"	90 3,54"	45 1,77"
00419R	8 033837 061670	0,05	0,11	mm inch	70-100 mm	20 0,79"	100 3,94"	50 1,97"

REGGIANI

REGGIANI PROPELLER ANODES OGIVE REGGIANI



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2
00460/1	8 059617 811778	0,09	0,20	mm inch	Ø 20mm	30 1,18"	20 0,79"	15 0,59"	6,50 0,26"
00460	8 033837 062318	0,13	0,29	mm inch	Ø 25mm	34 1,34"	34 1,34"	20 0,79"	6,50 0,26"
00461	8 033837 062325	0,34	0,75	mm inch	Ø 30mm	50 1,97"	43 1,69"	25 0,98"	6,50 0,26"
00462	8 033837 062332	0,46	1,01	mm inch	Ø 35mm	55 2,17"	48 1,89"	28 1,10"	8,50 0,33"
00463	8 033837 062349	0,54	1,19	mm inch	Ø 40mm	55 2,17"	54 2,13"	34 1,34"	11 0,43"
00464	8 033837 062356	0,95	2,09	mm inch	Ø 45mm	65 2,56"	64 2,52"	40 1,57"	11 0,43"
00465	8 033837 062363	1,53	3,37	mm inch	Ø 50mm	75 2,95"	74 2,91"	45 1,77"	11 0,43"
00466	8 033837 062370	1,62	3,57	mm inch	Ø 55mm	75 2,95"	78 3,07"	49 1,93"	11 0,43"
00467	8 033837 062387	2,40	5,29	mm inch	Ø 60mm	85 3,35"	88 3,46"	55 2,17"	11 0,43"

RENAULT MARINE

RENAULT TYPE PROPELLER NUTS
DADI PER ASSI TIPO RENAULT



3.2

COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	m
01801		8 033837 066187	0,08	0,18	mm	Ø 22-25mm	36	27	16X2
01801MG		8 052744 982748	0,02	0,04	inch		1,42"	1,06"	
01802		8 033837 066194	0,15	0,33	mm	Ø 28-34mm	47	35	20X2,5
01802MG		8 052744 982755	0,04	0,09	inch		1,85"	1,38"	
01803		8 033837 066200	0,28	0,62	mm	Ø 40mm	48	41	28X2,5
01803MG		8 052744 982762	0,07	0,15	inch		1,89"	1,61"	
00490		8 033837 062530	0,31	0,68	mm	Ø 40mm	50	40	M20
00490MG		8 052744 982663	0,08	0,18	inch		1,97"	1,57"	
00491		8 033837 062547	0,30	0,66	mm	Ø 40mm	50	40	M24
00491MG		8 052744 982670	0,08	0,18	inch		1,97"	1,57"	
00492		8 033837 062554	0,30	0,66	mm	Ø 40mm	50	40	M27
00492MG		8 052744 982694	0,07	0,15	inch		1,97"	1,57"	
00493		8 033837 062561	0,27	0,60	mm	Ø 40mm	50	40	M30
00493MG		8 052744 982717	0,07	0,15	inch		1,97"	1,57"	
00494		8 033837 062578	0,31	0,68	mm	Ø 40mm	52	40	20x2
00494MG		8 052744 982724	0,08	0,18	inch		2,05"	1,57"	
00495		8 033837 062585	0,28	0,62	mm	Ø 40mm	50	40	26x2
00495MG		8 052744 982731	0,07	0,15	inch		1,97"	1,57"	
00492-1		8 059617 816940	0,27	0,60	mm	Ø 40mm	52	40	27x1,5
00492-1MG		8 052744 982687	0,07	0,15	inch		2,05"	1,57"	
00493-1		8 059617 816957	0,26	0,57	mm	Ø 40mm	52	40	30x1,5
00493-1MG		8 052744 982700	0,07	0,15	inch		2,05"	1,57"	
00496		8 059617 816964	0,45	0,99	mm	Ø 40/50mm	54	50	36x1,5
00496MG		8 058774 837720	0,11	0,24	inch		2,13"	1,97"	

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE AQUARIVA SERIES
OGIVA PER BARCHE RIVA SERIE AQUARIVA


Aquariva series



COD			kg	lbs	Shaft size	a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00433		8 033837 061939	0,44	0,97	mm	24	51	48	35	10	15	4
00433MG		8 052744 982779	0,11	0,24	inch	0,94"	2,01"	1,89"	1,38"	0,39"	0,59"	0,16"

REPLACEMENT FOR RIVA PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE RIVA

00430: from/a 00440 to/a 00448
00431: from/a 00449 to/a 00454-1



COD			kg	lbs	Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2
00430		8 033837 061908	0,16	0,35	mm	38	38	25	6,50
					inch	1,50"	1,50"	0,98"	0,26"
00431		8 033837 061915	0,34	0,75	mm	53	52	34	6,50
					inch	2,09"	2,05"	1,34"	0,26"

RIVA PROPELLER ANODE

OGIVA RIVA

complete with brass plug
complete di supporto in ottone




COD			kg	lbs		Shaft size	Ø	h	m
00440		 8 033837 062004	0,40	0,88	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	14x1,5
00440X/C		 8 033837 061991	0,36	0,79	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	no thread
00441		 8 033837 062011	0,36	0,79	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	16x1,5
00441/1		 8 059617 811686	0,37	0,82	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	16x2
00442		 8 033837 062028	0,38	0,84	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	18x1,5
00443		 8 033837 062035	0,38	0,84	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	18x1,75
00444		 8 033837 062042	0,38	0,84	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	18x2
00445		 8 033837 062059	0,38	0,84	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	3/4" W
00446		 8 033837 062066	0,35	0,77	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	20x1,5
00447		 8 033837 062073	0,37	0,82	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	20x2
00448		 8 033837 062080	0,36	0,79	 inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	20x2,5
00449		 8 033837 062103	0,96	2,12	 inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	24x1,5
00449X/C		 8 033837 062097	0,83	1,83	 inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	no thread
00450		 8 033837 062110	0,85	1,87	 inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	24x2
00451		 8 033837 062127	0,95	2,09	 inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	26x2
00452		 8 033837 062134	0,70	1,54	 inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	30x2
00453		 8 033837 062141	0,96	2,12	 inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	33x2
00454		 8 033837 062158	0,70	1,54	 inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	1" GAS
00454-1		 8 059617 816933	0,70	1,54	 inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	1" W

RIVA PROPELLER ANODE WITH FIXED BRASS PLUG

OGIVA RIVA CON OTTONE FISSO

Zinc part not replaceable
Anodo in zinco non sostituibile



COD			kg	lbs		Shaft size	Ø	h	m
00440F	ZN	8 033837 062165	0,39	0,86	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	14x1,5
00441F	ZN	8 033837 062172	0,39	0,86	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	16x1,5
00442F	ZN	8 033837 062189	0,39	0,86	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	18x1,5
00443F	ZN	8 033837 062196	0,39	0,86	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	18x1,75
00444F	ZN	8 033837 062202	0,39	0,86	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	18x2
00445F	ZN	8 033837 062219	0,39	0,86	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	3/4"W
00446F	ZN	8 033837 062226	0,39	0,86	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	20x1,5
00447F	ZN	8 033837 062233	0,39	0,86	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	20x2
00448F	ZN	8 033837 062240	0,39	0,86	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	20x2,5
00449F	ZN	8 033837 062257	1,09	2,40	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	25x1,5
00450F	ZN	8 033837 062264	1,09	2,40	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	24x2
00451F	ZN	8 033837 062271	1,09	2,40	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	26x2
00452F	ZN	8 033837 062288	1,09	2,40	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	30x2
00453F	ZN	8 033837 062295	1,09	2,40	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	33x2
00454F	ZN	8 033837 062301	1,09	2,40	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	1"GAS

MTF SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE MTF



COD			kg	lbs	Shaft size	Ø	h	m	
00440MTF			0,40	0,88	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	60 2,36"	14x1,5
00440X/C MTF			0,40	0,88	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	60 2,36"	no thread
00441MTF			0,39	0,86	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	60 2,36"	16x1,5
00442MTF			0,38	0,84	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	60 2,36"	18x1,5
00446MTF			0,37	0,82	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	60 2,36"	20x1,5
00449X/C MTF			0,96	2,12	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	no thread
00450MTF			0,86	1,90	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	24x2
00451MTF			0,82	1,81	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	26x2
00452MTF			0,82	1,81	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	30x2

REPLACEMENT FOR MTF PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE MTF



COD			kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2
00430MTF			0,14	0,31	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	38 1,50"	29 1,14"	6,50 0,26"
00431MTF			0,25	0,55	mm inch	Ø 35-50mm	50 1,97"	52 2,05"	40 1,57"	8,50 0,33"
00432MTF			0,77	1,70	mm inch	Ø 50-100mm	74 2,91"	66 2,60"	41,5 1,63"	6,50 0,26"

SOLE DIESEL

SOLE DIESEL PROPELLER ANODES
OGIVE SOLÉ DIESEL



COD			kg	lbs	Shaft size	h	Ø	Ø1	
original part number: 40025092									
00400SOLE/1		8 033837 061861	0,12	0,26	mm	Ø 25mm	39	32	24
00400SOLE-1AL		8 059617 811587	0,05	0,11	inch		1,54"	1,26"	0,94"
original part number: 40030092									
00400SOLE/2		8 033837 061878	0,20	0,44	mm	Ø 30mm	46	37	26
00400SOLE-2AL		8 059617 811594	0,08	0,18	inch		1,81"	1,46"	1,02"
original part number: 40035092									
00400SOLE/3		8 033837 061885	0,40	0,88	mm	Ø 35-40mm	60	47	36
00400SOLE-3AL		8 059617 811600	0,15	0,33	inch		2,36"	1,85"	1,42"
original part number: 40045092									
00400SOLE/4		8 033837 061892	0,56	1,23	mm	Ø 45-50mm	70	55	45
00400SOLE-4AL		8 059617 811617	0,22	0,49	inch		2,76"	2,17"	1,77"
original part number: 40060092									
00400SOLE/5		8 058774 837737	1,50	3,31	mm	Ø 60-65mm	85	75	55
				inch	3,35"		2,95"	2,17"	

TEIGNBRIDGE

TEIGNBRIDGE PROPELLER ANODES
OGIVE TEIGNBRIDGE

Cranchi series
Serie Cranchi



COD		kg	lbs	a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	h1	m
anode only /solo anodo, original part number: MSF2226											
00405Q		8 033837 061847	0,99 2,18	mm	47	45	85	68	54	21	
00405QMG		8 059617 811549	0,25 0,55	inch	1,85"	1,77"	3,35"	2,68"	2,13"	0,83"	
complete with brass /completo di ottone, original part number: ASF2225											
00415Q		8 033837 061854	2,19 4,83	mm			33	75		35	M36x3
00415QMG		8 059617 811556	0,56 1,23	inch			1,30"	2,95"		1,38"	

COMPATIBLE VOLVO PENTA

**COMPATIBLE VOLVO PENTA NUT ANODE
FOR FIXED PROPELLER**
OGIVA PER ELICHE IN BRONZO
A PASSO FISSO COMPATIBILE VOLVO PENTA



COD		kg	lbs	Shaft size	h	h1	Ø	m
original part number: 873411								
WE723		8 059617 816391	0,33 0,73	mm	Ø 25mm	71	32	37
WE723MG		8 052744 982922	0,08 0,18	inch	2,80"	1,26"	1,46"	16x1,5
00719-1		8 052744 982830	0,31 0,68	mm	Ø 25mm	71	32	37
00719-1MG		8 052744 982847	0,08 0,18	inch	2,80"	1,26"	1,46"	16x2
00719		8 033837 064022	0,30 0,66	mm	Ø 30mm	71	32	37
00719MG		8 052744 983486	0,08 0,18	inch	2,80"	1,26"	1,46"	3/4"unc
original part number: 873412								
WE728		8 059617 816445	0,29 0,64	mm	Ø 30mm	71	32	37
WE728MG		8 052744 982977	0,08 0,18	inch	2,80"	1,26"	1,46"	20x1,5
00719-2		8 052744 982854	0,30 0,66	mm	Ø 30mm	71	32	37
00719-2MG		8 052744 982861	0,08 0,18	inch	2,80"	1,26"	1,46"	20x2,5
WE727		8 059617 816438	0,54 1,19	mm	Ø 30mm	80	35	46
WE727MG		8 052744 982960	0,13 0,29	inch	3,15"	1,38"	1,81"	20x2,5
original part number: 833913								
00719-3		8 052530 702277	0,30 0,66	mm	Ø 30mm	71	32	37
00719-3MG		8 052530 705421	0,08 0,18	inch	2,80"	1,26"	1,46"	3/4" W
original part number: 833915								
00720		8 033837 064039	0,28 0,62	mm	Ø 35mm	71	32	37
00720MG		8 052744 983493	0,07 0,15	inch	2,80"	1,26"	1,46"	7/8"unc
00720-3		8 052530 702284	0,28 0,62	mm	Ø 35mm	71	32	37
				inch	2,80"	1,26"	1,46"	7/8" W
WE730		8 059617 816469	0,50 1,10	mm	Ø 35-40mm	80	35	47
WE730MG		8 052744 982991	0,13 0,29	inch	3,15"	1,38"	1,85"	24x1,5
original part number: 873413								
WE724		8 059617 816407	0,43 0,95	mm	Ø 35-40mm	80	35	47
WE724MG		8 052744 982939	0,11 0,24	inch	3,15"	1,38"	1,85"	24x2
00720-1		8 052744 982878	0,51 1,12	mm	Ø 35-40mm	80	35	47
00720-1MG		8 052744 982885	0,13 0,29	inch	3,15"	1,38"	1,85"	24x3
original part number: 828140								
00721		8 033837 064046	0,48 1,06	mm	Ø 40-45mm	80	35	47
00721MG		8 052744 983509	0,12 0,26	inch	3,15"	1,38"	1,85"	1"unc
00721-3		8 052530 702291	0,49 1,08	mm	Ø 40-45mm	80	32	47
				inch	3,15"	1,26"	1,85"	1"W
original part number: 873415								
WE725		8 059617 816414	0,30 0,66	mm	Ø 45mm	80	35	47
WE725MG		8 052744 982946	0,12 0,26	inch	3,15"	1,38"	1,85"	30x2
00721-1		8 052744 982892	0,46 1,01	mm	Ø 45mm	80	35	47
00721-1MG		8 052744 982908	0,12 0,26	inch	3,15"	1,38"	1,85"	30x3,5

USA PROP NUTS - OGIVE TIPO USA

USA TYPE PROPELLER NUT ANODES
OGIVE PER ASSI TIPO USA



COD			kg	lbs		c	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
TEC-PNA			0,10	0,22	mm inch	23 0,91"	44 1,73"	11 0,43"	32 1,26"	6,50 0,26"	12 0,47"
TEC-PNB			0,25	0,55	mm inch	26 1,02"	55,50 2,19"	17,50 0,69"	41 1,61"	6,50 0,26"	12 0,47"
TEC-PNC			0,55	1,21	mm inch	31 1,22"	71 2,80"	19 0,75"	50 1,97"	9 0,35"	13 0,51"
TEC-PND			0,71	1,57	mm inch	37 1,46"	80 3,15"	20 0,79"	60 2,36"	8,5 0,33"	14 0,55"
TEC-PNE			0,92	2,03	mm inch	41 1,61"	85 3,35"	23 0,91"	63 2,48"	8,5 0,33"	15 0,59"
TEC-PNF			1,08	2,38	mm inch	46 1,81"	90 3,54"	26 1,02"	69 2,72"	8,5 0,33"	15 0,59"
TEC-PNG			1,45	3,20	mm inch	53 2,09"	95 3,74"	28 1,10"	79 3,11"	10,5 0,41"	18 0,71"
TEC-PNH			1,60	3,53	mm inch	62 2,44"	105 4,13"	28 1,10"	85 3,35"	10,5 0,41"	18 0,71"





3.3 SHAFT AND PROPELLER ANODES ANODI PER ASSI E ELICHE

Feathering and Folding Propellers


Eliche Orientabili e Abbattibili



AUTOPROP - BRUNTONS	150
AUTOSTREAM	151
FLEX-O-FOLD	152
GORI	153
J-PROP	155
COMPATIBLE MAX PROP	155
RIM DRIVE	157
SEADRIVE	158
VARIFOLD	158
VARIPROP - VARIPROFILE	159

AUTOPROP - BRUNTONS

AUTOPROP PROPELLER ANODE H5
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H5



COD			kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2
AUTOH5		8 059617 817503	0,17	0,37	mm	55	21	32	41	34	27	7
AUTOH5AL		8 052530 703922	0,07	0,15	inch	2,17"	0,83"	1,26"	1,61"	1,34"	1,06"	0,28"

AUTOPROP PROPELLER ANODE APS H5
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP APS H5



COD			kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1
AUTOH5APS		8 052530 703939	0,37	0,82	mm	55	43	41	33	7
AUTOH5APSAL		8 052530 703946	0,15	0,33	inch	2,17"	1,69"	1,61"	1,30"	0,28"

AUTOPROP PROPELLER ANODE H6
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H6



COD			kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
AUTOH6		8 059617 817510	0,37	0,82	mm	67	30	45	49	43	34	19	9
AUTOH6AL		8 052530 703953	0,15	0,33	inch	2,64"	1,18"	1,77"	1,93"	1,69"	1,34"	0,75"	0,35"


AUTOPROP PROPELLER ANODE H62
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H62



COD			kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1
AUTOH62		8 052530 703960	0,69	1,52	mm	96	58	75	57	11
AUTOH62AL		8 052530 703977	0,30	0,66	inch	3,78"	2,28"	2,95"	2,24"	0,43"

AUTOPROP - BRUNTONS

AUTOPROP PROPELLER ANODE H9
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H9




COD			kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1
AUTOH9		8 052530 703083	0,47	1,04	mm	84	45	62	52	11
AUTOH9AL		8 052530 703984	0,17	0,37	inch	3,31"	1,77"	2,44"	2,05"	0,43"

AUTOPROP PROPELLER ANODE H20
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H20



COD			kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
AUTOH20		8 052530 701706	0,18	0,40	mm	50	33	49	60	35	6,5
AUTOH20AL		8 052530 703991	0,07	0,15	inch	1,97"	1,30"	1,93"	2,36"	1,38"	0,26"

AUTOPROP PROPELLER ANODE APS H20
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP APS H20



COD			kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
AUTOH20APS		8 052530 704004	0,35	0,77	mm	50	42	49	60	33	6,5
AUTOH20APSAL		8 052530 704011	0,14	0,31	inch	1,97"	1,65"	1,93"	2,36"	1,30"	0,26"

AUTOSTREAM

AUTOSTREAM PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE AUTOSTREAM

Fits S1 and S2 series
3-blade feathering propellers




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
ATS-S1		8 052744 982595	0,50	1,10	mm	37	58	23	10
					inch	1,46"	2,28"	0,91"	0,39"

FLEX-O-FOLD


FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits all Flexofold 2-blade closed propellers.
3-blade propellers. 4-blade up to 23"



COD		kg	lbs		b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01040 original part number: #112		8 033837 065012	0,48 1,06	mm	14	37	50	70	14	8	11
01040MG original part number: #117		8 052744 982601	0,12 0,26	inch	0,55"	1,46"	1,97"	2,76"	0,55"	0,31"	0,43"


FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
01041 original part number: #112		8 033837 065029	0,32 0,71	mm	56	8	10	39	14	9
01041MG original part number: #117		8 052744 982618	0,08 0,18	inch	2,20"	0,31"	0,39"	1,54"	0,55"	0,35"

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits 2-blade closed propellers.
3-blade propellers. 4-blade up to 23".
sold in pairs / venduto a coppia



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01042 original part number: #114		8 059617 817640	0,12 0,26	mm	13	32	6
01042AL original part number: #118		8 058774 837744	0,05 0,11	inch	0,51"	1,26"	0,24"

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD



Fits 2-blade Composite propellers
sold in pairs / venduto a coppia



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01043 original part number: #119		8 058774 838314	0,13 0,29	mm	37	23	16	10	6
01043AL original part number: #120		8 058774 838833	0,04 0,09	inch	1,46"	0,91"	0,63"	0,39"	0,24"

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD




COD		kg	lbs	h	i	Ø
01044		1,04	2,29	48 1,89"	58 2,28"	85 3,35"
				mm inch		

GORI

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARI PER ASSI GORI

2 Blades propeller for saildrive
elica a 2 pale per Saildrive


original part number: **15670000**



COD		kg	lbs	l	a	i	Ø	Ø1	Shaft size
01023		0,58	1,28	98 3,86"	40 1,57"	79 3,11"	11 0,43"	6,50 0,26"	Ø 13"-18"
				mm inch					

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARI PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
elica a 3 pale per Saildrive



COD		kg	lbs	l	a	i	Ø	Ø1	Shaft size
01025 original part number: #15527500		0,36	0,79	81 3,19"	24 0,94"	56 2,20"	12 0,47"	6 0,24"	Ø 15"-16,50"
01024 original part number: #15539500		0,92	2,03	95 3,74"	34 1,34"	59 2,32"	13 0,51"	6,50 0,26"	Ø 18"-20"
				mm inch					

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARI PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
elica a 3 pale per Saildrive



COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Shaft size
01029 original part number: #1552000		0,33	0,73	mm inch	65 2,56"	34 1,34"	45 1,77"	7 0,28"	12 0,47"	Ø 15"-16"
01026 original part number: #1553000		0,87	1,92	mm inch	83 3,27"	40 1,57"	53 2,09"	11 0,43"	6 0,24"	Ø 18"-20"
01020 original part number: #1554000		1,37	3,02	mm inch	98 3,86"	47 1,85"	63 2,48"	7 0,28"	12 0,47"	Ø 22"-26"
01027 original part number: #1550000		2,12	4,67	mm inch	127 5,00"	50 1,97"	90 3,54"	7 0,28"	12 0,47"	Ø 28"-30"


GORI PROPELLER NUT
DADO PER ELICHE GORI



COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Shaft size
01022 original part number: #14072100		0,04	0,09	mm inch	27 1,06"	16 0,63"	8,5 0,33"	12 0,47"	Ø 15"-16,50"
01022/1 original part number: #14073100		0,05	0,11	mm inch	27 1,06"	16 0,63"	6 0,24"	12 0,47"	Ø 18"-20"
01021 original part number: #14074100		0,09	0,20	mm inch	33 1,30"	20 0,79"	6 0,24"	13 0,51"	Ø 22"-26"
01028 original part number: #14074511		0,27	0,60	mm inch	44 1,73"	33 1,30"	6,5 0,26"	14 0,55"	Ø 28"-30"

J-PROP

J-PROP PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE J-PROP




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01030		8 033837 064985	0,36	0,79	mm	26	60	35	8	5
01030MG		8 052744 982649	0,12	0,26	inch	1,02"	2,36"	1,38"	0,31"	0,20"
01031		8 033837 064992	0,76	1,68	mm	33	79	40	10	5,50
					inch	1,30"	3,11"	1,57"	0,39"	0,22"
01032		8 033837 065005	1,10	2,43	mm	37	89	50	10	6
					inch	1,46"	3,50"	1,97"	0,39"	0,24"

COMPATIBLE MAX PROP

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP


Prop hub Ø 63mm, Ø70mm, Ø83mm



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00480		8 033837 062448	0,28	0,62	mm	42	46	65	38	5	prop hub Ø 63mm
					inch	1,65"	1,81"	2,56"	1,50"	0,20"	
00481		8 033837 062455	0,38	0,84	mm	44	50	72	42	6,50	prop hub Ø 70mm
					inch	1,73"	1,97"	2,83"	1,65"	0,26"	
00482		8 033837 062462	0,81	1,79	mm	61	59	83	46	6,50	prop hub Ø 83mm
					inch	2,40"	2,32"	3,27"	1,81"	0,26"	

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP


Prop hub Ø 63mm, Ø70mm



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
00487		8 033837 062516	0,26	0,57	mm	40	43	60	39	7	4	prop hub Ø 63mm
					inch	1,57"	1,69"	2,36"	1,54"	0,28"	0,16"	
00488		8 033837 062523	0,56	1,23	mm	43	51	68	44	8	4	prop hub Ø 70mm
					inch	1,69"	2,01"	2,68"	1,73"	0,31"	0,16"	

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP

Prop hub Ø 63mm, Ø70mm



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
00488-2		8 052530 703090	0,47	1,04	mm	34	52	78	43	9	5,5	prop hub Ø 70mm
					inch	1,34"	2,05"	3,07"	1,69"	0,35"	0,22"	

COMPATIBLE MAX PROP

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP

Prop hub Ø 63mm, Ø70mm, Ø83mm



COD			kg	lbs		h	i	i1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
00480/6		8 033837 068969	0,26	0,57	mm	38	43	46	61	39	6,50	6,50	prop hub Ø 63mm
00480-6MG		8 059617 816605	0,07	0,15	inch	1,50"	1,69"	1,81"	2,40"	1,54"	0,26"	0,26"	
00481/6		8 033837 068976	0,41	0,90	mm	44	50	51	68	44	6,50	5	prop hub Ø 70mm
00481-6MG		8 059617 816612	0,10	0,22	inch	1,73"	1,97"	2,01"	2,68"	1,73"	0,26"	0,20"	
00482/6		8 033837 068983	0,82	1,81	mm	56	54	59	80	47	8,50	6	prop hub Ø 83mm
00482-6MG		8 059617 816629	0,21	0,46	inch	2,20"	2,13"	2,32"	3,15"	1,85"	0,33"	0,24"	

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP

Prop hub Ø 100mm



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00483		8 033837 062479	1,08	2,38	mm	60	72	100	52	6,50	prop hub Ø 100mm
					inch	2,36"	2,83"	3,94"	2,05"	0,26"	
00488-1		8 052744 987149	1,00	2,20	mm	68	65	92	52	6	prop hub Ø 100mm
					inch	2,68"	2,56"	3,62"	2,05"	0,24"	

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP

Prop hub Ø 125mm, Ø 150mm



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00486		8 033837 062509	1,69	3,73	mm	79	85	130	81	10	prop hub Ø 125mm
					inch	3,11"	3,35"	5,12"	3,19"	0,39"	
00486-1		8 059617 811792	3,17	6,99	mm	60	113	151	101	10	prop hub Ø 150mm
					inch	2,36"	4,45"	5,94"	3,98"	0,39"	

COMPATIBLE MAX PROP

COMPATIBLE MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE COMPATIBILE MAX PROP


Saildrive



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
00484			0,60	1,32	mm inch	25 0,98"	92 3,62"	42 1,65"
00485			0,57	1,26	mm inch	25 0,98"	92 3,62"	46 1,81"

COMPATIBLE MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE COMPATIBILE MAX PROP


Saildrive



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00485-1			0,42	0,93	mm inch	20 0,79"	93 3,66"	63 2,48"	5,50 0,22"

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP


2 Blades propeller
elica a 2 pale



COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00489			0,21	0,46	mm inch	9 0,35"	51 2,01"	36 1,42"	27 1,06"	4,50 0,18"

RIM DRIVE


RIM DRIVE PROPELLER PLATES
PIASTRE PER ELICHE RIM DRIVE



	COD		kg	lbs		a	l	i	h	Ø
NEW	08000		0,16	0,35	mm inch	50 1,97"	110 4,33"	73 2,87"	5 0,20"	4 0,16"
NEW	08001		0,22	0,49	mm inch	50 1,97"	145 5,71"	108 4,25"	5 0,20"	4 0,16"

SEADRIVE

SEADRIVE PROPELLER NUT OGIVA PER ELICHE SEADRIVE



COD		kg	lbs	Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 08100	 ZN	0,32	0,71	60,50 2,38"	27 1,06"	6 0,24"	36 1,42"
NEW 08101	 ZN	0,28	0,62	55,50 2,19"	26 1,02"	6 0,24"	38 1,50"

VARIFOLD

VARIFOLD PROPELLER NUT OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF108/120 - 3 & 4 blades folding propeller

original part number: **VF3AN**




COD		kg	lbs	h	Ø	m
01035	 ZN	0,36	0,79	52	41	16x2
01035MG	 MG	0,09	0,20	2,05"	1,61"	0,63"x 0,08"

VARIFOLD PROPELLER NUT OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF70 - 2 blades saildrive"

original part number: **VF2SDA**



COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1	Ø2
01036	 ZN	0,22	0,49	19 0,75"	85 3,35"	67 2,64"	7 0,28"

VARIFOLD PROPELLER NUT OGIVA PER ELICHE VARIFOLD


fits VF160 - 4 blades folding propeller 26" -32"
fits VF240 - 4 blades folding propeller over 32"



COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1	m
01037 original part number: #VF4AN	 ZN	1,20	2,65	70 2,76"	67 2,64"	9 0,35"	M16
01038 original part number: #VF4AN(230)KIT	 ZN	3,76	8,29	100 3,94"	93 3,66"	10 0,39"	M30X3,5

VARIPROP - VARIPROFILE

VARIPROP PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROP



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
fits DF-80											
01070			0,34	0,75	mm	38	67	6	44	59	Ø 12"-17"
01070AL			0,14	0,31							
01070MG			0,09	0,20	inch	1,50"	2,64"	0,24"	1,73"	2,32"	
fits DF-107											
01071			0,55	1,21	mm	43	78	6	51	68	Ø 15"-20"
01071AL			0,22	0,49							
01071MG			0,14	0,31	inch	1,69"	3,07"	0,24"	2,01"	2,68"	
fits DF-112											
01072			0,97	2,14	mm	55	90	6	60	84	Ø 20"-25"
01072AL			0,39	0,86							
01072MG			0,24	0,53	inch	2,17"	3,54"	0,24"	2,36"	3,31"	
fits DF-128/140											
01073			1,13	2,49	mm	56	105	7	72	95	Ø 24"-32"
01073AL			0,45	0,99							
01073MG			0,28	0,62	inch	2,20"	4,13"	0,28"	2,83"	3,74"	

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

VP64



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
01074		8 033837 069324	0,24	0,53	mm	25	55	6	50	Ø 17"-22"
01074AL		8 052744 981796	0,09	0,20						
01074MG		8 059617 818135	0,06	0,13	inch	0,98"	2,17"	0,24"	1,97"	

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

VP76



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
01075		8 033837 069331	0,39	0,86	mm	29	68	6	60	Ø 20"-26"
01075AL		8 058774 834293	0,16	0,35						
01075MG		8 059617 818142	0,10	0,22	inch	1,14"	2,68"	0,24"	2,36"	



3.4 SHAFT AND PROPELLER ANODES ANODI PER ASSI E ELICHE


Super and Mega Yachts

Super e Mega Yacht

AKIR	162
AZBE	162
AZIMUT - BENETTI	163
CANADOS	164
CODECASA	165
CORTESE	165
DALLA PIETÀ	165
DETRA	166
FERRETTI	167
FRANCHINI YACHT	169
LEOPARD	170
MAGELLANO	170
RIVA	171
SAN LORENZO	172
SERVOGEAR	173
TURIAN	174
VLT	175


AKIR

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR




COD			kg	lbs		a	b	c	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	m
00470			11,90	26,24	mm inch	80 3,15"	20 0,79"	55 2,17"	190 7,48"	145 5,71"	115 4,53"	15 0,59"	M164,5x3

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR



COD			kg	lbs		a	b	c	Ø	Ø1	m
00471			16,20	35,71	mm inch	130 5,12"	50 1,97"	115 4,53"	145 5,71"	90 3,54"	120x4


AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR



COD			kg	lbs		a	b	Ø	Ø1	Ø2
00472			5,74	12,65	mm inch	70 2,76"	25 0,98"	140 5,51"	120 4,72"	100 3,94"

AZBE


AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE



COD			kg	lbs		a	b	c	h	h1	Ø	m
03450			0,45	0,99	mm inch	10 0,39"	11,50 0,45"	M6	54 2,13"	43 1,69"	53 2,09"	M22x2,5

AZBE

AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE




COD		kg	lbs	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03451	 8 033837 066705	1,02	2,25	67 mm inch	90 2,64"	63 3,54"	41 2,48"	14 1,61"	8 0,55"

AZIMUT - BENETTI


AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

DETRA SERIES
OTHER SIZES AVAILABLE ON REQUEST
Altri diametri disponibili su richiesta




COD		kg	lbs	a	h	Ø	Ø1
19011	 8 033837 068310	15,50	34,17	20 mm inch	52 0,79"	240 2,05"	220 8,66"
19012-3	 8 052744 980560	4,87	10,74	18 mm inch	47 0,71"	143 1,85"	127 5,00"
19012-7	 8 058774 839472	7,52	16,58	18 mm inch	47 0,71"	178 1,85"	160 6,30"

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI



COD		kg	lbs	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
19011-1	 8 059617 811976	11,10	24,47	50 mm inch	100 1,97"	140 3,94"	164 5,51"	114 6,46"	16,50 4,49"


AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI



COD		kg	lbs	a	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19012	 8 059617 811983	10,15	22,38	57 mm inch	180 2,24"	160 7,09"	118 6,30"	140 4,65"	6,50 5,51"

AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI



COD			kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
19012-1			5,80	12,79	mm inch	20 0,79"	40 1,57"	159 6,26"	180 7,09"	140 5,51"	7 0,28"

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
19012-2			19,60	43,21	mm inch	110 4,33"	220 8,66"	9 0,35"

CANADOS

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS


Canados 70



COD			kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19020			6,87	15,15	mm inch	60 2,36"	55 2,17"	125 4,92"	152 5,98"	94 3,70"	80 3,15"	10,50 0,41"

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS


Canados 72



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
19021			6,00	13,23	mm inch	50 1,97"	165 6,50"	155 6,10"	118x3 4,65"x0,12"


CODECASA

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA



COD		kg	lbs		a	b	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19013		16,00	35,27	mm inch	29 1,14"	83 3,27"	140 5,51"	180 7,09"	117 4,61"	90 3,54"	10 0,39"


CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
19014		5,40	11,90	mm inch	30 1,18"	90 3,54"	120 4,72"	88 3,46"	55 2,17"	19 0,75"	12,5 0,49"

CORTESE


CORTESE PROLLER ANODE
OGIVA CORTESE



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00400COR		5,25	11,57	mm inch	50 1,97"	30 1,18"	150 5,91"	73 2,87"	10,50 0,41"

DALLA PIETÀ

DALLA PIETÀ ANODE
OGIVA DALLA PIETÀ




COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
00409/2		10,00	22,05	mm inch	123 4,84"	107 4,21"	135 5,31"	125 4,92"	147 5,79"	9 0,35"

DETRA

DETRA PROPELLER ANODE

OGIVA PER ELICHE DETRA




COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
19012-5			3,35	7,39	mm inch	18 0,71"	46 1,81"	125 4,92"	105 4,13
19012-3			4,87	10,74	mm inch	18 0,71"	47 1,85"	143 5,63"	127 5,00"
NEW 19045			6,82	15,04	mm inch	20 0,79"	53 2,09"	160 6,30"	140 5,51"
NEW 19051			7,06	15,56	mm inch	21 0,83"	50 1,97"	169 6,65"	149 5,87"
19012-7			7,52	16,58	mm inch	18 0,71"	47 1,85"	178 7,01"	160 6,30"
NEW 19046			8,44	18,61	mm inch	15 0,59"	50 1,97"	180 7,09"	160 6,30"
NEW 19043			8,22	18,12	mm inch	20 0,79"	45 1,77"	190 7,48"	170 6,69"
NEW 19042			9,70	21,38	mm inch	20 0,79"	52 2,05"	190 7,48"	170 6,69"
NEW 19052			14	30,86	mm inch	20 0,79"	70 2,76"	195 7,68"	175 6,89"
NEW 19053			16,90	37,26	mm inch	20 0,79"	72 2,83"	210 8,27"	190 7,48"
NEW 19040			19,40	42,77	mm inch	20 0,79"	75 2,95"	220 8,66"	200 7,87"
19011			15,50	34,17	mm inch	20 0,79"	52 2,05"	240 9,45"	220 8,66"
NEW 19041			17,11	37,72	mm inch	20 0,79"	52 2,05"	250 9,84"	230 9,06"
NEW 19055			22,90	50,49	mm inch	20 0,79"	70 2,76"	250 9,84"	220 8,66"
NEW 19047			21,24	46,83	mm inch	25 0,98"	60 2,36"	260 10,24"	239 9,41"
NEW 19049			18,98	41,84	mm inch	20 0,79"	50 1,97"	270 10,63"	250 9,84"
NEW 19054			27,40	60,41	mm inch	20 0,79"	70 2,76"	270 10,63"	250 9,84"
NEW 19050			20,55	45,30	mm inch	20 0,79"	50 1,97"	280 11,02"	260 10,24"
NEW 19048			25,35	55,89	mm inch	16 0,63"	62 2,44"	280 11,02"	240 9,45"
NEW 19044			22,31	49,19	mm inch	18 0,71"	50 1,97"	290 11,42"	270 10,63"
NEW 19056			36,30	80,03	mm inch	20 0,79"	70 2,76"	310 12,20"	290 11,42"

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI


with guide hole
con foro guida



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00475	 	0,59	1,30	mm inch	25 0,98"	67 2,64"	51 2,01"	35 1,38"	15 0,59"	4,50 0,18"
00478/1	 	1,89	4,17	mm inch	37 1,46"	96 3,78"	74 2,91"	55 2,17"	22 0,87"	4,50 0,18"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI


rounded edge
bordo smussato



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00476	 	0,95	2,09	mm inch	76 2,99"	26 1,02"	61 2,40"	41 1,61"	25 0,98"	Ø 45

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI


internal sunk key
chiavetta interna in rilievo



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00477	 	0,63	1,39	mm inch	73 2,87"	24 0,94"	54 2,13"	45 1,77"	15 0,59"	Ø 50

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI 620


rounded edge
bordo smussato



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00478	 	1,08	2,38	mm inch	88 3,46"	44 1,73"	59 2,32"	40 1,57"	18 0,71"	Ø 55-70
00478AL	 	0,44	0,97	mm inch	88 3,46"	44 1,73"	59 2,32"	40 1,57"	18 0,71"	Ø 55-70


FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI




COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1
00479		8 033837 062431	12,50	27,56	mm	125	133	155	116
00479AL		8 059617 817015	5,00	11,02	inch	4,92"	5,24"	6,10"	4,57"
00479-1		8 059617 811907	36,53	80,53	mm	160	210	235	183
					inch	6,30"	8,27"	9,25"	7,20"
00434		8 033837 069539	26,10	57,54	mm	161	180	202	165
00434AL		8 052530 702970	10,43	22,99	inch	6,34"	7,09"	7,95"	6,50"

FERRETTI PROPELLER NUT
DADO PER OGIVA FERRETTI



COD			kg	lbs		Ø	Ø1	h	h1	h2	c
NEW OT479		8 052530 708149	2,91	6,42	mm	115	M48X3	90	25	30	75
					inch	4,53"		3,54"	0,98"	1,18"	2,95"
NEW OT434		8 052530 708132	7,69	16,95	mm	164	M70x3	110	30	45	105
					inch	6,46"		4,33"	1,18"	1,77"	4,13"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI



COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00479E		8 059617 816971	12,50	27,56	mm	75	125	155	116	14,50
00479EAL		8 059617 816988	5,16	11,38	inch	2,95"	4,92"	6,10"	4,57"	0,57"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI



COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00479EH		8 059617 816995	8,34	18,39	mm	75	125	155	116	14,50
00479EHAL		8 059617 817008	3,27	7,21	inch	2,95"	4,92"	6,10"	4,57"	0,57"


FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI




COD			kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00439-2			14,00	30,86	mm inch	94 3,70"	12,50 0,49"	140 5,51"	159 6,26"	131 5,16"	110 4,33"	91 3,58"	12,50 0,49"
00439-4			22,40	49,38	mm inch	94 3,70"	12,50 0,49"	140 5,51"	190 7,48"	127 5,00"	110 4,33"	91 3,58"	12,50 0,49"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI



COD			kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00439-3			15,85	34,94	mm inch	65 2,56"	10 0,39"	100 3,94"	185 7,28"	110 4,33"	92 3,62"	12,50 0,49"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI




COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00439-5			19,00	41,89	mm inch	90 3,54"	130 5,12"	200 7,87"	165 6,50"	140 5,51"	17 0,67"

FRANCHINI YACHT

FRANCHINI PROPELLER ANODE
OGIVA FRANCHINI

Franchini 55



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19023			1,00	2,20	mm inch	45 1,77"	64 2,52"	87 3,43"	64 2,52"	40 1,57"	6 0,24"

LEOPARD


LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01045	ZN	8 059617 813284	1,10	2,43	mm inch	60 2,36"	70 2,76"	8 0,31"

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD

Leopard 23



COD			kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19022	ZN	8 059617 812058	1,90	4,19	mm inch	5 0,20"	29 1,14"	60 2,36"	64 2,52"	90 3,54"	64 2,52"	45 1,77"	6,50 0,26"

MAGELLANO

MAGELLANO PROPELLER ANODE
OGIVA MAGELLANO




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
19030	ZN	8 059617 812102	8,30	18,30	mm inch	96 3,78"	157 6,18"	100 3,94"
NEW 19032	ZN	8 052530 707883	5,70	12,57	mm inch	75 2,95"	163 6,42"	112 4,41"
NEW 19033	ZN	8 052530 707890	15,80	34,83	mm inch	100 3,94"	215 8,46"	130 5,12"
NEW 19034	ZN	8 052530 707906	16,80	37,04	mm inch	85 3,35"	250 9,84"	170 6,69"
NEW 19035	ZN	8 052530 707913	23,50	51,81	mm inch	120 4,72"	250 9,84"	174 6,85"

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE

OGIVA RIVA

Riva Mercurius
Riva Ego




COD			kg	lbs		c	h	Ø	Ø1	Ø2
00435		8 033837 061977	4,86	10,71	mm inch	26 1,02"	86 3,39"	116 4,57"	88 3,46"	22 0,87"
00435-1		8 052744 984766	5,00	11,02	mm inch	8,50 0,33"	92 3,62"	116 4,57"	87 3,43"	22 0,87"

RIVA PROPELLER ANODE

OGIVA RIVA

Riva Mercurius II




COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00436		8 033837 061984	10,34	22,80	mm inch	95 3,74"	132 5,20"	155 6,10"	116 4,57"	22 0,87"	88 3,46"
00436-1		8 059617 811846	11,60	25,57	mm inch	100 3,94"	130 5,12"	156 6,14"	116 4,57"	15 0,59"	98 3,86"

RIVA PROPELLER ANODE

OGIVA RIVA

Riva Splendida
Riva Splendida piccola




COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00437		8 033837 068211	7,05	15,54	mm inch	125 4,92"	110 4,33"	140 5,51"	13 0,51"	93 3,66"	26 1,02"	10,50 0,41"
00437/1		8 059617 818593	3,23	7,12	mm inch	90 3,54"	99 3,90"	115 4,53"	13 0,51"	80 3,15"	25 0,98"	10,50 0,41"

RIVA PROPELLER ANODE

OGIVA RIVA

Riva Opera / Riva Dolce Vita / Riva Opera 80




COD			kg	lbs		h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00438		8 033837 068228	4,80	10,58	mm inch	90 3,54"	65 2,56"	99 3,90"	120 4,72"	13 0,51"	80 3,15"	25 0,98"	10,50 0,41"
00439		8 033837 068235	12,92	28,48	mm inch	100 3,94"	65 2,56"	110 4,33"	171 6,73"	13 0,51"	92 3,62"	28 1,10"	12 0,47"
00439/1		8 059617 811853	15,00	33,07	mm inch	100 3,94"	65 2,56"	110 4,33"	180 7,09"	13 0,51"	92 3,62"	28 1,10"	12 0,47"

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA


Serie Sarnico



COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00408/Z	 ZN	7,70	16,98	100 mm inch	140 3,94"	13 0,51"	92 3,62"	13 0,51"	28 1,10"

SAN LORENZO


SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO



COD		kg	lbs	a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19025	 ZN	7,73	17,04	45 mm inch	13 0,51"	75 2,95"	185 7,28"	134 5,28"	8 0,31"	168 6,61"
19026	 ZN	8,70	19,18	35 mm inch	35 1,38"	95 3,74"	190 7,48"	135 5,31"	8 0,31"	175 6,89"
19027	 ZN	16,80	37,04	75 mm inch	30 1,18"	130 5,12"	225 8,86"	175 6,89"	8,50 0,33"	205 8,07"
19027-1	 ZN	21,50	47,40	75 mm inch	30 1,18"	130 5,12"	241 9,49"	171 6,73"	8,50 0,33"	221 8,70"


SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19029	 ZN	7,06	15,56	mm inch	70 2,76"	85 3,35"	160 6,30"	110 4,33"	140 5,51"	6,5 0,26"


SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
19012-4	 ZN	2,05	4,52	mm inch	25 0,98"	21 0,83"	130 5,12"	60 2,36"	8 0,31"

SERVOGEAR

SERVOGEAR PROPELLER ANODE
OGIVA SERVOGEAR





COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
19031	 ZN	3,37	7,43	mm inch	65 2,56"	100 3,94"	150 5,91"	92 3,62"	12 0,47"

TURIAN

TURIAN PROPELLER ANODE
OGIVE TURIAN


San Lorenzo/Canados/Admiral



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1
19003			2,65	5,84	<i>mm</i> inch	25 0,98"	110 4,33"	140 5,51"	8,50 0,33"
19003-1			2,57	5,67	<i>mm</i> inch	25 0,98"	80 3,15"	140 5,51"	12,50 0,49"
19003-2			3,00	6,61	<i>mm</i> inch	25 0,98"	110 4,33"	150 5,91"	10,50 0,41"
19004			2,00	4,41	<i>mm</i> inch	21 0,83"	114 4,49"	134 5,28"	8,50 0,33"
19005			2,12	4,67	<i>mm</i> inch	25 0,98"	105 4,13"	125 4,92"	8,50 0,33"
19006			3,94	8,69	<i>mm</i> inch	25 0,98"	150 5,91"	169 6,65"	8,50 0,33"


VLT

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT




COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00430VLT		4,30	9,48	mm <i>inch</i>	55 2,17"	90 3,54"	84 3,31"	130 5,12"	115 4,53"	8,50 0,33"

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00431VLT		6,92	15,26	mm <i>inch</i>	57 2,24"	18 0,71"	105 4,13"	105 4,13"	140 5,51"	103 4,06"	100 3,94"	10 0,39"

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
00432VLT		3,67	8,09	mm <i>inch</i>	30 1,18"	113 4,45"	155 6,10"	91 3,58"	10,50 0,41"



3.5 SHAFT AND PROPELLER ANODES

ANODI PER ASSI E ELICHE

Thruster Anodes

Anodi per Eliche di Manovra



AMERICAN BOW THRUSTER	178
CMC MARINE	178
CRAFTSMAN MARINE	180
LEWMAR	180
MAX POWER	181
QUICK	181
SIDEPower - SLEIPNER	183
TWIN DISC - BCS	186
VETUS	187
COMPATIBLE VOLVO PENTA	190
WESMAR	191

AMERICAN BOW THRUSTER


AMERICA BOW THRUSTER PROPELLER NUT
OGIVA AMERICA BOW THRUSTER



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
01046		8 059617 813352	0,39	0,86	mm inch	38 1,50"	47 1,85"	81 3,19"	37 1,46"	6,50 0,26"
19024		8 059617 812072	1,02	2,25	mm inch	61 2,40"	70 2,76"	111 4,37"	62 2,44"	6,50 0,26"
19024-6		8 052744 983004	1,04	2,29	mm inch	60 2,36"	75 2,95"	111 4,37"	62 2,44"	6,50 0,26"


CMC MARINE

BOW THRUSTER PROPELLER ANODE
OGIVA CMC MARINE PER BOW THRUSTER




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	a
NEW 08200		8 052530 707326	0,22	0,48	mm inch	53 2,09"	43 1,69"	7 0,28"	23 0,91"	27,5 1,08"

THRUSTER PLATES ANODES
PIASTRE INFERIORI PER THRUSTER



COD			kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 08201		8 052530 707333	0,75	1,65	mm inch	110 4,33"	12 0,47"	31 1,22"	21 0,83"


THRUSTER PLATES ANODES
PIASTRE INFERIORI PER THRUSTER



COD			kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 08202		8 052530 707340	1,90	4,19	mm inch	96 3,78"	7 0,28"	25 0,98"	45 1,77"
NEW 08203		8 052530 707357	2,55	5,62	mm inch	110 4,33"	12 0,47"	31 1,22"	50 1,97"
NEW 08204		8 052530 707364	1,28	2,82	mm inch	123 4,84"	12 0,47"	18 0,71"	18 0,71"


CMC MARINE

THRUSTER PROPELLER ANODE
OGIVA PER THRUSTER




	COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	Ø3	a	h
NEW	08205	ZN	8 052530 707371	0,65	1,43	52 mm inch	7 2,05"	23 0,28"	42 0,91"	22 1,65"	70 2,76"
NEW	08206	ZN	8 052530 707388	0,87	1,92	57 mm inch	7 2,24"	23 0,28"	50 0,91"	27,5 1,08"	80 3,15"
NEW	08207	ZN	8 052530 707395	1,25	2,76	66 mm inch	9 2,60"	28 0,35"	58 1,10"	36 2,28"	95 3,74"

THRUSTER PROPELLER ANODE
OGIVA PER THRUSTER




	COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
NEW	08208	ZN	8 052530 707401	1,45	3,20	42 mm inch	100 1,65"	67 3,94"	9 2,64"	15 0,35"
NEW	08209	ZN	8 052530 707418	1,44	3,17	51 mm inch	80 2,01"	73 3,15"	9 2,87"	28 0,35"

THRUSTER SIDE PLATE ANODE
PIASTRA LATERALE PER THRUSTER



	COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW	08210	ZN	8 052530 707425	1,15	2,54	130 mm inch	70 5,12"	23 2,76"	45 0,91"	9 1,77"	14 0,35"

THRUSTER PLATES ANODES
PIASTRE INFERIORI PER THRUSTER



	COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW	08211	ZN	8 052530 707432	2,00	4,41	135 mm inch	36 5,31"	14,5 1,42"	36 0,57"

CRAFTSMAN MARINE

CRAFTSMAN MARINE PROPELLER NUT
OGIVA CRAFTSMAN MARINE



COD				kg	lbs	a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Thruster 35kgf												
03700			0,07	0,15	mm inch	17,50	20	10	37	10,50	25	5,50
original part number: BA.110.90007						0,69"	0,79"	0,39"	1,46"	0,41"	0,98"	0,22"
Thruster 55kgf												
03701			0,13	0,29	mm inch	17,50	30	17	48	10,50	27	5,50
original part number: BA.150.90007						0,69"	1,18"	0,67"	1,89"	0,41"	1,06"	0,22"
Thruster 80 / 95 / 115kgf												
03702			0,15	0,33	mm inch	17,50	32	17	52	10,50	27	6
original part number: BA.185.90007						0,69"	1,26"	0,67"	2,05"	0,41"	1,06"	0,24"
Thruster 125 / 150 / 170kgf												
03703			0,44	0,97	mm inch	24,50	41	22	60	11,50	34	6,50
original part number: BA.250.90007						0,96"	1,61"	0,87"	2,36"	0,45"	1,34"	0,26"

LEWMAR

LEWMAR DISC ANODE
RONDELLA LEWMAR



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01080			0,07	0,15	mm	14	37	24	18	8,50
original part number: 589150					inch	0,55"	1,46"	0,94"	0,71"	0,33"
01081			0,11	0,24	mm	15	45	30	24	11
original part number: 589350					inch	0,59"	1,77"	1,18"	0,94"	0,43"
01082			0,24	0,53	mm	19	60	42	34	17
original part number: 589550					inch	0,75"	2,36"	1,65"	1,34"	0,67"

MAX POWER


MAX POWER PROPELLER NUT
OGIVA MAX POWER



COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01060	 	0,10	0,22	31 mm 1,22"	31,80 1,25"	27 1,06"	18 0,71"	6 0,24"


QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK



COD		kg	lbs	a	h	Ø	Ø1	Ø2
original part number: TQ14000 - BTQ140								
03605	 	0,23	0,51	17 mm	31	48	5	42
03605AL	 	0,09	0,20	0,67" inch	1,22"	1,89"	0,20"	1,65"
original part number: TQ18500 - BTQ185								
03606	 	0,26	0,57	20 mm	32	50	6	39
03606AL	 	0,10	0,22	0,79" inch	1,26"	1,97"	0,24"	1,54"

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK




COD		kg	lbs	a	h	Ø	Ø1	Ø2
original part number: TQ25000 - BTQ250								
03607	 	0,36	0,79	24 mm	44	59	6	44
03607AL	 	0,14	0,31	0,94" inch	1,73"	2,32"	0,24"	1,73"
original part number: TQ30000 - BTQ300								
03608	 	0,54	1,19	27 mm	49	70	6	46
03608AL	 	0,22	0,49	1,06" inch	1,93"	2,76"	0,24"	1,81"

QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ110

original part number: **MMANBTQ1100**



COD			kg	lbs		c	a	h	Ø	Ø1	Ø2
03609		8 058774 831681	0,09	0,20	mm	12,50	11	19	38	15	20
03609AL		8 052744 986197	0,03	0,07	inch	0,49"	0,43"	0,75"	1,50"	0,59"	0,79"

QUICK PLATE
PIASTRINA QUICK

original part number: **TQR6015**



**BEST
SELLER**

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
03610		8 052744 983059	0,04	0,09	mm	60	15	7	50	6,5x5,25
03610AL		8 058774 834965	0,02	0,04	inch	2,36"	0,59"	0,28"	1,97"	0,26"x0,21"

QUICK ALUMINUM PROP NUT
OGIVA QUICK IN ALLUMINIO



COD			kg	lbs		c	h	Ø	Ø1
03611AL		8 052530 704059	0,09	0,20	mm	24,4	19	63,5	35
					inch	0,96"	3/4"	2,5"	1 3/8

QUICK ANODE KIT BTR185 SERIES
KIT ANODI QUICK SERIE BTR185

hardware included
viteria inclusa

original part number: **FVSGANBTR18AA00**

Available in a box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola, sacchetto o skinpack



COD			kg	lbs	quantity	product code
KITQUICK-185		8 052530 703229	0,64	1,41	2	03606
					2	03610
KITQUICK-185AL		8 052530 703236	0,27	0,60	2	03606AL
					2	03610AL

QUICK

QUICK ANODE KIT BTR250 SERIES
KIT ANODI QUICK SERIE BTR250

hardware included
viteria inclusa

original part number: **FVSGANBTR25AA00**

Available in a box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITQUICK-250			0,84	1,85	2 03607
					2 03610
KITQUICK-250AL			0,33	0,73	2 03607AL
					2 03610AL

QUICK ANODE KIT BTR250 E00 SERIES
KIT ANODI QUICK SERIE BTR250 E00

hardware included
viteria inclusa

original part number: **FVSGANBTR25EA00**

Available in a box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITQUICK-250E00AL			0,13	0,29	2 03611AL 2 03610AL

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

4/6 HP - 3 BLADE PROP

original part number: **61180**
SAME AS: 00730




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01050			0,04	0,09	mm	20	26	10	6,50
01050AL			0,02	0,04	inch	0,79"	1,02"	0,39"	0,26"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

10/15/20 HP

original part number: **101180**



COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01051			0,16	0,35	mm inch	25	34	42	6,50
						0.98"	1.34"	1.65"	0.26"


SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT

OGIVA SLEIPNER

SP555, SE60/1855, SP75T, SE80/185T
SP95T, SE100/185T

original part number: **71190/51180**




COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01052		8 033837 065050	0,12	0,26	mm	19	20	45	6	40
01052AL		8 059617 816315	0,05	0,11						
01052MG		8 052744 981383	0,03	0,07	inch	0,75"	0,79"	1,77"	0,24"	1,57"

SLEIPNER PROPELLER NUT

OGIVA SLEIPNER

SP550 HYD, SH420, SH550

original part number: **501180**



COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01053		8 059617 813307	1,06	2,34	mm	31	53	73	46	8,50
01053AL		8 059617 813314	0,42	0,93	inch	1,22"	2,09"	2,87"	1,81"	0,33"

SLEIPNER PROPELLER NUT

OGIVA SLEIPNER

SP30, SE30, SP40, SE40

original part number: **31180**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01054		8 059617 813321	0,03	0,07	mm	15	26	5
01054AL		8 059617 813338	0,01	0,02	inch	0,59"	1,02"	0,20"

SLEIPNER PROPELLER NUT

OGIVA SLEIPNER

7 HP, 3 BLADE PROP

original part number: **71180**
same as: 00729



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01055		8 059617 813345	0,05	0,11	mm	37	22	15	10	6,50
01055MG		8 058774 837805	0,01	0,02	inch	1,46"	0,87"	0,59"	0,39"	0,26"

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

original part number: **140629**



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1
01056		8 052744 980782	0,38	0,84	mm	80	50	37	19
01056AL		8 052744 980799	0,15	0,33	inch	3,15"	1,97"	1,46"	0,75"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

original part number: **55-00212 - 140971**



COD			kg	lbs		a	l	h	Ø	Ø1
01057		8 052744 985039	0,09	0,20	mm	30	43,5	16	6,5	11
					inch	1,18"	1,71"	0,63"	0,26"	0,43"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

original part number: **701180**



COD			kg	lbs		h	Ø3	Ø	Ø2	Ø1
01058		8 052530 701720	2,90	6,39	mm	53	14	131	76	112
01058AL		8 052530 702994	1,32	2,91	inch	2,09"	0,55"	5,16"	2,99"	4,41"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SH400

original part number: **SM-139671**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01059		8 052530 703007	0,44	0,97	mm	38	60	50	31,5	7
					inch	1,50"	2,36"	1,97"	1,24"	0,28"

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER


fits SE130/170 - SP240-285

original part number: **201180**



COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
02480		8 033837 068273	0,34	0,75	mm	24	42	49	6	33
02480AL		8 059617 816322	0,13	0,29	inch	0,94"	1,65"	1,93"	0,24"	1,30"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER



COD			kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
02482		8 052530 707074	0,98	2,16	mm	77	47	27	88	9	15


TWIN DISC - BCS

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
03501		8 033837 066736	0,64	1,41	mm	55	68	56	6,50
03501AL		8 058774 834927	0,26	0,57					
03501MG		8 058774 837812	0,16	0,35	inch	2,17"	2,68"	2,20"	0,26"


BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
03504		8 033837 066743	0,95	2,09	mm	53	84	56	6,50
					inch	2,09"	3,31"	2,20"	0,26"

TWIN DISC - BCS

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS





COD			kg	lbs		a	h	h1	h2	Ø	Ø1	Ø2
02481		8 059617 817954	0,22	0,49	mm	25	35	20	3	50	40	6
02481AL		8 059617 817961	0,09	0,20	inch	0,98"	1,38"	0,79"	0,12"	1,97"	1,57"	0,24"

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF125/130/160,
fits also TWIN DISC - BCS thruster

original part number: **BP195E/SET151**



COD			kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03500		8 033837 066712	0,48	1,06	mm	24	17	42	60	6,50	30	12
03500MG		8 058774 835535	0,12	0,26	inch	0,94"	0,67"	1,65"	2,36"	0,26"	1,18"	0,47"

VETUS PLATE
PLACCA VETUS


KGF23A/50/80,
fits also TWIN DISC - BCS thruster

original part number: **BP 129/SET153**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
03502		8 033837 066750	0,07	0,15	mm	41	20	17	24	17	6,50
					inch	1,61"	0,79"	0,67"	0,94"	0,67"	0,26"

VETUS CONICAL PLATE
PIASTRA CONICA VETUS



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03503		8 033837 066767	1,05	2,31	mm	45	79	11	46	34
03503AL		8 059617 814724	0,41	0,90						
03503MG		8 058774 834934	0,30	0,66	inch	1,77"	3,11"	0,43"	1,81"	1,34"



VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF25

original part number: **BP-1221/ SET0148**





COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03505			0,04	0,09	mm inch	10 0,39"	29 1,14"	38 1,50"	32 1,26"	17 0,67"	4,50 0,18"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF35/45/55

original part number: **BP-1126/ SET0149**





COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03506			0,15	0,33	mm inch	17 0,67"	37 1,46"	50 1,97"	43 1,69"	15 0,59"	5,50 0,22"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF60/75/80/95

original part number: **BP-1185/ SET0150**




COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03507			0,15	0,33	mm inch	15 0,59"	40 1,57"	56 2,20"	44 1,73"	15 0,59"	5 0,20"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220

original part number: **BP-1210/ SET0152**




COD			kg	lbs		c	h	Ø	Ø1	Ø2
03508			0,37	0,82	mm inch	24 0,94"	41 1,61"	50 1,97"	11 0,43"	6,50 0,26"

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

original part number: **BP195**




COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
03509		0,39	0,86	mm inch	28 1,10"	47 1,85"	53 2,09"	11 0,43"	7 0,28"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGf 220/230/285/310

original part number: **SET0221**





COD		kg	lbs		c	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03514		0,94	2,07	mm inch	25 0,98"	41 1,61"	75,50 2,97"	11 0,43"	6,50 0,26"	28,50 1,12"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03512		0,65	1,43	mm inch	25 0,98"	7 0,28"	47 1,85"	75 2,95"	8,50 0,33"	42 1,65"	55 2,17"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03513		0,06	0,13	mm inch	15 0,59"	32 1,26"	8 0,31"	7 0,28"	5 0,20"

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA COMPATIBILE VOLVO PENTA


same as: 01055



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00729		8 033837 064121	0,05	0,11	mm	37	22	15	10	6,50
00729MG		8 052744 983523	0,01	0,02	inch	1,46"	0,87"	0,59"	0,39"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA PROPELLER NUT
ANODO PER ELICA DI MANOVRA COMPATIBILE VOLVO PENTA

4/6 HP - 3 BLADE PROP




SAME AS: 01050

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00730		8 033837 064138	0,04	0,09	mm	20	26	10	6,50
00730AL		8 052530 701737	0,02	0,04	inch	0,79"	1,02"	0,39"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL COMPATIBILE VOLVO PENTA

BP500/600; SP600

original part number: **41100098**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
00731		8 033837 064145	0,05	0,11	mm	20	29	9,50	M4
00731MG		8 052744 984643	0,01	0,02	inch	0,79"	1,14"	0,37"	

COMPATIBLE VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL COMPATIBILE VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300

original part number: **41100276**



COD			kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00732		8 033837 064152	0,09	0,20	mm	51	12	17	7
00732MG		8 052744 983530	0,02	0,04	inch	2,01"	0,47"	0,67"	0,28"

WESMAR

WESMAR PROPELLER ANODE
OGIVE WESMAR



COD			kg	lbs		c	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
TEC-PNB			0,25	0,55	<i>mm</i> <i>inch</i>	26 1,02"	55,50 2,19"	17,50 0,69"	41 1,61"	6,5 0,26"	12 0,47"
TEC-PNC			0,55	1,21	<i>mm</i> <i>inch</i>	31 1,22"	71 2,80"	19 0,75"	50 1,97"	9 0,35"	13 0,51"

3.5

COMPATIBLE VOLVO PENTA / WESMAR



4.1 ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes

Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppierei



BRP (Omc / Johnson - Evinrude)	194
BUKH	207
COX	209
EPROPULSION	211
HONDA	213
LOMBARDINI	220
LOWRANCE	221
MERCURY - MERCUISER	222
OXE DIESEL	242
PANIER	244
PARSUN	245
RENAULT MARINE	248
SELVA	249
SUZUKI	254
TECHNODRIVE - TWIN DISC	260
TOHATSU	261
TORQEEDO	264
COMPATIBLE VOLVO PENTA	267
YAMAHA	286
YANMAR	313
ZF	321



00900



00901



00902



00903



00904



00905



00906



00907



00907BIS



00908



00909



00910



00911



00912



00913



00914



00915



00916



00917



00918



00918-1



00919



00920



00921



00922



00923



00925



00926




00927



00928



00929



00930



00931



00932



00933



00934



00935



00936



00937



00938



00939



00940



00941

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppierei

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC WAFFLE BAR ANODE PIASTRA PER MOTORI OMC

OMC 40-50HP

original part number: **976669**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00900		8 033837 064572	0,45	0,99	mm	193	43	17	177	7
					inch	7,60"	1,69"	0,67"	6,97"	0,28"

OMC WAFFLE EXHAUST ANODE PIASTRA PER MOTORI OMC

OMC 100-245HP


original part number: **982277**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00901		8 033837 064589	0,58	1,28	mm	117	80	38	101	7
					inch	4,61"	3,15"	1,50"	3,98"	0,28"

OMC STRINGER DRIVE HOUSING ANODE PIASTRA PER MOTORI OMC STRINGER

original part number: **982438**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00902		8 033837 064596	0,97	2,14	mm	185	80	38	101	7
					inch	7,28"	3,15"	1,50"	3,98"	0,28"

OMC FRONT GEARCASE ANODE ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

original part number: **984513 - 3853818**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
00903		8 033837 064602	1,04	2,29	mm	145	100	25	113	
00903AL		8 059617 813444	0,39	0,86						1/4" UNC
00903MG		8 052744 983073	0,25	0,55	inch	5,71"	3,94"	0,98"	4,45"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI



Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC GIMBAL PLATE ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

original part number: **983952 - 984547**





COD			kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00904	ZN	8 033837 064619	1,27	2,80	mm	118	87	109	48	56	20	11
					inch	4,65"	3,43"	4,29"	1,89"	2,20"	0,79"	0,43"

JOHNSON -EVINRUDE TRIM TAB ANODE PINNA ORIENTABILE PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

E.B. - F.B. 55 HP

original part number: **338742**



COD			kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00905	ZN	8 033837 064626	0,44	0,97	mm	130	60	13	110	18	11
					inch	5,12"	2,36"	0,51"	4,33"	0,71"	0,43"

OMC HORSESHOE FRONT GEARCASE ANODE ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra 90HP

original part number: **983494**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
00906	ZN	8 033837 064633	0,75	1,65	mm	145	104	25	113	
00906AL	AL	8 059617 813451	0,29	0,64						1/4" UNC
00906MG	MG	8 052744 983080	0,18	0,40	inch	5,71"	4,09"	0,98"	4,45"	

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

OMC 50-140 / Johnson - Evinrude
50-225HP (1987-1998)

original part number: **393023 - 0436745**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00907	ZN	8 033837 064640	0,25	0,55	mm	25	40	41	8
00907AL	AL	8 059617 813468	0,09	0,20					
00907MG	MG	8 059617 813475	0,06	0,13	inch	0,98"	1,57"	1,61"	0,31"

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 250 - 300HP

original part number: **397768**




COD			kg	lbs		l	a	h	m
00907BIS		8 052744 981345	0,25	0,55	mm	25	40	40	
00907BISAL		8 033837 061533	0,09	0,20					3/8" UNC
00907BISMG		8 052744 981352	0,06	0,13	inch	0,98"	1,57"	1,57"	

JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 90-140HP

original part number: **392123**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00908		8 033837 064657	0,82	1,81	mm	116	77	23	63	6,50
					inch	4,57"	3,03"	0,91"	2,48"	0,26"

JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 50-75HP (1983 -2005)

original part number: **392462**





COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00909		8 033837 064664	0,71	1,57	mm	102	63	32	74	7
00909AL		8 059617 813482	0,28	0,62	inch	4,02"	2,48"	1,26"	2,91"	0,28"

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 160-280 (V4-V6)

original part number: **398331 - 433458**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00910		8 033837 064671	0,33	0,73	mm	23	43	58	16	8
00910AL		8 059617 813499	0,13	0,29						
00910MG		8 059617 813505	0,08	0,18	inch	0,91"	1,69"	2,28"	0,63"	0,31"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET

ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 1987-2001

original part number: **395780**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00911		8 033837 064688	0,19	0,42	mm	45	23	31	14	8,50
00911AL		8 059617 813512	0,072	0,15						
00911MG		8 059617 813529	0,05	0,11	inch	1,77"	0,91"	1,22"	0,55"	0,33"


JOHNSON-EVINRUDE PLATE FOR ENGINE

ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-150

original part number: **173029-123009-327606**

same as: **01401**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
00912		8 033837 064695	0,08	0,18	mm	60	23	12	25	
00912AL		8 059617 813536	0,03	0,07						M5
00912MG		8 059617 819118	0,02	0,04	inch	2,36"	0,91"	0,47"	0,98"	

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET

ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 4-8HP (1984- 2005)

original part number: **432397 - 334451**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	Ø
00913		8 033837 064701	0,08	0,18	mm	30	12	37	26	6,50
					inch	1,18"	0,47"	1,46"	1,02"	0,26"

JOHNSON - EVINRUDE ANODE PLATES FOR LOWER UNIT

PIASTRINE PER PARTE INFERIORE FUORIBORDO

Johnson-Evinrude 20-35 HP

original part number: **434029**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00914		8 033837 064718	0,18	0,40	mm	49	41	12	6	14	6
00914/1 sold in pair with hardware venduti a coppia con viti		8 033837 067887	0,20	0,44	inch	1,93"	1,61"	0,47"	0,24"	0,55"	0,24"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE ANODO PER ELICA FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude 40-50 HP (1990-2005)

original part number: **398873**




COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
00915			0,16	0,35	mm	77	27	65	26	8
					inch	3,03"	1,06"	2,56"	1,02"	0,31"

OMC GIMBAL PLATE ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

original part number: **984547**




COD			kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00916			0,79	1,74	mm	110	85	95	30	19	56	20	10,50
					inch	4,33"	3,35"	3,74"	1,18"	0,75"	2,20"	0,79"	0,41"

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT HOUSING ANODE ANODO PER SUPPORTO ASSE ELICA FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude Diabolo 70-120 HP

original part number: **431708**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00917			0,30	0,66	mm	75	50	22	40	18	7
00917AL			0,12	0,26							
00917MG			0,08	0,18	inch	2,95"	1,97"	0,87"	1,57"	0,71"	0,28"

JOHNSON - EVINRUDE POWER TRIM ANODE ANODO PER TRIM JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 60-300

original part number: **5007089 - 433580**



COD			kg	lbs		l	l1	a	h	m
00918			0,72	1,59	mm	172	165	21	34	
00918AL			0,28	0,62						5/16" UNC
00918MG			0,18	0,40	inch	6,77"	6,50"	0,83"	1,34"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppiari

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE POWER TRIM ANODE ANODO PER TRIM JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 60-300

original part number: **5010190**



COD			kg	lbs		l	l1	a	h	m
00918-1		8 052530 702680	0,65	1,43	mm	174	169	21	35	
00918-1AL		8 052530 702697	0,25	0,55						M8
00918-1MG		8 052530 702703	0,16	0,35	inch	6,85"	6,65"	0,83"	1,38"	

OMC SMALL BLOCK ANODE ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc Cobra

original part number: **986158 - 3853930**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00919		8 033837 064763	0,60	1,32	mm	92	46	40	51	20	9,50
00919MG		8 052744 983110	0,15	0,33	inch	3,62"	1,81"	1,57"	2,01"	0,79"	0,37"

OMC UPPER GEARCASE ANODE ANODO FRONTALE PER PIEDE POPPIERO

OMC King Cobra

original part number: **987067 - 3854061**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00920		8 033837 064770	0,92	2,03	mm	158	84	20	102	7
					inch	6,22"	3,31"	0,79"	4,02"	0,28"

JOHNSON-EVINRUDE SMALL PLATE FOR ENGINE PLACCHETTA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson/Evinrude 8- 9,9 - 15 HP 4-stroke
sold as a single two required /
venduto come singolo due pezzi necessari

original part number: **338635**



COD			kg	lbs		l	a	c	h	Ø
00921		8 033837 064787	0,06	0,13	mm	37	26	10	12	5,50
					inch	1,46"	1,02"	0,39"	0,47"	0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppierei

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC BLOCK ANODE FOR TRANSOM ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

OMC King Cobra

original part number: **3854130**
same as: **00718**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00922		8 033837 064794	1,06	2,34	mm	91	79	47	38	51	9	20	10
00922AL		8 059617 813567	0,41	0,90									
00922MG		8 059617 813574	0,27	0,60	inch	3,58"	3,11"	1,85"	1,50"	2,01"	0,35"	0,79"	0,39"

OMC FRONT GEARCASE ANODE ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO


Omc Cobra



COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
00923		8 033837 064800	0,58	1,28	mm	145	104	25	113	
					inch	5,71"	4,09"	0,98"	4,45"	1/4" UNC

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

original part number: **5031705**
same as: **01213**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00925		8 033837 064817	0,02	0,04	mm	10	21	13	6
00925AL		8 059617 813581	0,007	0,02					
00925MG		8 059617 813598	0,005	0,01	inch	0,39"	0,83"	0,51"	0,24"

JOHNSON-EVINRUDE STERN BRACKET ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-225HP 4 Stroke

original part number: **5034616 - 5030907**
same as: **00840 - 01214 - 01254**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø1
00926		8 033837 068525	0,51	1,12	mm	196	40	6,5x11	14	176	160	6,50	12
00926AL		8 059617 817527	0,20	0,44									
00926MG		8 059617 817534	0,13	0,29	inch	7,72"	1,57"	0,26"x0,43"	0,55"	6,93"	6,30"	0,26"	0,47"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-140HP

original part number: **5032929**
same as: **01215**



COD			kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00927		8 033837 069317	0,22	0,49	mm	113	59	85	8,50
00927AL		8 059617 817541	0,09	0,20					
00927MG		8 059617 817558	0,06	0,13	inch	4,45"	2,32"	3,35"	0,33"

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Omc Cobra / Johnson-Evinrude 250 - 300 HP

original part number: **397768**





COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00928		8 059617 813604	0,32	0,71	mm	64	30	27	8,50
00928AL		8 059617 813611	0,10	0,22					
00928MG		8 059617 817565	0,08	0,18	inch	2,52"	1,18"	1,06"	0,33"

OMC DOUBLE PLATE FOR SAILDRIVE PIASTRINA DOPPIA PER SAILDRIVE OMC

Saildrive
sold in pair without hardware/
venduti a coppia senza viti

original part number: **389999**






COD			kg	lbs		l	a	h	m
00929		8 059617 813628	0,19	0,42	mm	47	31	15	1/4" UNC
					inch	1,85"	1,22"	0,59"	

JOHNSON - EVINRUDE SMALL BLOCK ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson-Evinrude 25 -225hp (2004-2007)

original part number: **5030265 - 5035786**
same as: **01204**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00930		8 059617 813635	0,08	0,18	mm	40	30	12	17	6,50
00930AL		8 059617 817572	0,03	0,07						
00930MG		8 059617 817589	0,02	0,04	inch	1,57"	1,18"	0,47"	0,67"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 40 - 705hp (1999-2006)

original part number: **5031536**
same as: **01207**





COD			kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
00931		8 059617 813642	0,19	0,42	mm	70	50	61	9	20
00931AL		8 059617 817596	0,08	0,18						
00931MG		8 059617 817602	0,05	0,11	inch	2,76"	1,97"	2,40"	0,35"	0,79"

JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

original part number: **5030267**
same as: **01202**



COD			kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
00932		8 059617 813659	0,10	0,22	mm	41	21	38	23	8	18	7,50
00932AL		8 052530 701744	0,04	0,09								
00932MG		8 052530 701751	0,03	0,07	inch	1,61"	0,83"	1,50"	0,91"	0,31"	0,71"	0,30"

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-6 / 25-225 Hp 4-Stroke

original part number: **55321-87J00**
same as: **00813-00823-01127-01205-01250**
01904-01910-08403




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
00933		8 059617 813666	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
00933AL		8 059617 813673	0,004	0,01				
00933MG		8 059617 813680	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9,9/15 HP 4T (2002-2007)

original part number: **5033185**
same as: **01206**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00934		8 059617 813697	0,05	0,11	mm	8,50	49	15	7
					inch	0,33"	1,93"	0,59"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)


JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE

PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9,9/50 HP 4T (2002-2007)

original part number: **5031538**

same as: **01208**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00935		8 059617 813703	0,08	0,18	mm	76	20	10	38	6,50
00935AL		8 059617 813710	0,03	0,07	inch	2,99"	0,79"	0,39"	1,50"	0,26"



JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE

PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9,9/50 HP 4T (1999-2007)

original part number: **5033167**

same as: **01210**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00936		8 059617 813727	0,05	0,11	mm	48	18	12	7
00936MG		8 052744 983127	0,01	0,02	inch	1,89"	0,71"	0,47"	0,28"


JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE

PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60/140 HP (2002-2006)

original part number: **5032930**

same as: **01212**




COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00937		8 059617 813734	0,08	0,18	mm	56	22	18	5	18	6
00937AL		8 059617 817619	0,03	0,07							
00937MG		8 059617 817626	0,02	0,04	inch	2,20"	0,87"	0,71"	0,20"	0,71"	0,24"

EVINRUDE BLOCK ANODE

CUBO PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

original part number: **355964**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00938		8 052744 984773	0,25	0,55	mm	46	34	42	8,50	21
00938AL		8 033837 069614	0,12	0,26						
00938MG		8 058774 837843	0,08	0,18	inch	1,81"	1,34"	1,65"	0,33"	0,83"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

EVINRUDE PROP ANODE

OGIVA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

original part number: **5009220**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00939		8 052744 984780	0,55	1,21	mm	60	58	8,50	44
00939AL		8 033837 069621	0,24	0,53					
00939MG		8 058774 837850	0,15	0,33	inch	2,36"	2,28"	0,33"	1,73"

EVINRUDE GEARCASE ANODE

PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

original part number: **357597 - 357507**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00940		8 052744 984797	0,09	0,20	mm	60	22	11	25	7,50
00940AL		8 033837 069638	0,03	0,07						
00940MG		8 058774 837867	0,02	0,04	inch	2,36"	0,87"	0,43"	0,98"	0,30"

EVINRUDE GEARCASE ANODE

BRACCIALE PER BARRA DI ACCOPPIAMENTO

Johnson-Evinrude E-TEC




COD			kg	lbs		h	Ø1	Ø
00941		8 052530 701768	0,24	0,53	mm	48	12	42
00941AL		8 052530 701775	0,09	0,20				
00941MG		8 052530 701782	0,06	0,13	inch	1,89"	0,47"	1,65"

OMC ANODE KIT FOR 50-75HP

KIT ANODI OMC 50-75HP

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD			kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-50-75		8 059617 813765	1,01	2,23	1	00907
					1	00909
KITOMC-50-75AL		8 058774 837874	0,51	1,12	1	00907AL
					1	00909AL

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC ANODE KIT FOR COBRA KIT ANODI OMC COBRA

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCCOBRA	8 059617 813758	1,59	3,51	1	00903
				1	00907
				1	00917
KITOMCCOBRA-AL	8 058774 835405	0,70	1,54	1	00903AL
				1	00907AL
				1	00917AL
KITOMCCOBRA-MG	8 052744 981703	0,53	1,17	1	00903MG
				1	00907MG
				1	00917MG

Available in polybag or skin packed on request
Disponibile su richiesta in sacchetto o skinpack

OMC ANODE KIT FOR STRINGER KIT ANODI OMC STRINGER

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCSTRINGER	8 059617 813741	1,33	2,93	1	00906
				1	00907
				1	00917
KITOMCSTRINGERMG	8 052744 981710	0,44	0,97	1	00906MG
				1	00907MG
				1	00917MG

Available in polybag or skin packed on request
Disponibile su richiesta in sacchetto o skinpack

OMC ANODE KIT FOR V4-V6 KIT ANODI OMC V4-V6

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-V4-V6	8 059617 813772	1,22	2,69	1	00908
				1	00910

EVINRUDE ANODE KIT FOR ETEC-G2 KIT ANODI EVINRUDE ETEC-G2

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITETEC-G2	8 052744 983134	1,72	3,79	1	00918
				1	00938
				1	00939
				1	00940
KITETEC-G2AL	8 052744 981659	0,74	1,63	1	00918AL
				1	00938AL
				1	00939AL
				1	00940AL
KITETEC-G2MG	8 052744 981680	0,47	1,04	1	00918MG
				1	00938MG
				1	00939MG
				1	00940MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

EVINRUDE ANODE KIT FOR ETEC-G2 KIT ANODI EVINRUDE ETEC-G2


Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITETEC-G2-2020			1,72	3,79	1 00938
					1 00940
					1 00941
					1 00939
					1 00918-1
KITETEC-G2AL-2020			0,74	1,63	1 00938AL
					1 00940AL
					1 00941AL
					1 00939AL
					1 00918-1AL
KITETEC-G2MG-2020			0,47	1,04	1 00938MG
					1 00940MG
					1 00941MG
					1 00939MG
					1 00918-1MG

JOHNSON ANODE KIT FOR 225 CV KIT ANODI JOHNSON 225 CV

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITJOHNSON225			1,00	2,20	1 00926
					1 00927
					2 00930
KITJOHNSON225AL			0,39	0,86	1 00926AL
					1 00927AL
					2 00930AL
KITJOHNSON225MG			0,25	0,55	1 00926MG
					1 00927MG
					2 00930MG

BUKH

BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV10, DV20, DV36, DV48

original part number: **B00E5829**



COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
02051			0,88	1,94	mm	138	40	68	50	82	6,50
					inch	5,43"	1,57"	2,68"	1,97"	3,23"	0,26"

BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV8L, DV10L

original part number: **008E8207**



COD			kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
02054			0,12	0,26	mm	65	12	48	38	5,50
					inch	2,56"	0,47"	1,89"	1,50"	0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

BUKH

BUKH PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI BUKH

DV10, DV20, DV24

original part number: **00E0450 (2-62050)**



COD		kg	lbs	Ø	l	l1	a	b	c
02050 (Anode only/Solo anodo)		8 033837 066378	0,03 0,07	mm 12 inch 0,47"	35 1,38"	8 0,31"		M5	
02050TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		8 033837 066385	0,04 0,09	mm inch			3/8" GAS (bspp)	M5	22 0,87"
02050T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)		8 033837 066392	0,07 0,15	mm inch	12 0,47"	35 1,38"	3/8" GAS (bspp)		22 0,87"

BUKH PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI BUKH

same as: **02070-02351**



COD		kg	lbs	Ø	l	l1	a	b	c
02053 (Anode only/Solo anodo)		8 033837 066422	0,02 0,04	mm 10 inch 0,39"	18 0,71"	8 0,31"		8,50 0,33"	
02053TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		8 033837 066439	0,05 0,11	mm inch			1/4" GAS CONICO (bspt)	8,50 0,33"	17 0,67"
02053T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)		8 033837 066446	0,04 0,09	mm inch	10 0,39"	18 0,71"	1/4" GAS CONICO (bspt)		17 0,67"

BUKH PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI BUKH

Anode only / Solo anodo

same as: **02003-02027-02033**



COD		kg	lbs	Ø	l	l1	b
02052 (Anode only/Solo anodo)		8 033837 066415	0,03 0,07	mm 12 inch 0,47"	40 1,57"	10 0,39"	3/8" UNC

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COX

COX SMALL BAR ANODE FOR STERN BRACKET ANODO PER SUPPORTO MOTORE COX

original part number: **022601/A**
same as: **01404**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW 08401	 8 052530 707463	0,38	0,84	mm	148	36	15	127	7
				inch	5,83"	1,42"	0,59"	5,00"	0,28"

COX PENCIL ANODE BAROTTO PER MOTORI COX

original part number: **032096/A**



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
NEW 08402 (Anode only/Solo anodo) same as 02012-1 , 02029-3 , 01320	 8 052530 707470	0,03	0,07	mm	15	20	9		M8	
				inch	0,59"	0,79"	0,35"			
NEW 08402T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) same as 01320T , 02012-1T , 02029-3T , 06011T	 8 052530 707494	0,07	0,15	mm	15	20		M18x1,5		23
				inch	0,59"	0,79"				0,91"
NEW 08402TP (Plug only/Solo Tappo ottone) same as 02012-1TP , 02029-3TP , 01320TP	 8 052530 707487	0,04	0,09	mm				M18x1,5	M8	23
				inch						0,91"

COX WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD ANODO PER BLOCCO MOTORE COX



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	Ø3	h	h1	c
NEW 08403 Original part number: 020841/B same as: 01127 , 00823 , 00813 , 00933 , 01205 , 01250 , 01904 e 01910	 8 052530 707500	0,01	0,02	mm	20	6,50			7		
				inch	0,79"	0,26"			0,28"		
NEW 08403T original part number: 028140	 8 052530 707517	0,04	0,09	mm	20	6,50	M26X1,5	31	7	13	27
				inch	0,79"	0,26"		1,22"	0,28"	0,51"	1,06"


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

COX

COX FLAT TRIM TAB ANODE PIASTRA PER MOTORI COX

original part number: **047614/A**
same as: **00835**




COD		kg		lbs		Ø	a	b	h	h1	Ø1	
NEW	08404	ZN		0,28	0,62	mm	91	16	56	5	24	13
						inch	3,58"	0,63"	2,20"	0,20"	0,94"	0,51"

COX STANDARD TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI COX

50 HP

original part number: **026235/A**
same as: **01101-1 - 01411 - 00800**




COD		kg		lbs	Ø	h	h1	m			
NEW	08405	Zn	8		0,46	1,01	mm	91	61	19	7/16" UNC
							inch	3,58"	2,40"	0,75"	

EPROPULSION

LOWER GEAR CASE ANODE
ANODO PIEDE

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO/POD 1.0

original part number: **SP-M013-00**




	COD			kg	lbs		a	h	l	Ø	Ø1
NEW	09000AL	(AL)	8 052530 707746	0,004	0,01	mm	13	11	22	4	7,5
NEW	09000MG	(MG)	8 052530 707753	0,002	0,01	inch	0,51"	0,43"	0,87"	0,16"	0,30"

CLAMP BASE ANODE
ANODO CLAMP

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO

original part number: **S1-TB02-05**




	COD			kg	lbs		a	h	l	i	Ø
NEW	09001AL	(AL)	8 052530 707760	0,006	0,01	mm	31	4	48,5	33,5	4,5
NEW	09001MG	(MG)	8 052530 707777	0,004	0,01	inch	1,22"	0,16"	1,91"	1,32"	0,18"

BRACKET ANODE
ANODO BRACKET

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO

original part number: **SE-TB01-00**




	COD			kg	lbs		a	h	l	Ø
NEW	09002AL	(AL)	8 052530 707784	0,009	0,02	mm	16	5	29	4
NEW	09002MG	(MG)	8 052530 707791	0,006	0,01	inch	0,63"	0,20"	1,14"	0,16"

PROP ANODE
ANODO PER ELICA

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO/POD 1.0

original part number: **SP-M012-00**



	COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	09003AL	(AL)	8 052530 707807	0,013	0,03	mm	17	22	5	9	10
NEW	09003MG	(MG)	8 052530 707814	0,008	0,02	inch	0,67"	0,87"	0,20"	0,35"	0,39"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

EPROPULSION

PROP ANODE ANODO PER ELICA

NAVY 3.0 /NAVY 6.0 /POD 3.0/POD 6.0

original part number: **N6-LU01-00**




	COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	09004AL	(AL)	8 052530 707821	0,024	0,05	mm	20	27	6	12	11
NEW	09004MG	(MG)	8 052530 707838	0,016	0,04	inch	0,79"	1,06"	0,24"	0,47"	0,43"

TRAPEZOIDAL ANODE ANODO TRAPEZIO

SPIRIT 1.0 CLASSIC / NAVY 3/NAVY 6

original part number: **S1-TB03-06**




	COD			kg	lbs		a	h	l	Ø
NEW	090005AL	(AL)	8 052530 707845	0,004	0,01	mm	18	4	24	4,5
NEW	090005MG	(MG)	8 052530 707852	0,002	0,01	inch	0,71"	0,16"	0,94"	0,18"

GEAR CASE ANODE ANODO PIEDE

NAVY 6.0 /POD 6.0

original part number: **P6-M013-00**



	COD			kg	lbs		a	h	h1	l	i	Ø
NEW	090006AL	(AL)	8 052530 707869	0,04	0,09	mm	21	26	18	59,5	13	4,5
NEW	090006MG	(MG)	8 052530 707876	0,026	0,06	inch	0,83"	1,02"	0,71"	2,34"	0,51"	0,18"



01400



01401



01402



01403



01404



01405



01406



01407



01408



01408-1



01408-2



01409



01410



01411



01412



01413



01414



01415

HONDA

HONDA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HONDA

Honda 8-20Hp

original part number: **41106-ZW-000**
same as: **00824-01109-01128-01251-01258-01756**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01400		8 033837 065982	0,02	0,04	mm	7	24	7
01400AL		8 059617 813840	0,008	0,02				
01400MG		8 059617 817671	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-100Hp 1997 & Older

original part number: **41106-935-812**
same as: **00912**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
01401		8 033837 065999	0,08	0,18	mm	60	23	12	25	
01401AL		8 059617 813857	0,03	0,07						M5
01401MG		8 059617 817688	0,02	0,04	inch	2,36"	0,91"	0,47"	0,98"	

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-15Hp (1997 - 2007)

original part number: **41106-ZV4-650**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	m
01402		8 033837 066002	0,09	0,20	mm	62	25	40	14	26	
01402AL		8 059617 813864	0,03	0,07							M6
01402MG		8 059617 817695	0,02	0,04	inch	2,44"	0,98"	1,57"	0,55"	1,02"	

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 25-50Hp

original part number: **41107-ZV5-000**
06412-ZV5-000



COD			kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01403		8 033837 066019	0,32	0,71	mm	105	60	9	94	21	8,50
01403AL		8 059617 813871	0,11	0,24							
01403MG		8 059617 817701	0,08	0,18	inch	4,13"	2,36"	0,35"	3,70"	0,83"	0,33"

HONDA


HONDA SMALL BAR ANODE FOR STERN BRACKET

ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 35-50Hp

original part number: **06411-ZV5-000**,
06411-ZV5-000 e **06411-ZV5-020**

same as: **08401**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01404		8 033837 066026	0,38	0,84	mm	148	36	15	127	7
01404AL		8 059617 813888	0,15	0,33						
01404MG		8 059617 817718	0,10	0,22	inch	5,83"	1,42"	0,59"	5,00"	0,28"

HONDA WEDGE ANODE


ANODO A CUNEO HONDA

BF 75-90HP

sold as a single two required
venduto come singolo due pezzi necessari

original part number: **41109-ZW1-003**

same as: **00825-01129**




COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01405		8 033837 066033	0,25	0,55	mm	77	30	22	12	17	7
01405AL		8 059617 813895	0,09	0,20							
01405MG		8 059617 817725	0,06	0,13	inch	3,03"	1,18"	0,87"	0,47"	0,67"	0,28"

HONDA LARGE BAR ANODE FOR STERN BRACKET

ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 75-250HP (1997-2007)

original part number: **06411-ZW1-000**
06411-ZW1-020



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01406		8 033837 066040	0,89	1,96	mm	225	50	15	202	6
01406AL		8 059617 813901	0,325	0,72						
01406MG		8 059617 817732	0,22	0,49	inch	8,86"	1,97"	0,59"	7,95"	0,24"



HONDA WEDGE ANODE

ANODO A CUNEO HONDA

Honda BF 75 - 350HP (since/dal 1997)

sold as a single two required /
venduto come singolo due pezzi necessari

original part number: **41109-ZW1-B00 -**
41109-ZW1-B03



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01407		8 033837 066057	0,23	0,51	mm	70	35	17	11	20	7
01407AL		8 059617 813918	0,08	0,18							
01407MG		8 059617 817749	0,06	0,13	inch	2,76"	1,38"	0,67"	0,43"	0,79"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

HONDA

HONDA BUTTON ANODE

RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 8-40HP

same as: **01110 - 01650**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408		8 033837 066064	0,04	0,09	mm	15	24	6,50	12
01408AL		8 059617 813925	0,02	0,04					
01408MG		8 052744 983240	0,01	0,02	inch	0,59"	0,94"	0,26"	0,47"

HONDA BUTTON ANODE FOR WATER INLET

RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 75-130HP BF 25-90HP BF 350HP

original part number: **12155-ZV5-000**
12155-ZV5-010



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408-1		8 059617 813932	0,03	0,07	mm	14	24	6,50	14
01408-1AL		8 059617 813949	0,01	0,02					
01408-1MG		8 052744 983233	0,008	0,02	inch	0,55"	0,94"	0,26"	0,55"

HONDA BUTTON ANODE

RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 8-40HP BF 350HP

original part number: **412155-ZV4-A00**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408-2		8 058774 837881	0,01	0,02	mm	13	14	13	5,50
01408-2AL		8 058774 837898	0,004	0,01					
01408-2MG		8 058774 837904	0,003	0,01	inch	0,51"	0,55"	0,51"	0,22"

HONDA SMALL PLATE FOR CASE AND BRACKET

PIASTRINA PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 8-50HP

original part number: **41106-ZW9-000**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01409		8 033837 066071	0,05	0,11	mm	32	28	8	18	6
01409AL		8 058774 837911	0,02	0,04						
01409MG		8 052744 986685	0,01	0,02	inch	1,26"	1,10"	0,31"	0,71"	0,24"

ENGINE ANODES

ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


HONDA

HONDA TRIM TAB ANODE

PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75-130Hp

original part number: **41107-ZW1-B01ZA**
06412-ZV5-000




COD			kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01410		8 033837 066088	0,50	1,10	mm	130	72	56	112	22	8
01410AL		8 059617 812669	0,22	0,49							
01410MG		8 059617 817756	0,14	0,31	inch	5,12"	2,83"	2,20"	4,41"	0,87"	0,31"

HONDA TRIM TAB ANODE

PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75A-90A

original part number: **41107-ZW1-003-ZA**
same as: **00800 - 01101-1 - 08405**



COD			kg	lbs		Ø	h	h1	m
01411		8 059617 813956	0,46	1,01	mm	91	61	19	
01411AL		8 059617 813963	0,17	0,37					7/16" UNC
01411MG		8 059617 817763	0,12	0,26	inch	3,58"	2,40"	0,75"	

HONDA TRIM TAB ANODE

PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 20-50Hp

original part number: **6644537101**
same as: **00712 - 01100**




COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01412		8 059617 813970	0,21	0,46	mm	91,50	55	17	8,50
01412AL		8 059617 813987	0,08	0,18					
01412MG		8 059617 817770	0,05	0,11	inch	3,60"	2,17"	0,67"	0,33"

ENGINE INTERNAL ANODE

ANODO INTERNO MOTORE

HONDA BF 350HP

original part number: **12155-ZZ5-010**



COD			kg	lbs		l	Ø	Ø1
NEW 01413AL		8 052530 706831	0,003	0,01	mm	13	12	6
NEW 01413MG		8 052530 706848	0,002	0,01		0,51"	0,47"	0,24"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

HONDA

HONDA LARGE BAR ANODE FOR STERN BRACKET ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

HONDA BF 350HP


original part number: **50116-ZVP-000**



COD			kg		lbs		a	h	h1	i	l	Ø
NEW	01414AL			0,34	0,75	mm	36	84,5	12	202	225	7
NEW	01414MG			0,22	0,49	inch	1,42"	3,33"	0,47"	7,95"	8,86"	0,28"

ENGINE INTERNAL ANODE ANODO INTERNO MOTORE

original part number: **12155-ZV4-A01**



COD			kg	lbs		Ø	Ø1	l	
NEW	01415AL			0,004	0,01	mm	14	5,5	13
NEW	01415MG			0,003	0,01	inch	0,55"	0,22"	0,51"

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP KIT ANODI HONDA 40-50HP

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



	COD		kg	lbs	quantity	product code
	KITHONDA40-50		8 059617 819132	1,16	2,56	1 01403 1 01404 2 01405
	KITHONDA40-50AL		8 052744 981208	0,50	1,10	1 01403AL 1 01404AL 2 01405AL
	KITHONDA40-50MG		8 052744 981215	0,31	0,68	1 01403MG 1 01404MG 2 01405MG

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP PLUS KIT ANODI HONDA 40-50HP PLUS

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



	COD		kg	lbs	quantity	product code
	KITHONDA40-50C		8 052744 980607	1,36	3,00	1 01403 1 01404 2 01405 2 01408
	KITHONDA40-50CAL		8 052744 981222	0,58	1,28	1 01403AL 1 01404AL 2 01405AL 2 01408AL

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

HONDA

HONDA ANODE KIT FOR BF ENGINES KIT ANODI HONDA PER MOTORI BF

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

HARDWARE INCLUDED / VITERIA INCLUSA



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDABF	8 059617 813994	2,00	4,41	1 01410 1 01406 2 01407	
KITHONDABFAL	8 059617 814007	0,85	1,87	1 01410AL 1 01406AL 2 01407AL	
KITHONDABFMG	8 059617 819606	0,54	1,19	1 01410MG 1 01406MG 2 01407MG	

HONDA ANODE KIT FOR BF 350 KIT ANODI HONDA BF 350

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDABF350AL	8 052530 708095	0,83	1,83	2 01407AL 1 01408-1AL 1 01414AL	
KITHONDABF350MG	8 052530 708101	0,61	1,34	2 01407MG 1 01408-1MG 1 01414MG	

HONDA ANODE KIT FOR BF 350 PLUS KIT ANODI HONDA BF 350 PLUS

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDABF350XTDAL	8 052530 708118	1,03	2,27	2 01407AL 13 01408-1AL 1 01414AL 6 01413AL 10 01408-2AL	
KITHONDABF350XTDMG	8 052530 708125	0,75	1,65	2 01407MG 13 01408-1MG 1 01414MG 6 01413MG 10 01408-2MG	


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

LOMBARDINI

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE


original part number: **9135033**



COD			kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01552		8 033837 068549	0,60	1,32	mm	121	58	47	33	88	81	7	11,50
NEW 01552AL		8 052530 706916	0,23	0,51									
01552MG		8 059617 814038	0,18	0,40	inch	4,76"	2,28"	1,85"	1,30"	3,46"	3,19"	0,28"	0,45"

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE


original part number: **9135034**



COD			kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01553		8 033837 068556	1,07	2,36	mm	152	58	48	33	94	83	7	11,50
NEW 01553AL		8 052530 706923	0,42	0,93									
01553MG		8 059617 814045	0,31	0,68	inch	5,98"	2,28"	1,89"	1,30"	3,70"	3,27"	0,28"	0,45"

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ADAPTER FOR SAILDRIVE ADATTATORE PER COLLARE IN DUE METÀ


original part number: **ED0062500320-S**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	i
PLAC-1550		8 058774 839953	0,10	0,22	mm	70	59	23	7	58
					inch	2,76"	2,32"	0,91"	0,28"	2,28"

LOMBARDINI PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI LOMBARDINI

same as: **02010 - 02020-02071- 02090**



COD			kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02350 (Anode only/Solo anodo)		8 033837 067702	0,03	0,07	mm	14	26	8		12	
					inch	0,55"	1,02"	0,31"		0,47"	
02350T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 052744 980133	0,08	0,18	mm	14	26	8	1/2" GAS conico (bspt)	12	22
					inch	0,55"	1,02"	0,31"		0,47"	0,87"
02350TP (Plug only/Solo Tappo ottone) 02350TP same as: 02071TP		8 033837 067719	0,05	0,11	mm				1/2" GAS conico (bspt)	12	22
					inch					0,47"	0,87"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


LOMBARDINI

LOMBARDINI PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI LOMBARDINI

02351

02351TP

02351T



same as: **02053-02070**


COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02351 (Anode only/Solo anodo)		8 033837 067726	0,02 0,04	mm	10	18	8		8,50	
NEW 02351MG (Anode only/Solo anodo)		8 052530 707043	0,005 0,01	inch	0,39"	0,71"	0,31"		0,33"	
02351TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		8 033837 067733	0,02 0,04	mm inch				1/4" GAS conico (bspt)	8,50 0,33"	14,00 0,55"
02351T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 052744 980140	0,03 0,07	mm	10	18	8	1/4" GAS conico (bspt)	8,50	14
NEW 02351TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 052530 707050	0,025 0,06	inch	0,39"	0,71"	0,31"		0,33"	0,55"

LOMBARDINI PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI LOMBARDINI

02353

02353TP

02353T




02353TP same as: **02010TP/99**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02353 (Anode only/Solo anodo)		8 033837 068563	0,04 0,09	mm inch	15 0,59"	30 1,18"	8 0,31"		10 0,39"	
02353T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 052744 980157	0,08 0,18	mm inch	15 0,59"	30 1,18"	8 0,31"	18x1,5	10 0,39"	24 0,94"
02353TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		8 033837 068570	0,04 0,09	mm inch				18x1,5	10 0,39"	24 0,94"

LOWRANCE

PROP SHAFT ANODE FOR GHOST TROLLING MOTOR ANODO LOWRANCE PER ELICA E ASSE



original part number: **000-15723-001**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	m
06100AL		8 052530 703151	0,04 0,09	mm inch	35 1,38"	22 0,87"	25 0,98"	M10



00800



00801



00802



00803



00804



00805




00806



00806BIS



00807



00808



00809



00810



00811



00812



00813



00814



00815



00816



00817



00818



00819



00820



00821



00822



00823



00824



00825



00826



00827



00828



00829



00830



00831



00832



00833



00834



00835



00836



00837



00838



00839



00840



00841



00842



00843



00844



00845



00846



00847



00848



00849



00850



00851



00852



00853



00854

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI MERCURY

35HP and above
35 HP e oltre

original part number: **31640**
same as: **01101-1 - 01411 - 08405**




COD			kg	lbs		Ø	h	h1	m
00800		8 033837 064190	0,46	1,01	mm	91	61	19	
00800AL		8 059617 814052	0,17	0,37					7/16" UNC
00800MG		8 059617 814069	0,12	0,26	inch	3,58"	2,40"	0,75"	

MERCURY/MERCURISER LONG TRIM TAB PINNA LUNGA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

Mercuriser 80-140HP

original part number: **34127**
same as: **01102**




COD			kg	lbs		Ø	h	h1	m
00801		8 033837 064206	0,60	1,32	mm	90	99	17	
					inch	3,54"	3,90"	0,67"	7/16" UNC

SKEG FOR TRIM TAB PINNA PER MOTORI

Mercury 25HP

original part number: **94286 T**




COD			kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2
00802		8 033837 064213	0,26	0,57	mm	95	52	14	22	9
00802MG		8 052744 983271	0,07	0,15	inch	3,74"	2,05"	0,55"	0,87"	0,35"

PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI

Mercury 20HP

original part number: **47820A1**



COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	h1	m	Ø1
00803		8 033837 064220	0,31	0,68	mm	97	74	18	53	26	5	5/16" UNC	5
					inch	3,82"	2,91"	0,71"	2,09"	1,02"	0,20"		0,20"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY RACING TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI CON ELICA GRANDE

50-140HP

original part number: **46399**




COD			kg	lbs		l	h	h1	m	Ø
00804		8 033837 064237	0,41	0,90	mm	100	65	187		91
00804MG		8 052744 983288	0,10	0,22	inch	3,94"	2,56"	7,36"	7/16" UNC	3,58"

MERCURY WAFFLE BAR PIASTRA MERCURY

Mercury 25/50/60/75 HP - Mercruiser
90/100/115/190 Superamerica 80/115

original part number: **43396 - 71320A3**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00805		8 033837 064244	0,67	1,48	mm	194	52	158	20	177	16	7
					inch	7,64"	2,05"	6,22"	0,79"	6,97"	0,63"	0,28"

MERCURISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE ANODO MERCURISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

original part number: **43994**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00806		8 033837 064251	1,00	2,20	mm	103	78	38	6,50
00806MG		8 058774 837928	0,25	0,55	inch	4,06"	3,07"	1,50"	0,26"

MERCURISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE ANODO MERCURISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

original part number: **821631**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00806BIS		8 033837 064268	0,89	1,96	mm	103	78	38	6,50
00806BISAL		8 059617 814076	0,33	0,73					
00806BISMG		8 059617 814083	0,23	0,51	inch	4,06"	3,07"	1,50"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER NUT FOR OUTDRIVE DADO PER PIEDE POPPIERO MERCURISER

Alpha One and Bravo One outdrives

original part number: **55989**






COD			kg	lbs		h	Ø	Ø2	m
00807		8 033837 064275	0,10	0,22	mm	30	31	28	1/2" UNC
00807AL		8 059617 814090	0,04	0,09					
00807MG		8 059617 814106	0,03	0,07	inch	1,18"	1,22"	1,10"	

MERCURISER SQUARE PLATE ANODE PIASTRA QUADRATA PER MOTORI MERCURISER

Alpha One and Bravo One outdrives

original part number: **34762**

same as: **00210**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00808		8 033837 064282	0,27	0,60	mm	64	64	10	50	7
00808MG		8 052744 983295	0,07	0,15	inch	2,52"	2,52"	0,39"	1,97"	0,28"

MERCURY SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5-9.9 HP outboards
Fuoribordo 4,5 -9,9 HP

original part number: **85824A3**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00809		8 033837 064299	0,03	0,07	mm	49	29	13	7
00809MG		8 058774 837935	0,01	0,02	inch	1,93"	1,14"	0,51"	0,28"

MERCURY TRIM TAB ANODE PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

6 - 15 HP outboards
Fuoribordo 6 - 15 HP

original part number: **42121A2**

same as: **01107**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00810		8 033837 064305	0,03	0,07	mm	42	29	10	7	14
00810MG		8 058774 837942	0,01	0,02	inch	1,65"	1,14"	0,39"	0,28"	0,55"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY SMALL PLATE
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4,5- 7 HP outboards
Fuoribordo 4,5 - 7 HP

original part number: **09411**




COD			kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
00811		8 033837 064312	0,05	0,11	mm	50	48	22	12	3	7
00811MG		8 058774 837959	0,01	0,02	inch	1,97"	1,89"	0,87"	0,47"	0,12"	0,28"

MERCURY TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

18-25 HP outboard "America" (since 1990)
Fuoribordo serie "America" 18-25HP (dal 1990)

original part number: **984325**



COD			kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
00812		8 033837 064329	0,38	0,84	mm	114	53	43	90	M8
					inch	4,49"	2,09"	1,69"	3,54"	

MERCURY BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

4,5 HP outboards
Fuoribordo 4,5

original part number: **823912-1**

same as: **00823 - 00933 - 01127 - 01205 - 01250 - 01904 - 01910 - 08403**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
00813		8 033837 064336	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
00813AL		8 059617 814113	0,004	0,01				
00813MG		8 059617 814120	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

MERCURISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Alpha one generation II

original part number: **821629**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
00814		8 033837 064343	0,69	1,52	mm	190	72	16	83	
00814AL		8 059617 814137	0,28	0,62						1/4" UNC
00814MG		8 059617 814144	0,20	0,44	inch	7,48"	2,83"	0,63"	3,27"	

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Bravo I/II/III

original part number: **821630**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00815		8 033837 064350	0,96	2,12	mm	177	108	14	35	11
00815AL		8 059617 814151	0,36	0,79						
00815MG		8 059617 814168	0,25	0,55	inch	6,97"	4,25"	0,55"	1,38"	0,43"

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE FOR TRIM
BARRA MERCURY PER TRIM

Various outboards from 40HP to V6 135/150/175 Verado
Diversi fuoribordo da 40HP a V6 135/150/175 Verado

original part number: **818298**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00816		8 033837 064367	0,67	1,48	mm	195	52	12	7
00816AL		8 059617 814175	0,26	0,57					
00816MG		8 059617 814182	0,17	0,37	inch	7,68"	2,05"	0,47"	0,28"

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Alpha one gen I and gen II

original part number: **806189**



COD			kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00817		8 033837 064374	0,12	0,26	mm	49	12	21	14	38	5,50
00817AL		8 059617 814199	0,04	0,09							
00817MG		8 059617 814205	0,03	0,07	inch	1,93"	0,47"	0,83"	0,55"	1,50"	0,22"

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Bravo I/II/III

original part number: **806190**



COD			kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00818		8 033837 064381	0,34	0,75	mm	49	12	21	51	38	5,50
00818AL		8 059617 814212	0,14	0,31							
00818MG		8 059617 814229	0,09	0,20	inch	1,93"	0,47"	0,83"	2,01"	1,50"	0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER BEARING CARRIER ANODE COLLARE PER MOTORI MERCURISER

Alpha one generation II

original part number: **806105**



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
00819		8 033837 064398	0,23	0,51	mm	25	74	73	53	5,50
00819AL		8 059617 814236	0,09	0,20						
00819MG		8 059617 814243	0,06	0,13	inch	0,98"	2,91"	2,87"	2,09"	0,22"

MERCURY/MERCURISER FLAT TRIM TAB ANODE PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

Alpha one, Bravo and Verado - Threaded hole
Foro filettato

original part number: **762145-76214-5**
76214Q5-76214T1-76214M

same as: **01850**




COD			kg	lbs		Ø	b	c	h	h1	m
00820		8 033837 064404	0,34	0,75	mm	92	21	58	24	5	
00820AL		8 059617 814250	0,13	0,29							7/16" UNC
00820MG		8 059617 814267	0,08	0,18	inch	3,62"	0,83"	2,28"	0,94"	0,20"	

MERCURY OUTBOARD BRACKET HANDLE ANODO STAFFA A MANIGLIA MERCURY

Mercury 150-200HP

original part number: **89949**

same as: **01125**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
00821		8 033837 064411	1,20	2,65	mm	280	60	10	60	30	240
					inch	11,02"	2,36"	0,39"	2,36"	1,18"	9,45"

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE BARRA MERCURY PER MOTORI

Mercury 30-50 HP

original part number: **825271**

same as: **01126**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
00822		8 033837 064428	0,29	0,64	mm	194	19	12	166	7	14
00822MG		8 052744 983301	0,07	0,15	inch	7,64"	0,75"	0,47"	6,54"	0,28"	0,55"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

MERCURY - MERCUISER

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-5 HP

original part number: **823912**

same as: **00813 - 00933 - 01127 -**

01205 - 01250 - 01904 - 01910 - 08403



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
00823		8 033837 064435	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
00823AL		8 059617 814274	0,004	0,01				
00823MG		8 059617 814281	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 2,2-3,3 HP

original part number: **823913**

same as: **01109-01128-01251-01258-01400-01756**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
00824		8 033837 064442	0,02	0,04	mm	7	24	7
00824AL		8 059617 814298	0,008	0,02				
00824MG		8 059617 814304	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

MERCURY WEDGE ANODE ANODO A CUNEO MERCURY

Mercury/Mariner 35-300hp - 2 each engine
2 per motore

original part number: **826134**

same as: **01129 - 01405**


**BEST
SELLER**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00825		8 033837 064459	0,25	0,55	mm	77	30	22	12	17	7
00825AL		8 059617 814311	0,09	0,22							
00825MG		8 059617 814328	0,06	0,13	inch	3,03"	1,18"	0,87"	0,47"	0,67"	0,28"

MERCURY/MERCUISER FLAT TRIM TAB ANODE PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCUISER

original part number: **76214Q5**



COD			kg	lbs		h	h1	b	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00826		8 033837 064466	0,35	0,77	mm	4	18	21	113	17	11	11
00826MG		8 058774 837966	0,09	0,20	inch	0,16"	0,71"	0,83"	4,45"	0,67"	0,43"	0,43"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 50-75HP

original part number: **17264**



COD			kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00827		8 033837 064473	0,48	1,06	mm	58	14	103	26	13
00827AL		8 058774 839304	0,18	0,40						
00827MG		8 052744 983318	0,12	0,26	inch	2,28"	0,55"	4,06"	1,02"	0,51"

MERCURISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCURISER

Bravo one

original part number: **806188**




COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00828		8 033837 064480	0,17	0,37	mm	88	22	74	54	70	5,50
00828AL		8 059617 814335	0,07	0,15							
00828MG		8 059617 814342	0,04	0,09	inch	3,46"	0,87"	2,91"	2,13"	2,76"	0,22"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 25-50HP

original part number: **822157C2**



COD			kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00829		8 033837 064497	0,42	0,93	mm	70	13	93	24	9
00829AL		8 059617 817848	0,17	0,37						
00829MG		8 059617 817855	0,11	0,24	inch	2,76"	0,51"	3,66"	0,94"	0,35"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 35HP-V6-MCM

original part number: **822777**



COD			kg	lbs		h	h1	Ø	m
00830		8 033837 064503	0,69	1,52	mm	65	20	90	
00830MG		8 052744 987767	0,17	0,37	inch	2,56"	0,79"	3,54"	7/16" UNC

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY/MERCURISER CYLINDER HEAD ANODE ANODO PER TESTATA MOTORE MERCURY

original part number: **826887**
same as: **01150**




COD			kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00831		8 033837 064510	0,02	0,04	mm	41	4	2	13	16,50	8
00831MG		8 058774 837973	0,004	0,01	inch	1,61"	0,16"	0,08"	0,51"	0,65"	0,31"

MERCURY PLATE FOR ENGINE PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
2 each engine / 2 per motore

original part number: **880653**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00832		8 033837 064527	0,51	1,12	mm	128	44	21	35	7
00832AL		8 059617 814359	0,20	0,44						
00832MG		8 059617 814366	0,13	0,29	inch	5,04"	1,73"	0,83"	1,38"	0,28"

MERCURY PLATE FOR ENGINE PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
4 each engine / 4 per motore

original part number: **893404**

**BEST
SELLER**




COD			kg	lbs		l	a	c	h	Ø	Ø1
00833		8 033837 064534	0,12	0,26	mm	74	27	5	10	7	19
00833AL		8 059617 814373	0,04	0,09							
00833MG		8 059617 814380	0,03	0,07	inch	2,91"	1,06"	0,20"	0,39"	0,28"	0,75"

MERCURY SMALL PLATE FOR TRIM TAB PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-9,9 HP

original part number: **875208**
same as: **01259**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00834		8 033837 064541	0,03	0,07	mm	28	19	9	6,50
00834AL		8 059617 814397	0,01	0,02					
00834MG		8 052744 983325	0,01	0,02	inch	1,10"	0,75"	0,35"	0,26"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY/MERCURISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

No Threads
Non filettato

original part number: **76214-4**
same as: **08404**



COD			kg	lbs		Ø	a	b	h	h1	Ø1
00835		8 033837 064558	0,28	0,62	mm	91	16	56	5	24	13
00835AL		8 059617 814403	0,12	0,26							
00835MG		8 059617 814410	0,08	0,18	inch	3,58"	0,63"	2,20"	0,20"	0,94"	0,51"

MERCURISER PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER MOTORE MERCURISER

Bravo III

original part number: **865182**



COD			kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1
00836		8 033837 064565	0,51	1,12	mm	38	21	61	54	22
00836AL		8 059617 814427	0,21	0,46						
00836MG		8 059617 814434	0,13	0,29	inch	1,50"	0,83"	2,40"	2,13"	0,87"

MERCURY/MERCURISER TRIM STEERING CYLINDER ANODE
ANODO MERCURY MERCURISER PER TRIM

Mercury Racing

original part number: **8M0012083**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
00837		8 059617 814441	0,34	0,75	mm	194	24	12	9	167	9
00837AL		8 033837 069041	0,13	0,29							
00837MG		8 052744 983332	0,09	0,20	inch	7,64"	0,94"	0,47"	0,35"	6,57"	0,35"

MERCURY/MERCURISER GEAR BOX ANODE
ANODO MERCURY MERCURISER PER SCATOLA INGRANAGGI

Mercury Racing

original part number: **847635001**



COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00838		8 059617 814458	1,00	2,20	mm	17	76	129	112	11	24
00838AL		8 033837 069058	0,40	0,88							
00838MG		8 052744 983349	0,25	0,55	inch	0,67"	2,99"	5,08"	4,41"	0,43"	0,94"


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI MERCURY

original part number: **853762**
same as: **01253**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00839	ZN	8 059617 814465	0,15	0,33	mm	54	60	18	7
					inch	2,13"	2,36"	0,71"	0,28"

MERCURY/MERCURISER BAR ANODE ANODO A BARRA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

MERCURY 50-75HP, MERCURISER 90-100HP,
SUPER AMERICA 80-150HP

original part number: **8239121**
same as: **00926 - 01214 - 01254**




COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
00840	ZN	8 059617 814472	0,51	1,12	mm	196	40	6,5x11	14	176	160	6,50	12
00840AL	AL	8 059617 817862	0,20	0,44									
00840MG	MG	8 059617 817879	0,13	0,29	inch	7,72"	1,57"	0,26"x0,43"	0,55"	6,93"	6,30"	0,26	0,47"

MERCURY/MARINER CUBE ANODE ANODO A CUBO MERCURY

F25EFI - F30EFI

original part number: **804043**
same as: **01256**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00841	ZN	8 059617 814489	0,04	0,09	mm	27	13	20	6,50
00841AL	AL	8 059617 817886	0,02	0,04					
00841MG	MG	8 058774 837980	0,10	0,22	inch	1,06"	0,51"	0,79"	0,26"

MERCURY POWER TRIM ANODE ANODO PER TRIM MERCURY

F150 EFI

original part number: **8M0057772**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00842	ZN	8 059617 817893	0,56	1,23	mm	170	51	18	44	6,50
00842AL	AL	8 059617 817909	0,23	0,51						
00842MG	MG	8 059617 817916	0,15	0,33	inch	6,69"	2,01"	0,71"	1,73"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi



MERCURY - MERCURISER

MERCURY ZEUS POD TRIM TAB ANODE PIASTRA PER ZEUS DRIVE

Zeus Drive

2 each engine / 2 per motore

original part number: **879150A65**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	i1	m
00843		8 059617 819897	2,12	4,67	mm	160	150	16	73	114	M8
00843AL		8 059617 818500	0,91	2,01							
00843MG		8 052530 702789	0,53	1,17	inch	6,30"	5,91"	0,63"	2,87"	4,49"	M8

COD			kg	lbs	product description
KIT843		8 052530 701836	0,15	0,33	Kit composed of: n.5 Socket head screws M8x20 + n.1 Loctite tube Kit composto da: n. 5 viti M8x20 testa a brugola + n.1 tubetto Loctite


MERCURY SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE MERCURY



original part number: **6G8-11325-00**
same as: **01148 - 01750**

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00844		8 052744 980621	0,01	0,02	mm	16	13	12	5,50
00844AL		8 052744 981246	0,006	0,01					
00844MG		8 058774 838000	0,004	0,01	inch	0,63"	0,51"	0,47"	0,22"

MARINER ANODE PLATE PIASTRA PER MOTORI MARINER



original part number: **810945**
same as: **01117 - 01751**

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00845		8 052744 980638	0,06	0,13	mm	60	34	8	18	6,50
00845AL		8 052530 703267	0,025	0,06						
00845MG		8 052530 701843	0,02	0,04	inch	2,36"	1,34"	0,31"	0,71"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


MERCURY - MERCURISER

MERCURY CYLINDER CRANKCASE ANODE ANODO PER MOTORI MERCURY

Mercury 90HP 4T

original part number: **804079002**

same as: **01146 - 01914**




COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
00846		8 058774 838017	0,07	0,15	mm	32	5	17	10	15	23	
00846AL		8 052530 708293	0,027	0,06								M6
00846MG		8 058774 838024	0,02	0,04	inch	1,26"	0,20"	0,67"	0,39"	0,59"	0,91"	

MERCURY POWER TRIM ANODE ANODO PER TRIM MERCURY

Mercury Verado 350 PRO

original part number: **8M0001734**





COD			kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00847		8 058774 838031	0,28	0,62	mm	109	43	16	7,50
00847AL		8 058774 838048	0,11	0,24					
00847MG		8 058774 838055	0,07	0,15	inch	4,29"	1,69"	0,63"	0,30"

MERCURY ANODE PLATE PIASTRA PER MOTORI MERCURY

motore V6/V8


original part number: **8M0137814**



COD			kg	lbs		l	a	h
00848		8 052530 701850	0,79	1,74	mm	140	124	21
00848AL		8 052530 701867	0,30	0,66				
00848MG		8 052530 701874	0,21	0,46	inch	5,51"	4,88"	0,83"

MERCURY GIMBAL AND K-PLANE TRIM TAB ANODE ANODO MERCURY PER GIMBAL E K-PLANE TRIM TAB

original part number: **848653T**



COD			kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00849AL		8 052530 703915	0,27	0,60	mm	30	25,4	75	31	10,5
					inch	1,18"	1"	2,95"	1,22"	0,41"


MERCURY - MERCURISER

TRANSOM BRACKET ANODE
ANODO BRACKET

VERADO 600

original part number:

8M0140345 - 8M0177560 - 8M0179705




COD			kg		lbs		l		a		i		h		Ø	
NEW	00850AL		8		0,31	0,68	mm	204		57,5		155		14		13
NEW	00850MG		8		0,21	0,46	inch	8,03"		2,26"		6,10"		0,55"		0,51"

POWER TRIM ANODE
ANODO POWER TRIM

VERADO 600

original part number: **8M0179780 - 8M0179781**





COD			kg	lbs		l	a	i	h	
NEW	00851AL	 8 	0,19	0,42	mm	138	72	120	10	7
NEW	00851MG	 8 	0,13	0,29	inch	5,43"	2,83"	4,72"	0,39"	0,28"

MERCURY DRIVE SHAFT HOUSING ANODE
ANODO PIEDE MERCURY

VERADO 600

original part number:



8M0144893 - 8M0177453 - 8M0179229



COD				kg	lbs		l	a	i	h	Ø
NEW	00852AL		8  052530 704462	0,41	0,90	mm	172	86,5	76	26,5	11
NEW	00852MG		8  052530 706787	0,28	0,62	inch	6,77"	3,41"	2,99"	1,04"	0,43"

MERCURY ANODE 7,5E - 20E - 35E
ANODO MERCURY 7,5E - 20E - 35E

original part number: **8M0204411**





COD				kg	lbs		l	a	h	Ø
NEW	00853AL			0,03	0,07	mm	51,5	30	14	12,5
NEW	00853MG			0,02	0,04	inch	2,03"	1,18"	0,55"	0,49"

POWER TRIM PLATE
ANODO POWER TRIM

V8-V10 RACING / V10 VERADO

original part number: **8M0204939**



COD				kg	lbs		l	a	h	Ø
NEW	00854AL			0,04	0,09	mm	72	27	19	7
NEW	00854MG			0,03	0,07	inch	2,83"	1,06"	0,75"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT FOR F75-115EFI KIT ANODI MERCURY F75-115EFI

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT75-115EFI			1,74 3,84	1	00800
				1	00816
				2	00825
KIT75-115EFI-AL			0,74 1,63	1	00800AL
				1	00816AL
				2	00825AL
KIT75-115EFI-MG			0,47 1,04	1	00800MG
				1	00816MG
				2	00825MG

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION ONE KIT ANODI MERCURY ALPHA ONE GENERATION ONE

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONEGEN1			1,69 3,73	1	00806BIS
				1	00800
				2	00807
KITALPHAONEGEN1AL			0,76 1,68	1	00806BISAL
				1	00800AL
				2	00807AL
KITALPHAONEGEN1MG			0,58 1,28	1	00806BISMG
				1	00800MG
				2	00807MG

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION TWO KIT ANODI MERCURY ALPHA ONE GENERATION TWO

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONE			2,57 5,67	1	00806BIS
				1	00814
				1	00819
				2	00817
				1	00820
KITALPHAONE/AL			1,11 2,45	1	00806BISAL
				1	00814AL
				1	00819AL
				2	00817AL
				1	00820AL
KITALPHAONE-MG			0,81 1,79	1	00806BISMG
				1	00814MG
				1	00819MG
				2	00817MG
				1	00820MG

MERCURY ANODE KIT FOR BRAVO ONE KIT ANODI MERCURY BRAVO ONE

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOI			2,36 5,20	1	00815
				1	00820
				1	00828
				2	00818
KITBRAVOI/AL			1,04 2,29	1	00815AL
				1	00820AL
				1	00828AL
				2	00818AL
KITBRAVOI-MG			0,82 1,81	1	00815MG
				1	00820MG
				1	00828MG
				2	00818MG

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT FOR F30-F40-F60
KIT ANODI MERCURY F30-F40-F60

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITF30-F40-F60			1,74 3,84	2	00825
				1	00816
				1	00827
KITF30-F40-F60AL			0,70 1,54	2	00825AL
				1	00816AL
				1	00827AL
KITF30-F40-F60MG			0,50 1,10	2	00825MG
				1	00816MG
				1	00827MG

MERCURY ANODE KIT BRAVO III -2004 TO PRESENT
KIT ANODI MERCURY BRAVO III -2004 A OGGI

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOIII-04			3,02 6,66	1	00835
				1	00820
				2	00818
				1	00836
				1	00815
KITBRAVOIII-04/AL			1,32 2,91	1	00835AL
				1	00820AL
				2	00818AL
				1	00836AL
				1	00815AL
KITBRAVOIII-04-MG			1,00 2,20	1	00835MG
				1	00820MG
				2	00818MG
				1	00836MG
				1	00815MG

MERCURY ANODE KIT BRAVO II-III
KIT ANODI MERCURY BRAVO II-III

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOII-III			2,16 4,76	1	00815
				1	00820
				2	00818
KITBRAVOII-III/AL			0,97 2,14	1	00815AL
				1	00820AL
				2	00818AL
KITBRAVOII-III-MG			0,76 1,68	1	00815MG
				1	00820MG
				2	00818MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 4
KIT ANODI MERCURY VERADO 4

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO4			1,65 3,64	1	00820
				2	00825
				1	00816
KITVERADO4/AL			0,75 1,65	1	00820AL
				2	00825AL
				1	00816AL
KITVERADO4-MG			0,56 1,23	1	00820MG
				2	00825MG
				1	00816MG

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT VERADO 6

KIT ANODI MERCURY VERADO 6

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



**BEST
SELLER**



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO6	ZN	8 033837 068686	1,97 4,34	4 1 1 2	00833 00832 00820 00825
KITVERADO6/AL	AL	8 033837 069232	0,892 1,97	4 1 1 2	00833AL 00832AL 00820AL 00825AL
KITVERADO6-MG	MG	8 059617 814588	0,648 1,43	4 1 1 2	00833MG 00832MG 00820MG 00825MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 350 L6 PRO TORPEDO

KIT ANODI MERCURY VERADO 350 L6 PRO TORPEDO

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



**BEST
SELLER**



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO350	ZN	8 052530 701904	1,50 3,31	1 2 1 2 2	00837 00833 00820 00825 00847
KITVERADO350-AL	AL	8 052530 701911	0,59 1,30	1 2 1 2 1	00837AL 00833AL 00820AL 00825AL 00847AL
KITVERADO350-MG	MG	8 052530 701928	0,38 0,84	1 2 1 2 1	00837MG 00833MG 00820MG 00825MG 00847MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 350 L6 PRO SPORTSMASTER

KIT MERCURY VERADO 350 L6 PRO SPORTSMASTER

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVER350-STD-SPT	ZN	8 052530 703199	2,40 5,29	2 2 1 1 1	00825 00833 00837 00838 00847
KITVER350-STD-SPTAL	AL	8 052530 703205	0,98 2,16	2 2 1 1 1	00825AL 00833AL 00837AL 00838AL 00847AL
KITVER350-STD-SPTMG	MG	8 052530 703212	0,66 1,46	2 2 1 1 1	00825MG 00833MG 00837MG 00838MG 00847MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 350V10/400R/450R STANDARD/TORPEDO

KIT MERCURY VERADO 350V10/400R/450R STANDARD/TORPEDO

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
NEW KITVER350-STD-TOR	ZN	8 052530 704493	1,76 3,88	2 1 1 1	00833 00837 00847 00848
NEW KITVER350-STD-TORAL	AL	8 052530 704509	0,76 1,68	2 1 1 1	00833AL 00837AL 00847AL 00848AL
NEW KITVER350-STD-TORMG	MG	8 052530 704516	0,58 1,28	2 1 1 1	00833MG 00837MG 00847MG 00848MG

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT V6-V8

KIT ANODI MERCURY V6-V8

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITMERCURYV6-V8			2,00	4,41	1 00832
					4 00833
					1 00848
KITMERCURYV6-V8AL			0,78	1,72	1 00832AL
					4 00833AL
					1 00848AL
KITMERCURYV6-V8MG			0,50	1,10	1 00832MG
					4 00833MG
					1 00848MG


KIT MERCURY 600 / 500 SEAPRO V12

MERCURY ANODE KIT 600 / 500 SEAPRO V12

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO500-600AL			1,08	2,38	1 00850AL
					1 00851AL
					1 00852AL
KITVERADO500-600MG			0,74	1,63	1 00850MG
					1 00851MG
					1 00852MG

MERCURY ANODE KIT ZEUS POD

KIT ANODI MERCURY ZEUS POD

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



Kit composed of: n.5 Socket head screws
M8x20 + n.1 Loctite tube
Kit composto da: n. 5 viti M8x20 testa a
brugola + n.1 tubetto Loctite

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITZEUSPOD			5,00	11,02	2 00843
					1 KIT843
KITZEUSPODAL			1,96	4,32	2 00843AL
					1 KIT843
KITZEUSPODMG			1,26	2,78	2 00843MG
					1 KIT843

MERCURY ANODE KIT 40-60 PRO

KIT ANODI MERCURY 40-60 PRO

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITMERC40-60PRO			1,25	2,76	2 00825
					1 00816
KITMERC40-60PRO-AL			0,56	1,23	2 00825AL
					1 00816AL
KITMERC40-60PRO-MG			0,41	0,90	2 00825MG
					1 00816MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

OXE DIESEL

OXE - DIESEL TRIM TAB ANODE ANODO PER TRIM TAB OXE DIESEL




original part number: **30-0111-066**

same as: **00820**

COD			kg	lbs		b	c	h	h1	Ø	m
01850		8 058774 838062	0,34	0,75	mm	21	58	24	5	92	
01850AL		8 052530 702024	0,13	0,29							7/16" UNC
01850MG		8 052530 708309	0,08	0,18	inch	0,83"	2,28"	0,94"	0,20"	3,62"	

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL




original part number: **30-0113-032**

same as: **01112**

COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i	c	b
01851		8 058774 838079	0,92	2,03	mm	202	47	52	17	183	11	6,50
					inch	7,95"	1,85"	2,05"	0,67"	7,20"	0,43"	0,26"

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL



original part number: **30-0113-052**

COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i	b	c
01852		8 058774 838086	0,92	2,03	mm	208	47	50	15	184	10	13,50
01852AL		8 052530 702031	0,36	0,79	inch	8,19"	1,85"	1,97"	0,59"	7,24"	0,39"	0,53"

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE THREADED ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL



original part number: **30-0113-043**


COD			kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	m
01853		8 058774 838093	0,11	0,24	mm	19	17	32	14	
					inch	0,75"	0,67"	1,26"	0,55"	M6

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

OXE DIESEL

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL



original part number: **30-0113-044**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01854	 	0,11	0,24	mm inch	19 0,75"	17 0,67"	32 1,26"	14 0,55"	10 0,39"	6,50 0,26"


OXE - DIESEL UPPER BELT HOUSING ANODE ANODO PER SCATOLA CINGHIA SUPERIORE



original part number: **30-0122-234**

COD		kg	lbs		a	l	Ø	c
01855	 	0,03	0,07	mm inch	M14x1,5	8 0,31"	12 0,47"	13 0,51"

OXE - DIESEL HEAT EXCHANGER ANODE ANODO SCAMBIATORE CALORE MOTORE OXE DIESEL



original part number: **30-0122-226**

COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01857	 	0,04	0,09	mm	38	1/4" GAS CONICO	17	9,5
		0,02	0,04	inch	1,50"		0,67"	0,37"

OXE - DIESEL XXL ADAPTER CASE PORT ANODE ANODO SINISTRO PER ADATTATORE GAMBO XXL MOTORE OXE DIESEL



original part number: **30-0111-141**

COD		kg	lbs		l	a	h	m
01858AL	 	0,17	0,37	mm	81	34	18	M8
		0,07	0,15	inch	3,19"	1,34"	0,71"	M8



ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

OXE DIESEL

OXE - DIESEL XXL ADAPTER CASE STARBOARD ANODE ANODO DESTRO PER ADATTATORE GAMBO XXL MOTORE OXE DIESEL

original part number: **30-0111-142**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01859AL			0,20	0,44	mm	81	34	18	8,5
			0,08	0,18	inch	3,19"	1,34"	0,71"	0,33"

PANIER

PANIER WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI PANIER


same as: **01110 - 01408**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01650			0,04	0,09	mm	15	24	6,50	12
01650AL			0,02	0,04					
01650MG			0,01	0,02	inch	0,59"	0,94"	0,26"	0,47"

PANIER BLOCK ANODE FOR ENGINES PLACCA PER MOTORI PANIER

original part number: **63D4225101**
same as: **01131**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01651			0,57	1,26	mm	85	62	32	46	7
NEW 01651AL			0,22	0,49						
NEW 01651MG			0,14	0,31	inch	3,35"	2,44"	1,26"	1,81"	0,28"

PANIER CYLINDER HEAD ANODE BARROTTO PER MOTORI PANIER

same as: **00831 - 01150**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01652			0,02	0,04	mm	41	4	2	13	16,50	8
NEW 01652AL			0,008	0,02							
01652MG			0,004	0,01	inch	1,61"	0,16"	0,08"	0,51"	0,65"	0,31"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

PARSUN

PARSUN CYLINDRIC ANODE ANODO CILINDRICO PER MOTORI PARSUN

same as: **00844 - 01148 - 01408-2**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01750		8 052744 980676	0,01	0,02	mm	16	13	12	5,50
01750AL		8 052530 702154	0,006	0,01					
01750MG		8 052530 702161	0,004	0,01	inch	0,63"	0,51"	0,47"	0,22"

PARSUN PLATE FOR ENGINES PLACCA PER MOTORI PARSUN


same as: **00845 - 01117**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01751		8 052744 980683	0,06	0,13	mm	60	34	8	18	6,50
01751AL		8 052530 703274	0,025	0,06						
01751MG		8 052530 702178	0,02	0,04	inch	2,36"	1,34"	0,31"	0,71"	0,26"

PARSUN ENGINE ROD BAROTTO PER MOTORI PARSUN

same as: **01151**



COD			kg	lbs		l	l1	Ø	m
01752		8 052744 980690	0,01	0,02	mm	31	15	10	
01752AL		8 052530 702185	0,004	0,01					M5
01752MG		8 052530 702192	0,003	0,01	inch	1,22"	0,59"	0,39"	

PARSUN ENGINE ANODE ANODO PER MOTORI PARSUN

same as: **01152**



COD			kg	lbs		l	l1	h	Ø
01753		8 052744 980706	0,01	0,02	mm	27	14	10	5
01753AL		8 052530 708248	0,004	0,01					
01753MG		8 052530 706596	0,003	0,01	inch	1,06"	0,55"	0,39"	0,20"


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

PARSUN

PARSUN SMALL BLOCK ANODE FOR ENGINES PIASTRINE PER MOTORI PARSUN

same as: **01162**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01754		8 052744 980713	0,005	0,01	mm	27	17	15	5,50
					inch	1,06"	0,67"	0,59"	0,22"

PARSUN ENGINE ROD BARROTTO PER MOTORI PARSUN

same as: **01149**



COD			kg	lbs		l	l1	Ø	m
01755		8 052744 980720	0,02	0,04	mm	50	12	8,50	
01755MG		8 052530 702215	0,006	0,01	inch	1,97"	0,47"	0,33"	M5

PARSUN WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI PARSUN

same as: **00824-01109-01128-01251**
01258-01400



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01756		8 052744 980737	0,02	0,04	mm	7	24	7
01756AL		8 052530 702222	0,008	0,02				
01756MG		8 052530 702239	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

PARSUN CUBE ANODE WITH HOLE CUBO CON FORO PER MOTORI PARSUN

same as: **01132 - 01916**



COD			kg	lbs		l	l1	a	h	m
01757		8 052744 980744	0,12	0,26	mm	26	21	35	23	
01757AL		8 052530 702246	0,05	0,11						M8
01757MG		8 052530 702253	0,03	0,07	inch	1,02"	0,83"	1,38"	0,91"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

PARSUN

PARSUN ENGINE ANODE ANODO PER MOTORI PARSUN

same as: **01166 - 01216**



COD			kg	lbs		l	a	Ø	h
01758		8 052744 980751	0,03	0,07	mm	25	22	7	15
					inch	0,98"	0,87"	0,28"	0,59"

PARSUN ENGINE ANODE ANODO PER MOTORI PARSUN

same as: **01147**



COD			kg	lbs		l	l1	h	Ø
01759		8 052744 980768	0,01	0,02	mm	23	7	20	5
01759MG		8 052530 702208	0,003	0,01	inch	0,91"	0,28"	0,79"	0,20"

PARSUN SMALL PLATE FOR ENGINE PIASTRINA PARSUN PER MOTORI

same as: **01121**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01760		8 052744 980775	0,02	0,04	mm	28	15	9	7
					inch	1,10"	0,59"	0,35"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

RENAULT MARINE

RENAULT M. ROD FOR COOLER BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT



same as: **02010T**


COD		kg	lbs		l	d	Ø	a
01800 (Zinc + brass)	 8 033837 066170	0,07	0,15	mm inch	26 1,02"	24 0,94"	14 0,55"	18x1,5

RENAULT M. ROD FOR COOLER BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT

02090

02090TP

02090T



same as: **02010TP**

COD		kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
02090 (Anode only/Solo anodo)	 8 033837 067573	0,03	0,07	mm inch	26 1,02"	10 0,39"		12 0,47"		15 0,59"
02090T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)	 8 052744 987576	0,06	0,13	mm inch	26 1,02"	10 0,39"	18x1,5	12 0,47"	24 0,94"	15 0,59"
02090TP (Brass Plug only/Solo Ottone)	 8 033837 067580	0,04	0,09	mm inch			18x1,5	12 0,47"	24 0,94"	

RENAULT M. PROPELLER NUT ANODE DADO PER ASSE RENAULT MARINE

01801

01802

01803



COD		kg	lbs		Ø shaft	h	Ø	m
01801	 8 033837 066187	0,08	0,18	mm	22-25	36	27	16x2 mm
01801MG	 8 052744 982748	0,02	0,04	inch		1,42"	1,06"	
01802	 8 033837 066194	0,15	0,33	mm	28-34	47	35	20x2,5 mm
01802MG	 8 052744 982755	0,04	0,09	inch		1,85"	1,38"	
01803	 8 033837 066200	0,23	0,51	mm	40	48	41	28x2,5 mm
01803MG	 8 052744 982762	0,06	0,13	inch		1,89"	1,61"	

RENAULT M. CONVEX PLATE PIASTRA CONVESSA RENAULT MARINE



COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1
01804	 8 033837 066217	0,16	0,35	mm inch	54 2,13"	50 1,97"	80 3,15"	6,50 0,26"



ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

SELVA



01900



01901



01902



01903



01904



01905



01906



01907



01908



01909



01910



01912



01913



01914



01915




01916

SELVA

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

original part number: 9005655



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01900		0,02	0,04	mm61 inch2,40"	61	15	4	51	6,5
					2,40"	0,59"	0,16"	2,01"	0,26"


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

SELVA

SELVA CURVED ANODE PLATE FOR ENGINE PIASTRINA CURVA PER MOTORI SELVA

original part number: **9005660**




COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01901		8 033837 066231	0,03	0,07	mm	57	15	15	4	5
					inch	2,24"	0,59"	0,59"	0,16"	0,20"

SELVA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 6-15HP

original part number: **2500010**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
01902		8 033837 066248	0,10	0,22	mm	144	28	15	35	3	4
					inch	5,67"	1,10"	0,59"	1,38"	0,12"	0,16"

SELVA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Best 800-s1000

original part number: **2500050**



COD			kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01903		8 033837 066255	0,20	0,44	mm	88	43	6	21	59	M8
					inch	3,46"	1,69"	0,24"	0,83"	2,32"	

SELVA BUTTON ANODE RONDELLA PER MOTORI SELVA

Selva 6HP

original part number: **2504030**

same as: **00813-00823-00933-01127**

01205-01250-01910-08403



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01904		8 033837 066262	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
01904AL		8 058774 838116	0,004	0,01				
01904MG		8 058774 838123	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

SELVA

SELVA LONG BAR ANODE FOR ENGINE BARRA PER MOTORI SELVA



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01905		0,14	0,31	mm	202	19	5	184	6,50
				inch	7,95"	0,75"	0,20"	7,24"	0,26"

SELVA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 25-40HP

original part number: **2500065**



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01906		0,09	0,20	mm	46	38	9	40	10	6,50
				inch	1,81"	1,50"	0,35"	1,57"	0,39"	0,26"

SELVA HORSESHOE ANODE PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - BASSA

Selva 100HP

original part number: **2504025**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01907		0,14	0,31	mm	89	11	53	6,50
				inch	3,50"	0,43"	2,09"	0,26"

SELVA HORSESHOE ANODE PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - ALTA

Selva S405-S700

original part number: **2504020**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01908		0,21	0,46	mm	75	17	55	6
				inch	2,95"	0,67"	2,17"	0,24"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

SELVA

SELVA BAR ANODE FOR ENGINE BARRA PER MOTORI SELVA

Selva S601

original part number: **2504015**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01909			0,40	0,88	mm	201	30	14	183	6,50
					inch	7,91"	1,18"	0,55"	7,20"	0,26"

SELVA BUTTON ANODE RONDELLA PER MOTORI SELVA

same as: **00813-00823-00933-01127**
01205-01250-01904-08403



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01910			0,01	0,02	mm	7	20	6,50
01910AL			0,004	0,01				
01910MG			0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

SELVA HORSESHOE ANODE PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA

Selva Izmir 8HP Naxos 15HP

original part number: **2504035**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
01912			0,10	0,22	mm	60	12	40	14	6	5
					inch	2,36"	0,47"	1,57"	0,55"	0,24"	0,20"

SELVA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Manta/Barracuda

same as: **01141**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01913			0,22	0,49	mm	55	95	17	9
01913AL			0,09	0,20					
01913MG			0,06	0,13	inch	2,17"	3,74"	0,67"	0,35"

SELVA CYLINDER ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI SELVA

Selva 80/100HP

same as: **01146 - 00846**



COD			kg	lbs		l	a	b	c	h1	Ø	m
01914		8 033837 066347	0,07	0,15	mm	32	5	17	10	15	23	M6
01914AL		8 052530 708255	0,027	0,06								
01914MG		8 058774 838178	0,02	0,04	inch	1,26"	0,20"	0,67"	0,39"	0,59"	0,91"	

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA


same as: **01123**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01915		8 059617 814687	0,10	0,22	mm	63	25	14	26	6,5
01915AL		8 058774 838185	0,04	0,09						
01915MG		8 058774 838192	0,02	0,04	inch	2,48"	0,98"	0,55"	1,02"	0,25"

SELVA CUBE ANODE WITH HOLE
ANODO A CUBO CON FORO

same as: **01132 - 01757**



COD			kg	lbs		l	l1	a	h	m
01916		8 059617 814694	0,12	0,26	mm	26	21	35	23	M8
01916AL		8 058774 838208	0,05	0,11						
01916MG		8 058774 838215	0,03	0,07	inch	1,02"	0,83"	1,38"	0,91"	



01200




01201



01202



01203



01204



01205



01206



01207



01208



01209



01210



01210/1



01211



01212



01213



01214



01215



01216

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT/DF 20-35HP

original part number: **55125-96310**




COD			kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01200		8 033837 065593	0,14	0,31	mm	82	48	4	70	8,50	17
01200MG		8 052744 983370	0,04	0,09	inch	3,23"	1,89"	0,16"	2,76"	0,33"	0,67"

SUZUKI TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 25-50HP (1983-1988)

original part number: **55125-96301**





COD			kg	lbs		a	h		Ø	Ø1	Ø2
01201		8 033837 065609	0,16	0,35	mm	70	50		61	8,50	19
01201MG		8 052744 983387	0,04	0,09	inch	2,76"	1,97"		2,40"	0,33"	0,75"

SUZUKI BLOCK ANODE FOR OUTBOARD ANODO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 4-5HP (1988 - 2002)

original part number: **55320-98600**
same as: **00932**



COD			kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
01202		8 033837 065616	0,10	0,22	mm	41	21	38	23	8	18	7,50
01202AL		8 058774 838222	0,04	0,09								
01202MG		8 058774 838239	0,03	0,07	inch	1,61"	0,83"	1,50"	0,91"	0,31"	0,71"	0,30"

SUZUKI CUBE ANODE CUBO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 90-225 (1987-2003)

original part number: **41810-87D00**
same as: **01105**



COD			kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01203		8 033837 065623	0,15	0,33	mm	48	24	23	6,50	10	16
01203AL		8 059617 818517	0,06	0,13							
01203MG		8 059617 818524	0,04	0,09	inch	1,89"	0,94"	0,91"	0,26"	0,39"	0,63"

SUZUKI

SUZUKI SMALL BLOCK ANODE




PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 9,9 -300hp (1997-2008) DT 9,9-200 (1988-2000)

original part number: **55320-95310 (95311)**

55321-93J00

same as: **00930**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01204		8 033837 065630	0,08	0,18	mm	40	30	12	17	6,50
01204AL		8 059617 817978	0,03	0,07						
01204MG		8 059617 817985	0,02	0,04	inch	1,57"	1,18"	0,47"	0,67"	0,26"

SUZUKI BUTTON ANODE

RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

original part number: **11130-94600**

same as: **00813-00823-00933-01127**

01250-01904-01910-08403



COD			kg	lbs		h		Ø	Ø1
01205		8 033837 065647	0,01	0,02	mm	7		20	6,50
01205AL		8 058774 834323	0,004	0,01					
01205MG		8 052744 983394	0,003	0,01	inch	0,28"		0,79"	0,26"


SUZUKI GEARCASE ANODE

PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 9,9/15 HP

original part number: **55321-93900**

same as: **00934**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01206		8 033837 065654	0,05	0,11	mm	8,50	49	15	7
					inch	0,33"	1,93"	0,59"	0,28"


SUZUKI TRIM TAB ANODE

PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-70HP

original part number: **55125-87E01**

same as: **00931**



COD			kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01207		8 033837 065661	0,19	0,42	mm	70	50	61	9	20
01207AL		8 059617 817992	0,08	0,18						
01207MG		8 059617 818005	0,05	0,11	inch	2,76"	1,97"	2,40"	0,35"	0,79"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

SUZUKI

SUZUKI GEARCASE ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 3,5-50 HP

original part number: **55300-95500**
same as: **00935**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01208		8 033837 065678	0,08	0,18	mm	76	20	10	38	6,50
01208AL		8 052744 980805	0,03	0,07	inch	2,99"	0,79"	0,39"	1,50"	0,26"

SUZUKI TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 115-140HP (1981-2001)

original part number: **55125-94502**




COD			kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01209		8 033837 065685	0,33	0,73	mm	59	8	98	11	21
					inch	2,32"	0,31"	3,86"	0,43"	0,83"

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 2-5 HP (1986-2002)

original part number: **55320-98400**
same as: **00936**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01210		8 033837 065692	0,05	0,11	mm	48	18	12	7
01210MG		8 052744 983400	0,01	0,02	inch	1,89"	0,71"	0,47"	0,28"

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 6-15 HP

original part number:
41811-98500 55321-90L00



COD			kg	lbs		l	a	h	m
01210/1		8 033837 065708	0,05	0,11	mm	48	18	12	M6
01210-1MG		8 052744 981369	0,01	0,02	inch	1,89"	0,71"	0,47"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT150-DT225 HP

original part number: **5512587D00 55120-87801**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø	m
01211		8 033837 065715	0,32	0,71	mm	110	4	21	61	7	89	
01211AL		8 052744 983417	0,13	0,29								10x1,25
01211MG		8 052744 983424	0,08	0,18	inch	4,33"	0,16"	0,83"	2,40"	0,28"	3,50"	

SUZUKI SMALL PLATE ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)

original part number: **55321-90J01**

same as: **00937**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01212		8 033837 065722	0,08	0,18	mm	56	22	18	5	18	6
01212AL		8 059617 818012	0,03	0,07							
01212MG		8 059617 818029	0,02	0,04	inch	2,20"	0,87"	0,71"	0,20"	0,71"	0,24"

SUZUKI WASHER ANODE RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF outboards

original part number: **55321-87J00**

same as: **00925**

**BEST
SELLER**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01213		8 033837 065739	0,02	0,04	mm	10	21	13	6
01213AL		8 059617 818036	0,007	0,02					
01213MG		8 059617 818043	0,005	0,01	inch	0,39"	0,83"	0,51"	0,24"

SUZUKI STERN BRACKET ANODE ANODO PER SUPPORTO FUORIBORDO SUZUKI Suzuki Outboards DF60 - DF300 (2001-2010) DT115 - DT140 (1996-2001)

original part number:

55321-94900 / 55320-94900

same as: **00840 - 00926 - 01254**

**BEST
SELLER**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01214		8 033837 068532	0,51	1,12	mm	196	40	6,5x11	14	176	160	6,50	12
01214AL		8 059617 818050	0,20	0,44									
01214MG		8 059617 818067	0,13	0,29	inch	7,72"	1,57"	0,26"x0,43"	0,55"	6,93"	6,30"	0,26"	0,47"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-140HP

original part number: **55125-90J01**
same as: **00927**



COD			kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
01215			0,22	0,49	mm	113	59	85	8,5
01215AL			0,09	0,20					
01215MG			0,06	0,13	inch	4,45"	2,32"	3,35"	0,33"

SUZUKI CUBE ANODE CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 60-70 (1998-2001)

original part number: **11281-94400**
same as: **01166-01758**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01216			0,03	0,07	mm	25	22	15	7
					inch	0,98"	0,87"	0,59"	0,28"

SUZUKI


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

SUZUKI

ANODE KIT FOR SUZUKI 40-50HP KIT ANODI SUZUKI 40-50HP

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI40-50		8 059617 818661	0,75 1,65	2 4 1	01204 01213 01207
KITSUZUKI40-50AL		8 052744 980324	0,42 0,93	2 4 1	01204AL 01213AL 01207AL
KITSUZUKI40-50MG		8 052744 980348	0,22 0,49	2 4 1	01204MG 01213MG 01207MG

ANODE KIT FOR SUZUKI 90-100-115-140 HP KIT ANODI SUZUKI 90-100-115-140 HP

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI90-140		8 059617 818654	0,55 1,21	1 4 1	01212 01213 01214
KITSUZUKI90-140AL		8 052744 980379	0,29 0,64	1 4 1	01212AL 01213AL 01214AL
KITSUZUKI90-140MG		8 052744 980393	0,18 0,40	1 4 1	01212MG 01213MG 01214MG

ANODE KIT FOR SUZUKI 200-250HP KIT ANODI SUZUKI 200-250HP

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI200-250		8 052744 980812	0,78 1,72	1 3	01214 01204
KITSUZUKI200-250AL		8 052744 981253	0,38 0,84	1 3	01214AL 01204AL
KITSUZUKI200-250MG		8 052744 981260	0,23 0,51	1 3	01214MG 01204MG

TECHNODRIVE - TWIN DISC

TECHNODRIVE SAILDRIVE ANODE COLLARE PER SAILDRIVE TECHNODRIVE

Sea Prop 60 saildrive, fits Beta Marine
Solè Diesel - Nanni Diesel saildrive



COD		kg	lbs	l	h	i	Ø	Ø1
02516		8 033837 069461	0,61 1,34	140	24	80	102	60
02516AL		8 059617 813413	0,24 0,53					
02516MG		8 058774 838253	0,15 0,33	5,51"	0,94"	3,15"	4,02"	2,36"



ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

TOHATSU



01250



01251



01252



01253



01254



01255



01256



01257



01258



01259



01260



01261




01262

TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2,5 - 9,8HP ; 25-70hp

original part number: **338-60218-1**
same as: **00813-00823-00933-01127**
01205-01904-01910-08403



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01250		8 033837 065746	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
01250AL		8 059617 814595	0,004	0,01				
01250MG		8 058774 838260	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

TOHATSU

TOHATSU WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-30hp


original part number: **338-60218-2**
same as: **00824-01109-01128-01258-01400-01756**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01251		8 033837 065753	0,02	0,04	mm	7	24	7
01251AL		8 059617 814601	0,008	0,02				
01251MG		8 058774 838277	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

TOHATSU TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke M40C




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01252		8 033837 065760	0,12	0,26	mm	51	50	17	7
					inch	2,01"	1,97"	0,67"	0,28"

TOHATSU TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 25-50HP

original part number: **3C8-60217-1**
same as: **00839**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01253		8 033837 065777	0,15	0,33	mm	54	60	18	7
					inch	2,13"	2,36"	0,71"	0,28"

TOHATSU STERN BRACKET ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 40-140HP

original part number: **3C7-60218-2**
same as: **00840 - 00926 - 01214**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01254		8 033837 065784	0,51	1,12	mm	196	40	6,5X11	14	176	160	6,50	12
01254AL		8 059617 817923	0,20	0,44									
01254MG		8 059617 816636	0,13	0,29	inch	7,72"	1,57"	0,26"x0,43"	0,55"	6,93"	6,30"	0,26"	0,47"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

TOHATSU

TOHATSU TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 25-50HP; 4 stroke 25-30HP

original part number: **3B7-60217-0**




COD			kg	lbs	h	Ø	Ø1	Ø2
01255		8 033837 065791	0,32	0,71	58 2,28"	77 3,03"	20 0,79"	8 0,31"
					mm			
					inch			

TOHATSU CUBE ANODE ANODO A CUBO TOHATSU

TOHATSU 25- 140 HP

original part number: **3B7-60218-1**

same as: **00841**




COD			kg	lbs	l	a	h	Ø
01256		8 033837 065807	0,04	0,09	27 1,06"	13 0,51"	20 0,79"	6,50 0,26"
01256AL		8 052744 985411	0,02	0,04				
01256MG		8 058774 838284	0,10	0,22				
					mm			
					inch			

TOHATSU PLATE FOR ENGINE PLACCA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 40- 140 HP

original part number: **3M2-60218-0**



COD			kg	lbs	h	Ø	Ø1	Ø2
01257		8 033837 065814	0,05	0,11	9 0,35"	45 1,77"	17 0,67"	7 0,28"
					mm			
					inch			

TOHATSU BUTTON ANODE FOR TRIM TAB RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

original part number: **338-60218-2**

same as: **00824-01109-01128-01251-01400-01756**



COD			kg	lbs	h	Ø	Ø1
01258		8 059617 814618	0,02	0,04	7 0,28"	24 0,94"	7 0,28"
01258AL		8 059617 814625	0,008	0,02			
01258MG		8 052744 983363	0,005	0,01			
					mm		
					inch		

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

TOHATSU

TOHATSU PLATE FOR ENGINE PIASTRINA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4-6HP

original part number: **3H6-60218-0**

same as: **00834**

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01259			0,03	0,07	mm	28	19	9	6,50
01259AL			0,01	0,02					
01259MG			0,01	0,02	inch	1,10"	0,75"	0,35"	0,26"

TOHATSU TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-20hp

original part number: **3V1602170M**

COD			kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
01260			0,10	0,22	mm	9	48	55	6
01260AL			0,06	0,13					
01260MG			0,03	0,07	inch	0,35"	1,89"	2,17"	0,24"

TOHATSU TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 40HP

original part number: **3KZ-60217-0**

COD			kg	lbs		h	Ø2	Ø	Ø1
01261AL			0,12	0,26	mm inch	57 2,24"	18,50 0,73"	89,50 3,52"	8 0,31"

TOHATSU PLATE FOR ENGINE PIASTRINA PER MOTORI TOHATSU

original part number: **3KY-60218-0**

COD			kg	lbs		a	l	h	Ø
01262AL			0,02	0,04	mm inch	30 1,18"	30 1,18"	10 0,39"	6,5 0,26"

TORQUEEDO

TORQUEEDO ENGINE ANODE ANODO MOTORE TORQUEEDO Torqueedo 401-801 serie

**BEST
SELLER**

original part number: **060-00031**

COD			kg	lbs		c	h	m
04000ZN			0,03	0,07	mm inch	17	25	M10
04000			0,01	0,02		0,67"	0,98"	

ENGINE ANODES

ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


TORQUEEDO

TORQUEEDO WASHER ANODE

RONDELLA PER MOTORE TORQUEEDO



original part number: **060-00152**
same as: **01213**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00925		8 033837 064817	0,02	0,04	mm	10	21	13	6
00925AL		8 059617 813581	0,007	0,02					
00925MG		8 059617 813598	0,005	0,01	inch	0,39"	0,83"	0,51"	0,24"

TORQUEEDO ENGINE ANODE

ANODO MOTORE TORQUEEDO

original part number: **002-00239**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
KBM03		8 059617 817800	0,06	0,13	mm	22,5	22,5	8	5,4
KBM03AL		8 052530 703106	0,01	0,02	inch	0,89"	0,89"	0,31"	0,21"

TORQUEEDO ENGINE ANODE

ANODO MOTORE TORQUEEDO

original part number: **002-00099 - 002-00121**



COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW 04001ZN		8 058774 834989	0,26	0,57	mm	32	30	60	M16X1,5	48	36
NEW 04001AL		8 058774 831308	0,10	0,22	inch	1,26"	1,18"	2,26"		1,89"	1,42"

TORQUEEDO ENGINE ANODE

ANODO MOTORE TORQUEEDO

original part number: **002-00097 - 002-00122**



COD			kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW 04002ZN		8 058774 835009	0,25	0,55	mm	47	59	23	84	105	59	5,5	M5
NEW 04002AL		8 058774 834996	0,10	0,22	inch	1,85"	2,32"	0,91"	3,31"	4,13"	2,32"	0,22"	

TORQUEEDO ENGINE ANODE

ANODO MOTORE TORQUEEDO

original part number: **060-00139 - 060-00153**



COD			kg	lbs		a	h	i	l	Ø	Ø1
NEW 04003ZN		8 052530 707180	0,15	0,33	mm	49	11	36	82	5,50	11,50
NEW 04003AL		8 052530 707197	0,06	0,13	inch	1,93"	0,43"	1,42"	3,23"	0,22"	0,45"

TORQUEEDO

TORQUEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQUEEDO



original part number: **002-00124 - 002-00132**

COD			kg		lbs		a	b	h	h1	i	l	l1	Ø
NEW	04004ZN			0,38	0,84	mm	23	4,50	34,5	13,5	42,50	171	105	7
NEW	04004AL			0,15	0,33	inch	0,91"	0,18"	1,36"	0,53"	1,67"	6,73"	4,13"	0,28"


TORQUEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQUEEDO



original part number: **002-00130 - 002-00131**

COD			kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	
NEW	04005ZN			0,42	0,93	mm	47	53	36	84	105	59	5,5	M5
NEW	04005AL			0,16	0,35	inch	1,85"	2,09"	1,42"	3,31"	4,13"	2,32"	0,22	

TORQUEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQUEEDO



original part number: **027-0024 - 027-00241**

COD			kg		lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
NEW	04006ZN		8 052530 707241	0,10	0,22	mm	20	32	6	10,50
NEW	04006AL		8 052530 707258	0,04	0,09	inch	0,79"	1,26"	0,24"	0,41"

TORQUEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQUEEDO



original part number: **002-00151 - 027-00252**

COD		kg		lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	
NEW	04007AL			0,04	0,09	mm	10	25	18	38	M10	19	22
						inch	0,39"	0,98"	0,71"	1,50"		0,75"	0,87"

TORQUEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQUEEDO



original part number: **002-00151 - 027-00252**

COD			kg		lbs		l	a	h	Ø	Ø1	Ø2
NEW	04008AL			0,0075	0,02	mm	30,5	17	8	5,5	12X11	12X11
						inch	1,20"	0,67"	0,31"	0,22"	0,47"x0,43"	0,47"x0,43"



00700 / 00701 / 00702



00703



00704BIS



00705



00706



00706-1



PLAC-2



00707



00708



00709



00710



00711



00712



00713



00713T



00713TP



00714



00714-1



00714T



00714TP



00715



00716



00716T



00716TP



00717



00718



ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

COMPATIBLE VOLVO PENTA



**00719/00720/00721/
WE723/
WE728/WE724/ WE725**



00722



00723



00724



00726



00727



00728 / 00728BIS



00729



00731



00732



00733



00733-1



00733BIS



00734



00734-1



00735



00736



00737



00738



00739 / 00739-1



00739-2



00742



00743



00744



00745



00746



00747




00748

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA OUTDRIVE
ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

V15 - Compatible Volvo Penta AQ 80 - 100 - 100B - 100S

original part number: **875810**




COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00700		8 033837 063766	0,20	0,44	mm	12	70	100	52	92	10
00700AL		8 059617 814854	0,08	0,18							
00700MG		8 059617 814861	0,05	0,11	inch	0,47"	2,76"	3,94"	2,05"	3,62"	0,39"

COMPATIBLE VOLVO PENTA OUTDRIVE
ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

V16 - Compatible Volvo Penta AQ 200

original part number: **875809**




COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00701		8 033837 063773	0,21	0,46	mm	10	80	108	58	103	10
00701AL		8 059617 814878	0,09	0,20							
00701MG		8 059617 814885	0,05	0,11	inch	0,39"	3,15"	4,25"	2,28"	4,06"	0,39"

COMPATIBLE VOLVO PENTA OUTDRIVE
ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

V17 - Compatible Volvo Penta AQ 250-270

original part number: **875805 - 853811**




COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00702		8 033837 063780	0,30	0,66	mm	10	80	118	58	103	10
00702AL		8 059617 814892	0,12	0,26							
00702MG		8 059617 814908	0,08	0,18	inch	0,39"	3,15"	4,65"	2,28"	4,06"	0,39"

COMPATIBLE VOLVO PENTA OUTDRIVE
ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

V18 - Compatible Volvo Penta AQ 200-290, SP

original part number: **875815**



COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00703		8 033837 063797	0,84	1,85	mm	156	35	80	120	61	104	9
00703AL		8 059617 814915	0,34	0,75								
00703MG		8 059617 814922	0,21	0,46	inch	6,14"	1,38"	3,15"	4,72"	2,40"	4,09"	0,35"


COMPATIBLE VOLVO PENTA

**COMPATIBLE VOLVO PENTA OUTDRIVE
ANODE RING FOR ENGINE**

COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta AQ 280 -290 Duo Prop

original part number: **875821**




COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00704BIS		8 033837 067757	0,47	1,04	mm	146	30	91	111	85	9
00704BISAL		8 059617 814939	0,20	0,44							
00704BISMG		8 059617 814946	0,12	0,26	inch	5,75"	1,18"	3,58"	4,37"	3,35"	0,35"

**COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE
RING FOR SAILDRIVE**

COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 110S

original part number: **875812**



COD			kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00705		8 033837 063810	0,94	2,07	mm	138	43	106	65	85	82
00705AL		8 059617 814953	0,35	0,77							
00705MG		8 059617 814960	0,22	0,49	inch	5,43"	1,69"	4,17"	2,56"	3,35"	3,23"

**COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE
RING FOR SAILDRIVE**

COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 120S

original part number: **851983 - 876286**



COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00706		8 033837 063827	0,53	1,17	mm	122	27	72	97	40	88	59	7
00706AL		8 059617 814977	0,21	0,46									
00706MG		8 059617 814984	0,13	0,29	inch	4,80"	1,06"	2,83"	3,82"	1,57"	3,46"	2,32"	0,28"

**COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE
SPLIT RING FOR SAILDRIVE**

COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 120S



COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00706-1		8 052744 984803	0,40	0,88	mm	122	27	63	95	88	4,40
00706-1AL		8 052744 984810	0,16	0,35							
00706-1MG		8 052744 984827	0,10	0,22	inch	4,80"	1,06"	2,48"	3,74"	3,46"	0,17"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA ADAPTER PLATE FOR SPLIT RINGS SAILDRIVE 120 ADATTATORE PER COLLARE IN DUE METÀ COMPATIBILE VOLVO PENTA



4.1

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
PLAC-2	 	0,07	0,15	mm	37	14	8	6
				inch	1,46"	0,55"	0,31"	0,24"

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE BARRA PER SPECCHIO DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta AQ 200-250-270-
275-280-285

original part number: **832598**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00707	 	0,95	2,09	mm	188	41	22	145	15	9
00707AL	 	0,37	0,82							
00707MG	 	0,24	0,53	inch	7,40"	1,61"	0,87"	5,71"	0,59"	0,35"

COMPATIBLE VOLVO PENTATRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE BARRA PER SPECCHIO DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta AQ 280 -290, SP

original part number: **852835**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00708	 	0,76	1,68	mm	132	46	25	86	8,50	14
00708AL	 	0,30	0,66							
00708MG	 	0,19	0,42	inch	5,20"	1,81"	0,98"	3,39"	0,33"	0,55"

COMPATIBLE VOLVO PENTA BRACKET ANODE FOR TRIM ANODO PER SUPPORTO MOTORE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 270-280

original part number: **832934**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00709	 	0,63	1,39	mm	55	54	56	20	26	13	9
				inch	2,17"	2,13"	2,20"	0,79"	1,02"	0,51"	0,35"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta Saildrive 110 - 120
Sold in pairs / Venduti a Coppia

original part number: **852018**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00710		8 033837 063865	0,12	0,26	mm	63	15	15	10	5,50
00710AL		8 059617 815035	0,05	0,11						
00710MG		8 052744 983448	0,03	0,07	inch	2,48"	0,59"	0,59"	0,39"	0,22"

COMPATIBLE VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta Saildrive 50S

original part number: **855105**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00711		8 033837 063872	0,18	0,39	mm	58	33	53	32	13	6,50
					inch	2,28"	1,30"	2,09"	1,26"	0,51"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA CAVITATION TRIM TAB ANODE FOR OUTBOARD PINNA ANTICAVITAZIONE PER MOTORE COMPATIBILE VOLVO PENTA FUORIBORDO

same as: **01100 - 01412**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00712		8 033837 063889	0,21	0,46	mm	55	91,50	17	8,50
00712AL		8 059617 815042	0,08	0,18					
00712MG		8 059617 818159	0,05	0,11	inch	2,17"	3,60"	0,67"	0,33"

COMPATIBLE VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER BARROTTO MOTORE PER SCAMBIATORI COMPATIBILE VOLVO PENTA



COD			kg	lbs		Ø	l	b	l1
00715		8 033837 063964	0,02	0,04	mm	16	13	5/16" UNC	10
					inch	0,63"	0,51"		0,39"

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRIANGLE ANODE PLATE
ANODO TRIANGOLARE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta SX, DPX, XDP-B

original part number: **872793**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00717		8 033837 064008	0,11	0,24	mm	65	38	13	11	6,50
00717AL		8 059617 815097	0,04	0,09						
00717MG		8 059617 815103	0,03	0,07	inch	2,56"	1,50"	0,51"	0,43"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
PIASTRA DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta SX - DPS

original part number: **3854130**

same as: **00922**




COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00718		8 033837 064015	1,06	2,34	mm	91	79	47	38	51	9	20	10
00718AL		8 059617 815110	0,41	0,90									
00718MG		8 059617 815127	0,27	0,60	inch	3,58"	3,11"	1,85"	1,50"	2,01"	0,35"	0,79"	0,39"

COMPATIBLE VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTO MOTORE PER SCAMBIATORI
COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta TAMD 200-250-270

original part number: **832989**



COD			kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00713 (Anode only/Solo anodo)		8 033837 063896	0,06	0,13	mm	15,50	40	10			
00713MG (Anode only/Solo anodo)		8 052744 983455	0,02	0,04	inch	0,61"	1,57"	0,39"			
00713T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 033837 063902	0,10	0,22	mm	15,50	40				13
00713TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 052744 983462	0,06	0,13	inch	0,61"	1,57"				0,51"
00713TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		8 033837 063919	0,04	0,09	mm inch				1/2" gas conico (BSPT)	7/16" UNC	13 0,51"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER

BARROTTO PER SCAMBIATORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

original part number: **838929**



00714
00714AL
00714MG

00714-1
00714-1AL
00714-1MG

00714TPF

00714TPM

00714T
00714TAL
00714TMG



COD			kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c	m
00714 (Anode only/Solo anodo)		8 033837 063926	0,03	0,07	mm	15	30	10				
00714AL (Anode only/Solo anodo)		8 059617 815059	0,01	0,02								
00714MG (Anode only/Solo anodo)		8 058774 839441	0,01	0,02	inch	0,59"	1,18"	0,39"				
00714-1 (Anode only/Solo anodo)		8 059617 815066	0,02	0,04	mm	15	30					
00714-1AL (Anode only/Solo anodo)		8 059617 815073	0,01	0,02								
00714-1MG (Anode only/Solo anodo)		8 052530 702260	0,01	0,02	inch	0,59"	1,18"					
00714T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 033837 063933	0,08	0,18	mm	15	30				13	
00714TAL (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 052744 984636	0,06	0,13								
00714TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 052744 983479	0,06	0,13	inch	0,59"	1,18"				0,51"	
00714TPM (Plug only/Solo Tappo ottone)	 Brass	8 033837 063940	0,04	0,09	mm inch				1/2" gas conico (bspt)	M8	13 0,51"	
00714TPF (Plug only/Solo Tappo ottone)	 Brass	8 033837 063957	0,05	0,11	mm inch				1/2" gas conico 7/16" UNC (bspt)		13 0,51"	

COMPATIBLE VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER

BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI
COMPATIBILE VOLVO PENTA


original part number: **823661**



00716
00716AL
00716MG

00716TP

00716T
00716TAL
00716TMG



COD			kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00716 (Anode only/Solo anodo)		8 033837 063971	0,16	0,35	mm	26	44	8			
00716AL (Anode only/Solo anodo)		8 059617 815080	0,06	0,13							
00716MG (Anode only/Solo anodo)		8 058774 835603	0,04	0,09	inch	1,02"	1,73"	0,31"			
00716TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	 Brass	8 033837 063995	0,12	0,26	mm inch				1"gas (bspp)	3/8" UNC	19 0,75"
00716T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 033837 063988	0,27	0,60	mm	26	44				19
00716TAL (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 058774 835610	0,18	0,40							
00716TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 058774 835627	0,45	0,99	inch	1,02"	1,73"		1"gas (bspp)		0,75"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

**COMPATIBLE VOLVO PENTA NUT ANODE
FOR FIXED PROPELLER**
OGIVA PER ELICHE A PASSO FISSO
COMPATIBILE VOLVO PENTA



COD		kg	lbs	h	h1	Ø	m
shaft size Ø30 /							
00719		8 033837 064022	0,30 0,66	mm	71	32	37
00719MG		8 052744 983486	0,08 0,18	inch	2,80"	1,26"	1,46"
shaft size Ø30 / original part number: 833913							
00719-3		8 052530 702277	0,30 0,66	mm	71	32	37
				inch	2,80"	1,26"	1,46"
shaft size Ø35 / original part number: 833915							
00720		8 033837 064039	0,28 0,62	mm	71	32	37
00720MG		8 052744 983493	0,07 0,15	inch	2,80"	1,26"	1,46"
shaft size Ø35 /							
00720-3		8 052530 702284	0,28 0,62	mm	71	32	37
				inch	2,80"	1,26"	1,46"
shaft size Ø40 - 45 / original part number: 828140							
00721		8 033837 064046	0,49 1,08	mm	80	32	47
00721MG		8 052744 983509	0,12 0,26	inch	3,15"	1,26"	1,85"
shaft size Ø40 - 45 /							
00721-3		8 052530 702291	0,49 1,08	mm	80	32	47
				inch	3,15"	1,26"	1,85"
shaft size Ø25 / original part number: 873411							
WE723		8 059617 816391	0,33 0,73	mm	71	32	37
WE723MG		8 052744 982922	0,08 0,18	inch	2,80"	1,26"	1,46"
shaft size Ø30 / original part number: 873412							
WE728		8 059617 816445	0,29 0,64	mm	71	32	37
WE728MG		8 052744 982977	0,08 0,17	inch	2,80"	1,26"	1,46"
shaft size Ø35-40 / original part number: 873413							
WE724		8 059617 816407	0,43 0,94	mm	80	32	47
WE724MG		8 052744 982939	0,11 0,23	inch	3,15"	1,26"	1,85"
shaft size Ø45 / original part number: 873415							
WE725		8 059617 816414	0,30 0,66	mm	80	32	47
WE725MG		8 052744 982946	0,12 0,27	inch	3,15"	1,26"	1,85"

4.1

COMPATIBLE VOLVO PENTA

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE BLOCK FOR OUTDRIVE CUBO PER MOTORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPX, DP-SM, and SX-M

original part number: **873395**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00722		8 033837 064053	0,28	0,61	mm	54	41	34	28	12	6,50
00722AL		8 059617 815134	0,11	0,24							
00722MG		8 052744 983516	0,07	0,15	inch	2,13"	1,61"	1,34"	1,10"	0,47"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA PENTA CAVITATION PLATE ANODE ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPX

original part number: **876638**

same as: **02463**




COD			kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00723		8 033837 064060	0,22	0,49	mm	60	26	56	14	28	7	13
					inch	2,36"	1,02"	2,20"	0,55"	1,10"	0,28"	0,51"

COMPATIBLE VOLVO PENTA BAR FOR ENGINES BARRA PER MOTORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPX

original part number: **872139**



COD			kg	lbs		l	b	a	h	i	Ø	Ø1
00724		8 033837 064077	0,66	1,46	mm	130	45	35	25	85	15	8,50
					inch	5,12"	1,77"	1,38"	0,98"	3,35"	0,59"	0,33"

COMPATIBLE VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta SX - DPS

original part number: **3855412 - 3862193**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
00726		8 033837 064091	0,97	2,14	mm	146	104	38	113	
00726AL		8 059617 815165	0,41	0,90						1/4" UNC
00726MG		8 059617 815172	0,25	0,55	inch	5,75"	4,09"	1,50"	4,45"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

**COMPATIBLE VOLVO PENTA BEARING
CARRIER ANODE BAR**
BARRA PER MOTORI COMPATIBILE VOLVO PENTA
Compatible Volvo Penta SX-C Lower Unit




original part number: **3852970**

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00727			0,16	0,35	mm	104	28	11	7
					inch	4,09"	1,10"	0,43"	0,28"

COMPATIBLE VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 2 and 3 blades/pale
original part number: **3858399 - 23974203**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728			0,30	0,66	mm	87	15	12	10	5,50
00728AL			0,12	0,26						
00728MG			0,08	0,18	inch	3,43"	0,59"	0,47"	0,39"	0,22"

COMPATIBLE VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 4-blades/pale

original part number: **3584442**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728BIS			0,27	0,60	mm	98	15	10	10	5,50
00728BISMG			0,07	0,15	inch	3,86"	0,59"	0,39"	0,39"	0,22"

**COMPATIBLE VOLVO PENTA COLLAR
FOR FOLDING PROPELLER**
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI
COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 2 blades/pale

original part number: **3888491**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00747			0,14	0,31	mm	15	65	45	10	5
00747AL			0,05	0,11						
00747MG			0,03	0,07	inch	0,59"	2,56"	1,77"	0,39"	0,20"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA BOW THRUSTER ANODE

ANODO PER ELICA DI MANOVRA
COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPX, DP-SM, and SX-M

same as: **01055**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00729		8 033837 064121	0,05	0,11	mm	37	22	15	10	6,50
00729MG		8 052744 983523	0,01	0,02	inch	1,46"	0,87"	0,59"	0,39"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE

ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL
COMPATIBILE VOLVO PENTA

BP500/600 ; SP600

original part number: **41100098**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
00731		8 033837 064152	0,06	0,13	mm	20	29	9,50	M4
00731MG		8 052744 984643	0,02	0,04	inch	0,79"	1,14"	0,37"	

COMPATIBLE VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE

ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL
COMPATIBILE VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300

original part number: **41100276**




COD			kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00732		8 033837 064152	0,09	0,20	mm	51	12	17	7
00732MG		8 052744 983530	0,02	0,04	inch	2,01"	0,47"	0,67"	0,28"

COMPATIBLE VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE

ANODO PER PIEDE POPPIERO COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPH drives

original part number: **3588746**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733		8 033837 064169	0,86	1,90	mm	133	76	46	35	35	14	9
00733AL		8 059617 815196	0,33	0,73								
00733MG		8 059617 815202	0,21	0,46	inch	5,24"	2,99"	1,81"	1,38"	1,38"	0,55"	0,35"


COMPATIBLE VOLVO PENTA

**COMPATIBLE VOLVO PENTA CAVITATION
PLATE FOR OUTDRIVE**

ANODO PER PIEDE POPPIERO
COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPR drives

original part number: **3589875**




COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733-1		8 059617 815219	0,82	1,81	mm	133	76	46	28	35	14	9
00733-1AL		8 059617 815226	0,32	0,71								
00733-1MG		8 059617 815233	0,21	0,46	inch	5,24"	2,99"	1,81"	1,10"	1,38"	0,55"	0,35"

**COMPATIBLE VOLVO PENTA CAVITATION
PLATE FOR OUTDRIVE**

ANODO PER PIEDE POPPIERO COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

original part number: **3888814**




COD			kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø
00733BIS		8 033837 068495	1,27	2,80	mm	152	88	56	25	16	35	9
00733BISAL		8 059617 815240	0,50	1,10								
00733BISMG		8 059617 815257	0,32	0,71	inch	5,98"	3,46"	2,20"	0,98"	0,63"	1,38"	0,35"

**COMPATIBLE VOLVO PENTA SPLIT
COLLAR FOR SAILDRIVE**

COLLARE IN DUE PEZZI COMPATIBILE VOLVO PENTA

SD 130S, 150S

original part number: **3888305**




COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00734		8 033837 064176	1,43	3,15	mm	140	40	75	110	45	97
00734AL		8 059617 815264	0,58	1,28							
00734MG		8 059617 815271	0,37	0,82	inch	5,51"	1,57"	2,95"	4,33"	1,77"	3,82"

COMPATIBLE VOLVO PENTA SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE

COLLARE IN DUE PEZZI COMPATIBILE VOLVO PENTA

SD 130S, 150S

original part number: **22651246 -
23615631**



COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00734-1		8 059617 813390	1,43	3,15	mm	141	40	75,6	110	46	90
00734-1AL		8 058774 832343	0,56	1,23							
00734-1MG		8 058774 839670	0,36	0,79	inch	5,55"	1,57"	2,98"	4,33"	1,81"	3,54"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM BAR BARRA DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPH; DPR drives

original part number: **3588745 - 3588770 - 3588768**




COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø	Ø1
00735		8 033837 064183	0,49	1,08	mm	118	37	101	85	25	86	9,50	15
00735AL		8 059617 815288	0,20	0,44									
00735MG		8 059617 815295	0,13	0,29	inch	4,65"	1,46"	3,98"	3,35"	0,98"	3,39"	0,37"	0,59"

COMPATIBLE VOLVO PENTA ROD ANODE FOR FOLDING PROPELLER BARROTTINO PER ELICA ABBATTIBILE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta SD 100S

original part number: **8520219**




COD			kg	lbs		l	l1	Ø	m
00736		8 033837 067764	0,04	0,09	mm	14	8	22	
00736MG		8 052744 983547	0,009	0,02	inch	0,55"	0,31"	0,87"	M6

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM ANODE PLATE ANODO PER SPECCHIO DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

original part number: **3888817/16/18**




COD			kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00737		8 033837 068501	1,13	2,49	mm	90	61	100	28	14	30	21	9
00737AL		8 059617 815301	0,45	0,99									
00737MG		8 059617 815318	0,29	0,64	inch	3,54"	2,40"	3,94"	1,10"	0,55"	1,18"	0,83"	0,35"

COMPATIBLE VOLVO PENTA PROPELLER ANODE FOR IPS DRIVE ANODO CASSA INFERIORE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta IPS drive

original part number: **3593981**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
00738		8 033837 068518	0,74	1,63	mm	70	49	10,50
					inch	2,76"	1,93"	0,41"

COMPATIBLE VOLVO PENTA


COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM PLATE

ANODO PER SPECCHIO DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta IPS1 drive

Compatible Volvo Penta IPS2, IPS3, IPS15

original part number: **23172846 / 40005875**
3889901



COD			kg	lbs		l	a	h	i
00739		8 059617 818166	3,50	7,72	mm	267	85	30	138
00739AL		8 033837 069034	1,55	3,42	inch	10,51"	3,35"	1,18"	5,43"
00739-1		8 058774 839014	15,00	33,07	mm	417	133	49	238
00739-1AL		8 052744 983554	6,62	14,59	inch	16,42"	5,24"	1,93"	9,37"


COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM PLATE

ANODO PER SPECCHIO DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

For IPS Active Corrosion Protection system

Per sistema IPS Active Corrosion Protection

original part number: **21174476**



COD			kg	lbs		l	a	h	i
00739-2		8 059617 812904	5,40	11,90	mm	360	83	30	150
					inch	14,17"	3,27"	1,18"	5,90"

COMPATIBLE VOLVO PENTA COLLAR FOR ENGINE

COLLARE PER MOTORE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta XDP-B drive

original part number: **3861634**




COD			kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00742		8 059617 815332	0,30	0,66	mm	87	37	78	6,50
					inch	3,43"	1,46"	3,07"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA BLOCK FOR ENGINE

CUBO PER MOTORE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta XDP-B drive

original part number: **3861636**



COD			kg	lbs		a	b	c	h
00743		8 059617 815349	0,25	0,55	mm	27	25	52	30
					inch	1,06"	0,98"	2,05"	1,18"


COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE FOR COUPLING BAR

BRACCIALE PER BARRA DI ACCOPPIAMENTO

COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPH/DPR

original part number: **3807400**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
00744		8 059617 818173	0,43	0,95	mm	56	58	30
00744MG		8 052530 702307	0,10	0,22	inch	2,20"	2,28"	1,18"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE FOR EXHAUST PIPE ANODO PER TUBO DI SCARICO COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPH/DPR
Complete with 2 o-rings /
Completo di 2 guarnizioni o-ring

original part number: **21868040**




COD			kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
00745		8 058774 834163	0,45	0,99	mm	61	59	38	9
00745AL		8 058774 838291	0,18	0,40					
00745MG		8 058774 838307	0,11	0,24	inch	2,40"	2,32"	1,50"	0,35"

COMPATIBLE VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES ANODI PER TRIM TAB QL COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta
Sold in pairs / Venduti a Coppia

original part number: **41100049**





COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00746		8 058774 835719	0,28	0,62	mm	95	25	20	64,50	12,50	7
					inch	3,74"	0,98"	0,79"	2,54"	0,49"	0,28"

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRIM TAB ANODES ANODI PER TRIM TAB COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta

original part number: **23520859 - 23520860**



COD			kg	lbs		h	l	a	i	b	Ø1
00748		8 052530 702796	1,80	3,97	mm	40	155	112	35	63	8,5
00748AL		8 052530 702802	0,71	1,57							
00748MG		8 052530 702819	0,45	0,99	inch	1,57"	6,10"	4,41"	1,38"	2,48"	0,33"

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT 280 SERIES KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA 280 SERIES

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD			kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO280		8 033837 068587	1,94	4,28	1	00703
					1	00707
KITVOLVO280/AL		8 033837 069249	0,87	1,92	1	00703AL
					1	00707AL
KITVOLVO280-MG		8 059617 815356	0,87	1,92	1	00703MG
					1	00707MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

COMPATIBLE VOLVO PENTA

**COMPATIBLE VOLVO PENTA
ANODE KIT 280 DUO PROP SERIES**
KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA
280 DUO PROP SERIES
Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP280		8 033837 068594	1,56 3,44	1 1	00707 00704BIS
KITVOLVODP280/AL		8 033837 069256	0,72 1,59	1 1	00707AL 00704BISAL
KITVOLVODP280-MG		8 059617 815363	0,49 1,08	1 1	00707MG 00704BISMG

4.1

**COMPATIBLE VOLVO PENTA
ANODE KIT 290 SERIES**
KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA
290 SERIES
Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290		8 033837 068617	1,76 3,88	1 1	00703 00708
KITVOLVO290/AL		8 033837 069263	0,78 1,72	1 1	00703AL 00708AL
KITVOLVO290-MG		8 059617 815370	0,59 1,30	1 1	00703MG 00708MG

**COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE
KIT 290 SERIES - PLUS**
KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA
290 SERIES - PLUS
Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290-C		8 059617 815387	1,50 3,31	1 1 2	00703 00708 00717
KITVOLVO290-AL-C		8 059617 815394	0,75 1,65	1 1 2	00703AL 00708AL 00717AL
KITVOLVO290-MG-C		8 059617 815400	0,56 1,23	1 1 2	00703MG 00708MG 00717MG

**COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE
KIT 290 DUO PROP SERIES**
KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA
290 DUO PROP SERIES
Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290		8 033837 068624	1,40 3,09	1 1	00704BIS 00708
KITVOLVODP290/AL		8 033837 069270	0,63 1,39	1 1	00704BISAL 00708AL
KITVOLVODP290-MG		8 059617 815417	0,40 0,88	1 1	00704BISMG 00708MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES - PLUS KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA 290 DUO PROP SERIES - PLUS

Hardware included / Viteria inclusa

**BEST
SELLER**



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290-C		8 059617 815424	1,62 3,57	1 2	00704BIS 00708 00717
KITVOLVODP290-AL-C		8 059617 815431	0,74 1,63	1 2	00704BISAL 00708AL 00717AL
KITVOLVODP290-MG-C		8 059617 815448	0,55 1,21	1 1 2	00704BISMG 00708MG 00717MG

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT DPH/DPR DRIVES KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA DPH/DPR DRIVES

Hardware included / Viteria inclusa

**BEST
SELLER**



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODPH/DPR		8 033837 068846	1,56 3,44	1 1	00733 00735
KITVOLVODPH-DPR-AL		8 059617 815455	0,73 1,61	1 1	00733AL 00735AL
KITVOLVODPH-DPR-MG		8 059617 815462	0,55 1,21	1 1	00733MG 00735MG

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT SX / DP-SM DRIVES KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA SX / DP-SM DRIVES

Hardware included / Viteria inclusa

**BEST
SELLER**



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSX		8 033837 068600	2,19 4,83	1 1	00718 00726
KITVOLVOSX/AL		8 033837 069287	0,92 2,03	1 1	00718AL 00726AL
KITVOLVOSX-MG		8 059617 815479	0,68 1,50	1 1	00718MG 00726MG

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT 3 BLADES SAILDRIVE KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA 3 BLADES SAILDRIVE

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOELICA3PALE		8 059617 815509	0,44 0,97	1	00728
KITVOLVO3PALEAL		8 059617 815516	0,25 0,55	1	00728AL
KITVOLVO3PALEMG		8 052744 987637	0,21 0,46	1	00728MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT IPS DRIVE KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA IPS DRIVE

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



4.1



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOIPS			2,61	5,75	1 00738
					1 00739AL

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT SXA/DPSA DRIVES KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA SXA/DPSA DRIVES

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSXA/DPSA			2,55	5,62	1 00733BIS
					1 00737
KITVOLVOSXA-DPSA-AL			1,06	2,34	1 00733BISAL
					1 00737AL
KITVOLVOSXA-DPSA-MG			0,81	1,79	1 00733BISMG
					1 00737MG

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT XDP-B DRIVES KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA XDP-B DRIVES

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO-XDP-B			0,60	1,32	1 00742
					1 00743

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT DPI DRIVES KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA DPI DRIVES

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODPI			2,50	5,51	1 00748
					1 00735
KITVOLVODPIAL			1,00	2,20	1 00748AL
					1 00735AL
KITVOLVODPIMG			0,65	1,43	1 00748MG
					1 00735MG



01100



01101



01101-1




01102



01103



01104



01105



01106



01107



01108



01109



01110



01111



01112



01112-1



01113



01114



01115



01116



01117



01118



01119



01120



01121



01122



01123 / 01123-1



01124



01125



01126



01127



01128



01129



01130



01131



01132



01133



01134



01135



01136



01137



01138



01139



01140



01141



01142



01143



01144



01145



01146



01146-1



01147



01148



01149



01150



01151



01152



01153



01154



01155



01156



01156-1



01157



01158



01159



01160T



01161



01162



01163



01164



01165



01166



01167



01168



01169



01170



01171



01172



01173



01174



01175



01176



01177



01178



01179

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI



Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 10-50 HP Yamaha 20-50 HP

original part number: **664-45371-01**
same as: **00712 - 01412**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01100		8 033837 067740	0,21	0,46	mm	55	91,50	17	8,50
01100AL		8 059617 815530	0,08	0,18					
01100MG		8 059617 818241	0,05	0,11	inch	2,17"	3,60"	0,67"	0,33"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 55 HP

original part number: **679-45251-00**





COD			kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101		8 033837 065067	0,46	1,01	mm	61	19	91	
01101AL		8 059617 815547	0,17	0,37					10x1,25
01101MG		8 052744 983578	0,12	0,26	0.117	2,40"	0,75"	3,58"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 40-60 HP after/dopo 1991

same as: **00800 - 01411 - 08405**




COD			kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101-1		8 059617 815554	0,46	1,01	mm	61	19	91	
01101-1AL		8 059617 815561	0,17	0,37					7/16" UNC
01101-1MG		8 052744 983561	0,12	0,26	inch	2,40"	0,75"	3,58"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 90-140 HP

same as: **00801**



COD			kg	lbs		h	h1	Ø	m
01102		8 033837 065074	0,60	1,32	mm inch	99 3,90"	17 0,67"	90 3,54"	7/16" UNC

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 90-200 HP

original part number: **6E5-45371-01**
6L6-45371-00



COD			kg	lbs		h	h1	Ø	m
01103		8 033837 065081	0,43	0,95	mm	57	19	91	10x1,25
01103AL		8 059617 815578	0,15	0,33					
01103MG		8 052744 983585	0,10	0,22	inch	2,24"	0,75"	3,58"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 40-90 HP

original part number: **688-45371-02**




COD			kg	lbs		h	h1	h2	Ø	m
01104		8 033837 065098	0,43	0,95	mm	48	9	19	90	10x1,25
01104AL		8 059617 815585	0,17	0,37						
01104MG		8 052744 983592	0,11	0,24	inch	1,89"	0,35"	0,75"	3,54"	

YAMAHA BLOCK FOR ENGINE BRACKET CUBO PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 115-200 HP up to 1987

original part number: **6E5-45251-00**
same as: **01203**




COD			kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01105		8 033837 065104	0,15	0,33	mm	48	24	23	6,50	10	16
01105AL		8 059617 815592	0,06	0,13							
01105MG		8 059617 818258	0,04	0,09	inch	1,89"	0,94"	0,91"	0,26"	0,39"	0,63"

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9,9-15 2T - F8/F9,9 4T up to 1993

original part number: **6E8-42251-00**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01106		8 033837 065111	0,05	0,11	mm	11	45	15	6,50
01106MG		8 058774 838352	0,01	0,02		0,43"	1,77"	0,59"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9,9 HP

original part number: **42121**
same as: **00810**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01107		8 033837 065128	0,03	0,07	mm	42	29	10	7	14
01107MG		8 058774 838369	0,01	0,02	inch	1,65"	1,14"	0,39"	0,28"	0,55"

YAMAHA SMALL PLATE FOR LOWER DRIVE PIASTRINA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 6-8 HP (1984 -1989)

original part number: **6G1-45251-02**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01108		8 033837 065135	0,04	0,09	mm	81	30	15	7	15	6
01108MG		8 058774 838376	0,02	0,04	inch	3,19"	1,18"	0,59"	0,28"	0,59"	0,24"

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 2-25HP

original part number: **43107M**
same as: **00824-01128-01251-01258-01400-01756**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01109		8 033837 065142	0,02	0,04	mm	7	24	7
01109AL		8 059617 815608	0,008	0,02				
01109MG		8 059617 815615	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 40-90HP up to 1987

original part number: **688-45251-01**
same as: **01408 - 01650**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01110		8 033837 065159	0,04	0,09	mm	15	24	6,50	12
01110AL		8 059617 815622	0,02	0,04					
01110MG		8 059617 815639	0,01	0,02	inch	0,59"	0,94"	0,26"	0,47"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

YAMAHA

YAMAHA ROUND PLATE ENGINES RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner 40 Yamaha 70-85 HP

same as: **01302**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01111		8 033837 065166	0,21	0,46	mm	15	53	8,5
01111AL		8 059617 815646	0,08	0,18				
01111MG		8 059617 815653	0,05	0,11	inch	0,59"	2,09"	0,33"

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 115-350 HP

original part number: **6G5-45251-01**
6G5-45251-02

**BEST
SELLER**




COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	h1	i
01112		8 033837 065173	0,92	2,03	mm	202	47	6,50	11	52	17	183
01112AL		8 059617 815660	0,36	0,79								
01112MG		8 059617 818265	0,23	0,51	inch	7,95"	1,85"	0,26"	0,43"	2,05"	0,67"	7,20"

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

original part number: **6AW-45251-00**




COD			kg	lbs		l	a	c	h	i
01112-1		8 059617 818272	0,63	1,39	mm	201	47	6,5x11	17	180
01112-1AL		8 059617 818289	0,26	0,57						
01112-1MG		8 059617 818296	0,16	0,37	inch	7,91"	1,85"	0,26"x0,43"	0,67"	7,09"

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90 HP (1988-1990)

original part number: **6H1-45251-01**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	l1	Ø
01113		8 033837 065180	0,57	1,26	mm	205	35	18	188	200	7
01113MG		8 052744 983608	0,14	0,31		8,07"	1,38"	0,71"	7,40"	7,87"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORE YAMAHA

Anode only
Solo anodo




COD			kg	lbs		Ø	l	l1	m
01114		8 033837 065197	0,09	0,20	mm inch	20 0,79"	39 1,54"	10 0,39"	M8

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-100 HP (1990-1999)

original part number: **6H1-45251-02**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01115		8 033837 065203	0,51	1,12	mm	203	36	16	101	15	7
01115AL		8 059617 815677	0,18	0,40							
01115MG		8 059617 818302	0,12	0,26	inch	7,99"	1,42"	0,63"	3,98"	0,59"	0,28"

YAMAHA GEAR CASE ANODE PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9,9-15 HP

original part number: **6E8-45251-02**



COD			kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
01116		8 033837 065210	0,15	0,33	mm	101	60	16	7
01116MG		8 052744 983615	0,04	0,09	inch	3,98"	2,36"	0,63"	0,28"

YAMAHA LOWER CASING ANODE PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 2-6 HP

original part number: **6L5-45251-02**
same as: **00845 - 01751**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01117		8 033837 065227	0,06	0,13	mm	60	34	8	18	6,50
01117AL		8 052530 702857	0,025	0,06						
01117MG		8 052744 983622	0,02	0,04	inch	2,36"	1,34"	0,31"	0,71"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA LOWER CASING ANODE PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 6-8 HP

original part number: **6G1-45251-03**
6N0-WG525-00



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01118		8 033837 065234	0,18	0,40	mm	97	60	13	16	6
01118MG		8 058774 838383	0,21	0,46	inch	3,82"	2,36"	0,51"	0,63"	0,24"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T5-45371-00**



COD			kg	lbs		h	h1	h2	Ø	Ø1	Ø2
01119		8 033837 065241	0,54	1,19	mm	70	8	9	100	22	11
					inch	2,76"	0,31"	0,35"	3,94"	0,87"	0,43"

YAMAHA HORSESHOE ANODE PLACCA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T5-45373-00**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
01120		8 033837 065258	0,92	2,03	mm	155	139	30	65	
01120MG		8 052744 983639	0,19	0,42	inch	6,10"	5,47"	1,18"	2,56"	M8

YAMAHA SMALL PLATE FOR CRANKCASE CYLINDER ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-30 HP (1984 - 1997)

original part number: **689-11325-00**
same as: **01760**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01121		8 033837 065265	0,02	0,04	mm	28	15	9	7
					inch	1,10"	0,59"	0,35"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA GIMBAL HOUSING ANODE PLACCA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T4-45836-00**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i
01122		8 033837 065272	1,49	3,28	mm	151	132	38	19	118
01122MG		8 052744 983646	0,37	0,82	inch	5,94"	5,20"	1,50"	0,75"	4,65"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-15 HP (up to 1989)

original part number: **65W-45251-00**

same as: **01915**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01123		8 033837 065289	0,10	0,22	mm	63	25	14	26	6,5
01123AL		8 059617 815684	0,04	0,09						
01123MG		8 059617 818319	0,02	0,04	inch	2,48"	0,98"	0,55"	1,02"	0,26"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 8-300 HP (up to 1989)

original part number: **6E0-45251-12**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
01123-1		8 059617 815691	0,10	0,22	mm	63	25	14	26	
01123-1AL		8 059617 815707	0,04	0,09						M6
01123-1MG		8 059617 818326	0,02	0,04	inch	2,48"	0,98"	0,55"	1,02"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

original part number: **61A-45371-00**



COD			kg	lbs		h	h1	Ø	m
01124		8 033837 065296	0,68	1,50	mm	71	14	99	
01124AL		8 059617 815714	0,27	0,60					10x1,25
01124MG		8 059617 818333	0,17	0,37	inch	2,80"	0,55"	3,90"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD BRACKET HANDLE ANODO STAFFA A MANIGLIA YAMAHA

Yamaha 150-200HP

original part number: **89949**
same as: **00821**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
01125		8 033837 065302	1,20	2,65	mm	280	60	10	60	30	240
					inch	11,02"	2,36"	0,39"	2,36"	1,18"	9,45"

YAMAHA OUTBOARD BAR ANODE BARRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 30-50 HP

original part number: **825171**
same as: **00822**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
01126		8 033837 065319	0,29	0,64	mm	194	19	12	166	7	14
01126MG		8 052744 983653	0,07	0,15	inch	7,64"	0,75"	0,47"	6,54"	0,28"	0,55"

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP (up to 1997)

original part number: **676-45251-00 682-45251-00**

same as: **00813-00823-00933-01205**

01250-01904-01910-08403

**BEST
SELLER**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01127		8 033837 065326	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
01127AL		8 059617 815721	0,004	0,01				
01127MG		8 059617 815738	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

original part number: **823913**

same as: **00824-01109-01251-01258-01400-01756**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01128		8 033837 065333	0,02	0,04	mm	7	24	7
01128AL		8 059617 815745	0,008	0,02				
01128MG		8 059617 815752	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA WEDGE ANODE ANODO A CUNEO YAMAHA

Yamaha 75HP XR6


same as: **00825- 01405**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01129		8 033837 065340	0,25 0,55	mm	77	30	22	12	17	7
01129AL		8 059617 815769	0,09 0,20							
01129MG		8 059617 815776	0,06 0,13	inch	3,03"	1,18"	0,87"	0,47"	0,67"	0,28"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-30 HP



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01130		8 033837 065357	0,27 0,60	mm	104	50	3	94	16	7
				inch	4,09"	1,97"	0,12"	3,70"	0,63"	0,28"


YAMAHA BLOCK ANODE FOR BRACKET PLACCA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-50 HP

original part number: **63D-45251-01**

63D-45251-00

same as: **01651**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01131		8 033837 065364	0,57 1,26	mm	85	62	32	46	7
01131AL		8 058774 839991	0,22 0,49						
01131MG		8 052744 983660	0,14 0,31	inch	3,35"	2,44"	1,26"	1,81"	0,28"


YAMAHA LOWER UNIT ANODE CUBO CON FORO YAMAHA

Yamaha 25-60 HP

original part number: **67C-45251-00**

63D-45251-10

same as: **01757 - 01916**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01132		8 033837 065371	0,12 0,26	mm	26	21	35	23	
01132AL		8 059617 815783	0,05 0,11						M8
01132MG		8 059617 818340	0,03 0,07	inch	1,02"	0,83"	1,38"	0,91"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE STANDARD ROTATION PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha V6 - 150 -225HP

original part number: **6J9-45371-00 / 6J9-45371-01**




COD			kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01133		8 033837 065388	0,66	1,46	mm	140	60	6	14	100	10x1,25
01133AL		8 059617 815790	0,26	0,57							
01133MG		8 059617 818357	0,16	0,35	inch	5,51"	2,36"	0,24"	0,55"	3,94"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE COUNTER ROTATION PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP /counter rotation

original part number: **6K1-45371-01 6K1-45371-02**




COD			kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01134		8 033837 065395	0,66	1,46	mm	140	60	6	14	100	10x1,25
01134AL		8 059617 815806	0,26	0,57							
01134MG		8 059617 818364	0,16	0,35	inch	5,51"	2,36"	0,24"	0,55"	3,94"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 8-25HP

original part number: **61N-45251-01 61N-45251-00**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01135		8 033837 065401	0,27	0,60	mm	80	59	26	16,50	6,50
01135AL		8 059617 815813	0,11	0,24						
01135MG		8 059617 818371	0,07	0,15	inch	3,15"	2,32"	1,02"	0,65"	0,26"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9,9-15HP

original part number: **66M-45371-00**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01136		8 033837 065418	0,09	0,20	mm	53	38	62	7
01136MG		8 052744 983677	0,02	0,04		2,09"	1,50"	2,44"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA LOWER UNIT ANODE PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9,9-15HP

original part number: **6G8-45251-01**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01137		8 033837 065425	0,20	0,44	mm	100	88	22	6,50	16
					inch	3,94"	3,46"	0,87"	0,26"	0,63"

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

original part number: **6UA-45251-00**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01138		8 033837 065432	0,28	0,62	mm	99	45	32	27	20	9
					inch	3,90"	1,77"	1,26"	1,06"	0,79"	0,35"

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T5-45251-00**



COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø
01139		8 033837 065449	0,35	0,77	mm	108	122	62	10	76	93	7
					inch	4,25"	4,80"	2,44"	0,39"	2,99"	3,66"	0,28"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 50-100HP

original part number: **67F-45371-00**



COD			kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
01140		8 033837 065456	0,41	0,90	mm	132	50	25	92	10x1,25
01140AL		8 052530 702772	0,15	0,33						
01140MG		8 052744 983684	0,10	0,22	inch	5,20"	1,97"	0,98"	3,62"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-60HP

original part number: **67C-45371-00**
same as: **01913**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01141		8 033837 065463	0,22	0,49	mm	55	95	17	9
01141AL		8 059617 818388	0,09	0,20					
01141MG		8 059617 818395	0,06	0,13	inch	2,17"	3,74"	0,67"	0,35"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha F6-F9,9HP

original part number: **68T-45251-00**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01142		8 033837 065470	0,95	2,09	mm	64	25	12	5	17
01142AL		8 059617 815837	0,04	0,09						
01142MG		8 052744 983691	0,03	0,07	inch	2,52"	0,98"	0,47"	0,20"	0,67"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-225HP

original part number: **6J9-45371-00**



COD			kg	lbs		h	Ø	m
01143		8 033837 065487	0,52	1,15	mm	87	100	10x1,25
01143MG		8 052744 984674	0,13	0,29	inch	3,43"	3,94"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP

original part number: **6K1-45371-00**



COD			kg	lbs		h	Ø	m
01144		8 033837 065494	0,41	0,90	mm	75	91	10x1,25
01144AL		8 058774 834316	0,16	0,35				
01144MG		8 058774 838390	0,10	0,22	inch	2,95"	3,58"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300HP

original part number: **69L-45371-00**




COD			kg	lbs		h	h1	Ø	m
01145		8 033837 065500	0,64	1,41	mm	30	60	100	
01145AL		8 059617 815844	0,26	0,57					10x1,25
01145MG		8 052744 983707	0,17	0,37	inch	1,18"	2,36"	3,94"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 80-300HP

original part number: **67F-11325-00**

same as: **01914 - 00846**




COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
01146		8 033837 065517	0,07	0,15	mm	32	5	17	10	15	23	
01146AL		8 052530 705490	0,027	0,06								M6
01146MG		8 052744 983714	0,02	0,04	inch	1,26"	0,20"	0,67"	0,39"	0,59"	0,91"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-350HP SX-FX-WAVERUNNER
(2006-2009)

original part number: **6ML-11325-01**




COD			kg	lbs		l	a	b	h	Ø	m
01146-1		8 059617 815851	0,05	0,11	mm	32	14	7	14	23	
01146-1AL		8 052530 706817	0,02	0,04							M6
01146-1MG		8 052744 983721	0,01	0,02	inch	1,26"	0,55"	0,28"	0,55"	0,91"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90HP

original part number: **688-11325-00**

same as: **01759**



COD			kg	lbs		l	l1	h	Ø
01147		8 033837 065524	0,01	0,02	mm	23	7	20	5
01147MG		8 052744 983738	0,003	0,01		0,91"	0,28"	0,79"	0,20"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-70HP

original part number: **6G8-11325-00**

same as: **00844 -01750 - 01408-2**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01148		8 033837 065531	0,01	0,02	mm	16	13	12	5,50
01148AL		8 059617 818418	0,006	0,01					
01148MG		8 052744 984698	0,004	0,01	inch	0,63"	0,51"	0,47"	0,22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-250HP

original part number: **62Y-11325-00**

same as: **01755**



COD			kg	lbs		l	l1	Ø	m
01149		8 033837 065548	0,02	0,04	mm	50	12	8,50	
01149AL		8 052530 705506	0,008	0,02					M5
01149MG		8 052744 983745	0,006	0,01	inch	1,97"	0,47"	0,33"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 20-250HP

original part number: **6J8-11325-00**

same as: **00831**




COD			kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01150		8 033837 065555	0,02	0,04	mm	41	4	2	13	16,50	8
01150MG		8 058774 838406	0,004	0,01	inch	1,61"	0,16"	0,08"	0,51"	0,65"	0,31"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9,9-300HP

original part number: **66M-11325-00**

same as: **01752**



COD			kg	lbs		l	l1	Ø	m
01151		8 033837 065562	0,01	0,02	mm	31	15	10	
01151AL		8 059617 818425	0,004	0,01					M5
01151MG		8 052744 983752	0,003	0,01	inch	1,22"	0,59"	0,39"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-350HP

original part number: **6E5-11325-00**
same as: **01753**





COD			kg	lbs		l	l1	h	Ø
01152		8 033837 065579	0,01	0,02	mm	27	14	10	5
01152AL		8 052530 706824	0,004	0,01					
01152MG		8 052744 983769	0,003	0,01	inch	1,06"	0,55"	0,39"	0,20"

YAMAHA HIGH PERFORMANCE TRIM TAB ANODE PLACCA PER TRIM TAB YAMAHA

Yamaha 60-225HP
For high performance propellers
Per eliche prestazionali

original part number: **6E5-45371-10**




COD			kg	lbs		a	b	h	h1	Ø	m
01153		8 033837 065586	0,24	0,53	mm	15	46	5	22	91	10x1,25
01153MG		8 052744 984582	0,06	0,13	inch	0,59"	1,81"	0,20"	0,87"	3,58"	

YAMAHA LOWER UNIT ANODE PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 15-20HP

original part number: **6AH-45251-00**





COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01154		8 033837 069065	0,69	1,52	mm	80	59	26	6,50
01154AL		8 033837 069102	0,27	0,60					
01154MG		8 059617 818432	0,17	0,37	inch	3,15"	2,32"	1,02"	0,26"

YAMAHA LOWER UNIT ANODE PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 300-350HP

original part number: **6AW-45373-00**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01155		8 059617 815868	1,03	2,27	mm	90	93	65	52	11
01155AL		8 033837 069072	0,40	0,88						
01155MG		8 052744 983776	0,26	0,57	inch	3,54"	3,66"	2,56"	2,05"	0,43"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE

ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP - VX- SX- Waverunner (2008-2013)

original part number: **68V-11325-02 /**
6AW-11325-00




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
01156		8 033837 069089	0,06	0,13	mm	32	14	22	
01156AL		8 059617 815875	0,02	0,04					M6
01156MG		8 052744 983783	0,006	0,01	inch	1,26"	0,55"	0,87"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE

ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP

original part number: **68V-11325-01**




COD			kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
01156-1		8 059617 815882	0,07	0,15	mm	32	28	14	21	
01156-1AL		8 059617 815899	0,03	0,07						M6
01156-1MG		8 052744 984599	0,02	0,04	inch	1,26"	1,10"	0,55"	0,83"	

YAMAHA PLATE FOR STERNDRIVE

PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

original part number: **6UO-45251-00**




COD			kg	lbs		l	l1	a	h	i
01157		8 033837 069386	1,50	3,31	mm	225	145	130	25	35
01157AL		8 052744 983790	0,59	1,30						
01157MG		8 052744 983806	0,38	0,84	inch	8,86"	5,71"	5,12"	0,98"	1,38"

YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE

PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : SX; DE-DHD; DE-DHT;
DE-DHT-C

original part number: **6U4-45373-00**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01158		8 033837 069393	0,33	0,73	mm	120	70	11	50	8,50
					inch	4,72"	2,76"	0,43"	1,97"	0,33"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : DE-DHT-C

original part number: **6U4-45251-00**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01159		8 033837 069409	0,69	1,52	mm inch	187 7,36"	46 1,81"	32 1,26"	76 2,99"	9 0,35"

YAMAHA PENCIL ANODE FOR STERNDRIVE ANODO MOTORE PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

original part number: **N51-11325-01**




COD			kg	lbs		l	a	c	Ø
01160T (Zinc + brass)		8 059617 815905	0,06	0,13	mm inch	52 2,05"	3/8" Gas Conico	19 0,75"	12 0,47"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25HP

original part number: **6BL-11325-00**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01161		8 059617 815912	0,02	0,04	mm	25	13	6
01161MG		8 052530 702321	0,005	0,01	inch	0,98"	0,51"	0,24"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9,9-15HP

original part number: **682-11325-00**
same as: **01754**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01162		8 059617 815929	0,005	0,04	mm inch	27 1,06"	17 0,67"	15 0,59"	5,50 0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-300HP

original part number: **6BT-11325-00**
68T-11325-00



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01163			0,02	0,04	mm inch	20 0,79"	13 0,51"	10 0,39"	6 0,24"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP

original part number: **63P-11325-11-00**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01164			0,02	0,04	mm inch	27 1,06"	15 0,59"	10 0,39"	7 0,28"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150HP

original part number: **63P-11325-21-00**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01165			0,005	0,01	mm inch	6 0,24"	12 0,47"	6 0,24"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP

original part number: **63P-11325-00**
same as: **01758 - 01216**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01166			0,03	0,07	mm inch	25 0,98"	22 0,87"	15 0,59"	7 0,21"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP

original part number: **63P-11325-01**




COD			kg	lbs		l	a	h
01167			0,02	0,04	mm inch	32 1,26"	13 0,51"	10 0,39"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-250HP (1990-2003)

original part number: **61A-11325-00**

same as: **01652**




COD			kg	lbs		l	a	b
01168			0,03	0,07	mm inch	68 2,68"	7,50 0,30"	4 0,16"

YAMAHA GEAR CASE CAP ANODE PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 200-350HP
Extra protection

original part number: **6AW-45619-00**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01169			0,30	0,66	mm	32	90	10,50
01169AL			0,12	0,26				
01169MG			0,08	0,18	inch	1,26"	3,54"	0,41"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 7

original part number: **6AW-1132S-00**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01170			0,04	0,09	mm inch	40 1,57"	14 0,55"	5,50 0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 4

original part number: **6AW-1132N-01**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01171			0,03	0,07	mm inch	38 1,50"	14 0,55"	6,50 0,26"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 6

original part number: **6AW-1132R-00**




COD			kg	lbs		a	b	h	Ø	m
01172			0,02	0,04	mm inch	16 0,63"	8 0,31"	20 0,79"	16 0,63"	M5

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 2

original part number: **6AW-1132L-00**




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01173			0,03	0,07	mm inch	15 0,59"	19 0,75"	5,50 0,22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 9

original part number: **6AW-1132U-00**



COD			kg	lbs		a	b	Ø
01174			0,06	0,13	mm	41	27	5,50
01174MG			0,02	0,04	inch	1,61"	1,06"	0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 8

original part number: **6AW-1132T-00**




COD			kg	lbs		a	b	Ø
01175		8 052744 983868	0,06	0,13	mm	41	27	5,50
01175MG		8 058774 838420	0,02	0,04	inch	1,61"	1,06"	0,22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 3

original part number: **6AW-1132M-00**




COD			kg	lbs		l	a	h	i
01176		8 052744 983875	0,12	0,26	mm	114	19	10	60
01176MG		8 058774 838437	0,05	0,11	inch	4,49"	0,75"	0,39"	2,36"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 5

original part number: **6AW-1132P-00**




**BEST
SELLER**

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01177		8 052744 983882	0,03	0,07	mm	24	21	12	4
01177MG		8 058774 838444	0,01	0,02	inch	0,94"	0,83"	0,47"	0,16"

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha F70 - F100 - F200 - F225 - F250/B

original part number: **6CE-45373-00**



COD			kg	lbs		m	h	Ø
01178		8 058774 839809	0,48	1,06	mm	M10x1,25	29	100
01178AL		8 058774 839816	0,19	0,42				
01178MG		8 058774 839823	0,12	0,26	inch		1,14"	3,94"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

YAMAHA 200-225-250HP
YEAR FROM 2005 TO 2018

original part number: **6P2-11325-00-00**



COD				kg	lbs		a	h	l	Ø
NEW	01179		8  052530 702338	0,03	0,07	mm	22	10	27,5	7
NEW	01179AL		8  052530 702345	0,012	0,03					
NEW	01179MG		8  052530 702352	0,008	0,02	inch	0,87"	0,39"	1,08"	0,28"

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200HP KIT ANODI YAMAHA 150-200HP

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



	COD		kg	lbs	quantity	product code
	KITYAMAHA150-200		8 033837 069423	1,69	3,73	1 01112 1 01133
	KITYAMAHA150-200-AL		8 059617 815998	0,73	1,61	1 01112AL 1 01133AL
	KITYAMAHA150-200-MG		8 059617 819613	0,52	1,15	1 01112MG 1 01133MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200HP COUNTER ROTATION KIT ANODI YAMAHA 150-200HP COUNTER ROTATION

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



	COD		kg	lbs	quantity	product code
	KITYAMAHA150-200CR		8 033837 069430	1,69	3,73	1 01112 1 01134
	KITYAMA150-200CRAL		8 059617 816001	0,73	1,61	1 01112AL 1 01134AL
	KITYAMA150-200CRMG		8 059617 819620	0,52	1,15	1 01112MG 1 01134MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-250HP KIT ANODI YAMAHA 200-250HP

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



	COD		kg	lbs	quantity	product code
	KITYAMAHA200-250		8 033837 069447	1,72	3,79	1 01112 1 01124
	KITYAMAHA200-250-AL		8 059617 816018	0,74	1,63	1 01112AL 1 01124AL
	KITYAMAHA200-250-MG		8 059617 819637	0,53	1,17	1 01112MG 1 01124MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-300HP

KIT ANODI YAMAHA 200-300HP

Hardware included / Viteria inclusa

**BEST
SELLER**



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA200-300			1,67 3,68	1	01112
				1	01145
KITYAMAHA200-300-AL			0,72 1,59	1	01112AL
				1	01145AL
KITYAMAHA200-300-MG			0,52 1,15	1	01112MG
				1	01145MG

YAMAHA KIT 4T 40-60

KIT ANODI YAMAHA 4T 40-60

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA40-60			0,76 1,68	3	01123
				1	01132
				1	01141
KITYAMAHA40-60AL			0,37 0,82	3	01123AL
				1	01132AL
				1	01141AL
KITYAMAHA40-60MG			0,28 0,62	3	01123MG
				1	01132MG
				1	01141MG

YAMAHA KIT 4T 40-60PLUS

KIT ANODI YAMAHA 4T 40-60PLUS

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMA40-60PLUS			1,20 2,65	3	01123
				1	01141
				3	01148
				4	01149
				1	01132
KITYAMA40-60PLUS-MG			0,30 0,66	3	01123MG
				1	01141MG
				3	01148MG
				4	01149MG
				1	01132MG

YAMAHA KIT 60-90

KIT ANODI YAMAHA 60-90

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA60-90			1,05 2,31	1	01104
				1	01115
KITYAMAHA60-90-AL			0,49 1,08	1	01104AL
				1	01115AL
KITYAMAHA60-90-MG			0,36 0,79	1	01104MG
				1	01115MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP

KIT ANODI YAMAHA 300-350HP

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA300-350	ZN	8 052744 987644	1,95 4,30	1 01112-1 1 01155	
KITYAMAHA300-350-AL	AL	8 052744 989990	0,84 1,85	1 01112-1AL 1 01155AL	
KITYAMAHA300-350-MG	MG	8 052744 987651	0,60 1,32	1 01112-1MG 1 01155MG	

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP EXTENDED PROTECTION

KIT ANODI YAMAHA 300-350HP EXTENDED PROTECTION

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA300-350XP	ZN	8 052744 989242	2,25 4,96	1 01112-1 1 01155 1 01169	
KITYAMA300-350XPAL	AL	8 052744 987675	0,96 2,12	1 01112-1AL 1 01155AL 1 01169AL	
KITYAMA300-350XPMG	MG	8 052744 987682	0,68 1,50	1 01112-1MG 1 01155MG 1 01169MG	

YAMAHA KIT 40-50

KIT ANODI YAMAHA 40-50

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA40-50	ZN	8 059617 819149	1,01 2,23	1 01100 1 01123 1 01131 1 01132 1 01147	
KITYAMAHA40-50MG	MG	8 058774 838451	0,40 0,88	1 01100MG 1 01123MG 1 01131MG 1 01132MG 1 01147MG	

YAMAHA KIT 80-100

KIT ANODI YAMAHA 80-100

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA80-100	ZN	8 059617 819156	0,93 2,05	1 01115 1 01140 1 01146	
KITYAMAHA80-100MG	MG	8 058774 838468	0,38 0,84	1 01115MG 1 01140MG 1 01146MG	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA KIT 40-75

KIT ANODI YAMAHA 40-75

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA40-75		8 052530 702390	1,00 2,20	3 1 3	01123 01140 01148
KITYAMAHA40-75AL		8 052530 702406	0,39 0,86	3 1 3	01123AL 01140AL 01148AL
KITYAMAHA40-75MG		8 052530 702413	0,25 0,55	3 1 3	01123MG 01140MG 01148MG

YAMAHA KIT 40-75 PLUS

KIT ANODI YAMAHA 40-75 PLUS

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMA40-75PLUS		8 052530 705629	1,20 2,65	3 1 3 4 1	01123 01140 01148 01149 01132
KITYAMA40-75PLUS-MG		8 052530 706527	0,30 0,66	3 1 3 4 1	01123MG 01140MG 01148MG 01149MG 01132MG

YAMAHA KIT 300HP

KIT ANODI YAMAHA 300HP

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA300		8 052530 702451	1,40 3,09	1 1	01178 01112
KITYAMAHA300AL		8 052530 702468	0,55 1,21	1 1	01178AL 01112AL
KITYAMAHA300MG		8 052530 702475	0,35 0,77	1 1	01178MG 01112MG



ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

YANMAR



01300



**01301 - 01303 - 01306 - 01310
01311 - 01313**



01302



01305/1



PLAC-1



01305



01308



01316 / 01316T / 01316TP



01317 / 01317T / 01317TP



01318 / 01318T / 01318TP



01320 / 01320T / 1320TP



01321 / 01321T / 01321TP



01319



01390-1



01391-1



01392-1



01393-1



01394-1


4.1

YAMAHA / YANMAR

YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTI PER MOTORI

Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP.
with steel insert - con inserto inox

original part number: **104211-41300**



COD		kg	lbs		l	l1	Ø1	m	Ø
01300		0,16	0,35	mm inch	40 1,57"	16 0,63"	21 0,83"	M8	30 1,18"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

YANMAR

YANMAR ROD FOR ENGINE BARROTTI PER MOTORI

with steel insert - con inserto inox



**BEST
SELLER**

COD			kg	lbs	Ø	l	l1	b	
Yanmar: 1GM. 6LY3 series /									
original part number: 27210-200200									
01303		8 	0,05	0,11	mm inch	20 0,79"	20 0,79"	10 0,39"	M8
Yanmar: 2GM. 3GM. 3HM. 2QM. 3QM. YSB8-12. YSM8-12 series /									
original part number: 27210-200300									
01301		8 	0,07	0,15	mm	20	30	10	M8
01313		8 			inch	0,79"	1,18"	0,39"	
Yanmar 6CX-ETE series (x12)									
original part number: 27210-200370									
01312		8 	0,09	0,20	mm inch	20 0,79"	37 1,46"	10 0,39"	M8
Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31; 4LH-STE and 6LY-STE. 6LY-UTE series /									
original part number: 27210-200550 - 177301-54900									
01306		8 	0,12	0,26	mm inch	20 0,79"	55 2,17"	10 0,39"	M8
Yanmar 6HYM-WET; PMX6. PMX8 series									
original part number: 27200-300400									
01311		8 	0,20	0,44	mm inch	30 1,18"	40 1,57"	20 0,79"	M8
6LAH-STE									
original part number: 27200-400400									
01310		8 	0,36	0,79	mm inch	40 1,57"	40 1,57"	25 0,98"	M10

YANMAR PLATE FOR ENGINES RONDELLA PER MOTORI YANMAR

70-85HP

same as: **01111**



COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1
01302		8 033837 065845	0,21 0,46	mm inch	53 2,09"	8,5 0,33"
01302AL		8 059617 819927	0,08 0,18			
01302MG		8 052744 983899	0,05 0,11			

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YANMAR

ZINC ROD BARROTTA PER MOTORI




COD			kg	lbs		l	Ø	m
01308			0,16	0,35	mm inch	68 2,68"	20 0,79"	M8

YANMAR TRIM TAB ANODE PINNA YANMAR

Yanmar B63- D36A - D27A series

original part number: **196640-62680**




COD			kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	m
01319			0,22	0,49	mm inch	59 2,32"	50 1,97"	3 0,12"	30 1,18"	22 0,87"	30 1,18"	M10

YANMAR SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE COLLARE DIVISO YANMAR PER SAILDRIVE

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

original part number: **196440-02660**



COD			kg	lbs		i	a	Ø
01305/1			0,65	1,43	mm	123	24	8
01305/1AL			0,28	0,62				
01305/1MG			0,19	0,42	inch	4,84"	0,94"	0,31"

YANMAR PLATE ADAPTER FOR SAILDRIVE'S COLLAR PLACCA ADATTRICE PER COLLARE SAILDRIVE YANMAR

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

original part number: **196440-02690**



COD			kg	lbs		m	Ø2
PLAC-1			0,20	0,44	mm inch	M8	7 0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YANMAR

YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE COLLARE PER SAILDRIVE YANMAR

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

original part number: **196420-02652**



COD			kg	lbs		l	l1	i	h	Ø	Ø1	Ø2
01305		8 033837 065876	0,83	1,83	mm	147	73	43	25	108	66	11
01305MG		8 059617 818456	0,33	0,73	inch	5,79"	2,87"	1,69"	0,98"	4,25"	2,60"	0,43"

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE INCLUDED (NO BRACKETS) KIT YANMAR SAILDRIVE: ANODI + VITERIA (NO PIASTRINE DI FISSAGGIO)

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

Available in branded box, blister pack (for hanging),
polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD			kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1		8 059617 816148	0,94	2,07	1	01305/1
KIT1305-1AL		8 059617 816155	0,48	1,06	1	01305/1AL
KIT1305-1MG		8 059617 816162	0,37	0,82	1	01305/1MG

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE AND BRACKETS INCLUDED KIT YANMAR SAILDRIVE: ANODI + VITERIA E PIASTRINE DI FISSAGGIO

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

Available in branded box, blister pack (for hanging),
polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD			kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1C		8 052744 989389	0,10	0,22	1 1	01305/1 PLAC-1
KIT1305-1CAL		8 058774 831803	0,99	2,18	1 1	01305/1AL PLAC-1
KIT1305-1CMG		8 058774 838475	0,58	1,28	1 1	01305/1MG PLAC-1

YANMAR PENCILS KIT: ANODES + PLUGS

KIT ANODI MOTORI ENTROBORDO YANMAR: ANODI + TAPPI

Yanmar inboard engines 6LP/6LY

original part number: **119773-92600**

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD			kg	lbs	quantity	product code
KITYANMA6LP/6LY/4LH		8 033837 069294	0,38	0,84	1 4	01317T 01318T

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi


YANMAR

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

01316

01316T

01316TP



BEST
SELLER

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01316 (Anode only/Solo anodo)	 8 033837 067948	0,03	0,07	mm inch	12 0,47"	32 1,26"	10 0,39"			3/8" UNC
01316T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)	 8 033837 065890	0,07	0,15	mm inch	12 0,47"	32 1,26"		3/8" gas conico (bspt)		22 0,87"
01316TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	 8 033837 067801	0,04	0,09	mm inch				3/8" gas conico (bspt)	3/8" UNC	22 0,87"


YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

original part number: **119574-18790**
same as: **TEC-E2-Z**

01317

01317T

01317TP



BEST
SELLER


COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01317 (Anode only/Solo anodo)	 8 033837 065968	0,07	0,15	mm inch	16 0,63"	51 2,01"	12 0,47"			7/16" UNC
01317T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)	 8 059617 816100	0,13	0,29	mm inch	16 0,63"	51 2,01"		1/2" gas conico (bspt)		22 0,87"
01317TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	 8 033837 067962	0,06	0,13	mm inch				1/2" gas conico (bspt)	7/16" UNC	22 0,87"

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

01318

01318T

01318TP



BEST
SELLER

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01318 (Anode only/Solo anodo) same as: 02045-1	 8 033837 065975	0,03	0,07	mm inch	12 0,47"	30 1,18"	10 0,39"			3/8" UNC
01318T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)	 8 059617 816117	0,06	0,13	mm inch	12 0,47"	30 1,18"		3/8" gas conico (bspt)		17 0,67"
01318TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	 8 033837 067986	0,03	0,07	mm inch				3/8" gas conico (bspt)	3/8" UNC	17 0,67"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YANMAR

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

original part number: **120650-18540 - 163100-18460**




01320



01320T



01320TP



COD			kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01320 (Anode only/Solo anodo) same as 02012-1, 02029-3, 08402		8 058774 838482	0,03	0,07	mm inch	15 0,59"	20 0,79"	9 0,35"		M8	
01320T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) same as 08402T, 02012-1T, 02029-3T, 06011T		8 058774 838499	0,07	0,15	mm inch	15 0,59"	20 0,79"		M18x1,5		23 0,91"
01320TP (Plug only/Solo Tappo ottone) same as 02012-1TP, 02029-3TP, 08402TP		8 058774 838505	0,04	0,09	mm inch				M18x1,5	M8	23 0,91"

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR


01321



01321T



01321TP



original part number: **119574-44150**


COD			kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01321 (Anode only/Solo anodo)		8 058774 838956	0,03	0,07	mm inch	12,70 0,50"	38 1,50"	12 0,47"		3/8"UNC	
01321T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 058774 838994	0,07	0,15	mm inch	12,7 0,50"	38,10 1,50"		3/8"NPT		19 0,75"
01321TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		8 058774 838970	0,04	0,09	mm inch				3/8"NPT	3/8"UNC	19 0,75"

YANMAR

YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE A
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-02550**




COD			kg	lbs		a	h	m
01390-1		8 052744 981048	0,30	0,66	mm	82	25	
01390-1AL		8 052744 981093	0,14	0,31				M10
01390-1MG		8 052744 981147	0,09	0,20	inch	3,23"	0,98"	

YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE B
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-02570**




COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01391-1		8 052744 981055	0,27	0,60	mm	82	24	12	19
01391-1AL		8 052744 981109	0,13	0,29					
01391-1MG		8 052744 981154	0,08	0,18	inch	3,23"	0,94"	0,47"	0,75"

YANMAR STERNDRIVE PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER ENTROFUORIBORDO YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-09910**




COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01392-1		8 052744 981062	0,47	1,04	mm	37	61	55	11
01392-1AL		8 052744 981116	0,18	0,40					
01392-1MG		8 052744 981161	0,11	0,24	inch	1,46"	2,40"	2,17"	0,43"

YANMAR ANODE FOR TRIM CYLINDER
ANODO PER TRIM YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-07360**



COD			kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø1
01393-1		8 052744 981079	0,27	0,60	mm	51	12	22	50	38	5,50
01393-1AL		8 052744 981123	0,10	0,22							
01393-1MG		8 052744 981178	0,07	0,15	inch	2,01"	0,47"	0,87"	1,97"	1,50"	0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YANMAR

YANMAR ANODE FOR DRIVESHAFT HOUSING

ANODO PER ALLOGGIAMENTO ALBERO

TRASMISSIONE YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370



original part number: **196350-02350**

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø1
01394-1		8 	1,00	2,20	mm	178	109	17	35	10
01394-1AL		8 	0,38	0,84						
01394-1MG		8 	0,24	0,53	inch	7,01"	4,29"	0,67"	1,38"	0,39"

YANMAR STERNDRIVE KIT

KIT ANODI STERNDRIVE

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)

Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

original part number: **196450-02490, 196450-02442**




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYANMARSTD		8 052744 981277	2,68	5,91	1 01390-1 1 01391-1 1 01392-1 2 01393-1 1 01394-1
KITYANMARSTDAL		8 052744 981284	1,03	2,27	1 01390-1AL 1 01391-1AL 1 01392-1AL 2 01393-1AL 1 01394-1AL
KITYANMARSTD MG		8 052744 981291	0,99	2,18	1 01390-1MG 1 01391-1MG 1 01392-1MG 2 01393-1MG 1 01394-1MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


ZF

ZF PLATE FOR ENGINE PLACCA PER MOTORI



COD			kg	lbs		l	h	Ø	m
06001		8 033837 066880	0,29	0,64	mm inch	50 1,97"	30 1,18"	69 2,72"	M10x1,5

ZF PENCIL ANODE BARROTTO PER SCAMBIATORE ZF




COD			kg	lbs		Ø	l	c	a
06002T (Zinc + brass)		8 033837 068280	0,03	0,07	mm	10	18	14	1/4" Gas conico (bspt)
06002TMG (Magnesium + brass)		8 052744 984865	0,01	0,02	inch	0,39"	0,71"	0,55"	
06003T (Zinc + brass)		8 033837 068297	0,06	0,13	mm inch	12 0,47"	26 1,02"	18 0,71"	3/8" Gas conico (bspt)
06011T (Zinc + brass)		8 052744 983912	0,07	0,15	mm inch	15 0,59"	20 0,79"	23 0,91"	M18x1,5
original part number: 3217307021 same as: 01320T - 02012-1T - 08402T - 02029-3T									
06012T (Zinc + brass)		8 058774 838512	0,10	0,22	mm inch	15 0,59"	63 2,48"	22 0,87"	M18x1,5
original part number: 3217108021									

ZF COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE ANODO A COLLARE PER SAILDRIVE ZF

ZF/Nanni Saildrive SD10-SD12

original part number: 3321301012



COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
06004X		8 052744 981376	0,94	2,07	mm	148	25	81	113	64
06004XMG		8 058774 835399	0,37	0,82	inch	5,83"	0,98"	3,19"	4,45"	2,52"



4.2 ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Hydrojets and Surface Propellers

Idrogetti e Eliche di superficie

ALAMARIN-JET	324
ARNESON - TWIN DISC	325
AUSTAL CATAMARANS	327
CASTOLDI	327
HAMILTON	329
HYDROMARINE	332
KAMEWA - ROLLS ROYCE	333
MJP - ULTRAJET	339
SEADOO (BRP)	340
WEBER MOTOR - TEXTRON	341
WILLIAM JET TENDER	341



ALAMARIN-JET

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET



original part number: **10053**

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
02701		8 058774 838529	0,14	0,31	mm	71	30	14	11
02701AL		8 058774 838536	0,06	0,13	inch	2,80"	1,18"	0,55"	0,43"


ALAMARIN-JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN-JET



original part number: **10054**
same as: **00101**

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
02702		8 058774 838543	0,19	0,42	mm	13	70	22	8,50
02702AL		8 058774 838550	0,08	0,18	inch	0,51"	2,76"	0,87"	0,33"

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET



original part number: **10409**

COD			kg	lbs		Ø	h	h1	c	Ø1
02703		8 058774 838567	0,14	0,31	mm	39	21	17,50	13,50	8,40
02703AL		8 058774 838574	0,06	0,13	inch	1,54"	0,83"	0,69"	0,53"	0,33"

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET




original part number: **10441BIS - 10854**

COD			kg	lbs		Ø	h	h1	m
02704		8 058774 838581	0,07	0,15	mm	25	22	18	M8
02704AL		8 058774 838598	0,03	0,07	inch	0,98"	0,87"	0,71"	

ALAMARIN-JET

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET


original part number: **10441**



COD			kg	lbs		Ø	h	h1	m
02705		8 058774 838604	0,13	0,29	mm	33	22	18	M8
02705AL		8 058774 838611	0,05	0,11	inch	1,30"	0,87"	0,71"	

ALAMARIN-JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN-JET

original part number: **10408**




COD			kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
02706		8 058774 838628	0,18	0,40	mm	70	14	8	14
02706AL		8 058774 838635	0,08	0,18	inch	2,76"	0,55"	0,31"	0,55"

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON LARGE BAR ANODE
BARRA GRANDE PER MOTORI ARNESON


original part number: **1009358**



COD			kg	lbs		l	a	b	i	h	Ø	Ø1
02510		8 033837 066514	1,56	3,44	mm	190	46	30	127	44,5	10,50	27
02510AL		8 059617 813369	0,61	1,34	inch	7,48"	1,81"	1,18"	5,00"	1,75"	0,41"	1,06"

ARNESON SMALL BAR ANODE
BARRA PICCOLA PER MOTORI ARNESON

original part number: **1009036**




COD			kg	lbs		l	a	b	i	h	Ø	Ø1
02511		8 033837 066521	0,54	1,19	mm	154	32	19	88	28	10,50	24
02511AL		8 059617 813376	0,21	0,46	inch	6,06"	1,26"	0,75"	3,46"	1,10"	0,41"	0,94"

ARNESON - TWIN DISC


ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

same as: **00243**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02512		8 033837 066538	1,20	2,65	mm	147	65	22	70	13x35
02512AL		8 059617 813383	0,45	0,99	inch	5,79"	2,56"	0,87"	2,76"	0,51"x1,38"

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02513		8 033837 068471	2,00	4,41	mm	153	102	20	77	16
02513PAL		8 052744 986425	0,81	1,79	inch	6,02"	4,02"	0,79"	3,03"	0,63"


ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON



same as: **00255**

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02514		8 033837 069140	8,00	17,64	mm	300	150	26	125	10,50
02514AL		8 059617 813406	3,14	6,92	inch	11,81"	5,91"	1,02"	4,92"	0,41"

ARNESON COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI ARNESON




COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
02517		8 033837 069478	4,20	9,26	mm	40	170	95
02517AL		8 059617 813420	1,75	3,86	inch	1,57"	6,69"	3,74"

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON ENGINE WASHER RONDELLA PER MOTORI ARNESON


original part number: **1009254**



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
02518		8 033837 069485	0,94	2,07	mm	40	68	10,50
02518PAL		8 059617 813437	0,36	0,79	inch	1,57"	2,68"	0,41"


AUSTAL CATAMARANS

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON ANODE ANODO A IMBULLONARE PER CATAMARANO AUSTAL



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
01950		8 052744 980577	1,00	2,20	mm	101	64	30	120	9X15	150x20x3
					inch	3,98"	2,52"	1,18"	4,72"	0,35"x0,59"	5,91"x0,79"x0,12"

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON RECESSED HULL ANODE ANODO PER SCAFO A IMBULLONARE



COD			kg	lbs		l	a	i	h	Ø	Ø1	Ø2
01951		8 052744 980584	9,00	19,84	mm	300	134	150	40	15x25	48	34
					inch	11,81"	5,28"	5,91"	1,57"	0,59"x0,98"	1,89"	1,34"

CASTOLDI

CASTOLDI SMALL BRACKET ANODES ANODO A SQUADRA PICCOLA CASTOLDI

original part number: **542.15062**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02400		8 033837 066453	0,45	0,99	mm	54	59	90	11	12
					inch	2,13"	2,32"	3,54"	0,43"	0,47"

CASTOLDI

CASTOLDI LARGE BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA GRANDE CASTOLDI

original part number: **542.16082**



COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02401			0,84	1,85	mm inch	77 3,03"	68 2,68"	120 4,72"	11 0,43"	14,5 0,57"

CASTOLDI ROD FOR ENGINES
BARROTTINO FILETTATO PER MOTORI CASTOLDI

original part number: **590.14055**



COD			kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
02402			0,05	0,11	mm inch	26 1,02"	8 0,31"	13 0,51"	22 0,87"	M10

CASTOLDI ANODE SMALL WASHER FOR ENGINES
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI CASTOLDI

original part number: **590.16324**



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02403/1			0,48	1,06	mm	58	35	26	10
02403-1AL			0,19	0,42					
02403/1MG			0,12	0,26	inch	2,28"	1,38"	1,02"	0,39"

CASTOLDI ANODE LARGE WASHER FOR ENGINES
RONDELLA GRANDE PER MOTORI CASTOLDI




COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02404			1,51	3,33	mm	80	50	30	12
02404AL			0,59	1,30					
02404MG			0,38	0,84	inch	3,15"	1,97"	1,18"	0,47"

HAMILTON

HAMILTON JET LONG BAR ANODE
PLACCA GRANDE OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ291; HJ364

original part number: **104634**





COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02520		8 033837 066545	0,22	0,49	mm	98	19	20	80	9
02520AL		8 058774 838987	0,10	0,22	inch	3,86"	0,75"	0,79"	3,15"	0,35"

HAMILTON JET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ274; HJ322; HJ362

original part number: **103359**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521		8 033837 066552	0,27	0,60	mm	80	24	25	57	10,5
					inch	3,15"	0,94"	0,98"	2,24"	0,41"

HAMILTON JET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ274; HJ322; HJ362

original part number: **203124**




COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521AL		8 058774 839007	0,12	0,26	mm	79	23	25	57	10,5
					inch	3,11"	0,91"	0,98"	2,24"	0,41"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ291; HJ362

original part number: **105447- 203125**




COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02522		8 033837 066569	0,21	0,46	mm	47	25	18	25
					inch	1,85"	0,98"	0,71"	0,98"

HAMILTON

HAMILTON JET DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ273/274/291;
HJ321/322/362/363; HJ402/422

original part number: **102185**





COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02523			1,00	2,20	mm	98	25	16	8,50
					inch	3,86"	0,98"	0,63"	0,33"

HAMILTON JET DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ273/274/291;
HJ321/322/362/363; HJ402/422

original part number: **203123**





COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02523AL			0,40	0,88	mm	98	25	10,50	8,50
					inch	3,86"	0,98"	0,41"	0,33"

HAMILTON JET PLATE ANODE
PIASTRA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292; HJ322/362; HM422

original part number: **111059 - 203130**



COD			kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
02524			1,00	2,20	mm	118	59	26	60	9,5	20
02524AL			0,38	0,84	inch	4,65"	2,32"	1,02"	2,36"	0,37"	0,79"

HAMILTON JET CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274; HJ322/362

original part number: **111654-111593**
111647-203133



COD			kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525			0,26	0,57	mm	58	22	20	33	M8
02525AL			0,10	0,22	inch	2,28"	0,87"	0,79"	1,30"	

HAMILTON

HAMILTON JET LARGE CONIC ROD ANODE
BARROTTA CONICO GRANDE PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ363/391

original part number: **111644**



COD			kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525-1		8 052744 983189	0,39	0,86	mm	70	22	20	40	M8
02525-1AL		8 052744 983196	0,15	0,33	inch	2,76"	0,87"	0,79"	1,57"	

HAMILTON JET BIG ROUND PLATE
FLANGIA GRANDE TONDA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ362/363/391/402; HM422

original part number: **103862 - 203121**




COD			kg	lbs		l	h	h1	i	Ø	Ø1
02526		8 033837 066606	9,14	20,15	mm	175	57	42	70	15	32
02526AL		8 052530 703847	3,54	7,80	inch	6,89"	2,24"	1,65"	2,76"	0,59"	1,26"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM461

original part number: **107890-203127**




COD			kg	lbs		l	a	h	l1	Ø
02527		8 033837 069492	1,76	3,88	mm	100	63	51	75	10,50
02527AL		8 052744 984650	0,70	1,54	inch	3,94"	2,48"	2,01"	2,95"	0,41"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292/362

original part number: **112657 - 203131**



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528		8 059617 813826	0,16	0,35	mm	38	25	10,50
02528AL		8 058774 839311	0,07	0,15	inch	1,50"	0,98"	0,41"

HAMILTON

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM571

original part number: **107360**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
02529	 8 052744 980591	0,86	1,90	mm	75	32	37	40	25
				inch	2,95"	1,26"	1,46"	1,57"	0,98"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ213/241

original part number: **108582**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02530	 8 052744 983219	0,06	0,13	mm	24	24	9,50
02530AL	 8 058774 832596	0,03	0,07	inch	0,94"	0,94"	0,37"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ391

original part number: **105764**

COD		kg	lbs		Ø	b	h	Ø1	Ø2
02531	 8 052744 983226	0,60	1,32	mm	72	32	42	38	21
				inch	2,83"	1,26"	1,65"	1,50"	0,83"

HAMILTON JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA PER MOTORI HAMILTON

original part number: **212260 - 212094**

COD		kg	lbs		a	b	h	h1	m
02532	 8 052530 703175	0,15	0,33	mm	56	21	25	16	M8
02532AL	 8 052530 703182	0,07	0,15	inch	2,20"	0,83"	0,98"	0,63"	

HYDROMARINE


HYDROMARINE COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI HYDROMARINE

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
02501	 8 033837 066507	1,54	3,40	mm	150	15	100	11	7	63
				inch	5,91"	0,59"	3,94"	0,43"	0,28"	2,48"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA SMALL WASHER ANODE
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series



COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02450		8 033837 066613	0,47	1,04	mm inch	70 2,76"	27 1,06"	13 0,51"	30 1,18"

KAMEWA OVAL WASHER ANODE
RONDELLA OVALE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

original part number: **10107701**




COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
02450BIS		8 033837 069119	0,49	1,08	mm inch	70 2,76"	60 2,36"	25 0,98"	32 1,26"	12,50 0,49"

KAMEWA LARGE WASHER ANODE
RONDELLA GRANDE PER MOTORI KAME

Kamewa Jet FF375S ; FF550

original part number: **10108210**




COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02451		8 033837 066620	0,72	1,59	mm inch	70 2,76"	42 1,65"	50 1,97"	13 0,51"

KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

original part number: **24017401**



COD			kg	lbs		Ø	Ø1	h	c	Ø2
02452		8 033837 066637	1,44	3,17	mm inch	160 6,30"	106 4,17"	17 0,67"	32 1,26"	11x15 0,43"x0,59"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA MEDIUM COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE MEDIO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S

original part number: **37517411**



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c	Ø2
02452BIS		3,00	6,61	mm inch	230 9,06"	126 4,96"	19 0,75"	28 1,10"	11x17 0,43"x0,67"

KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

original part number: **55017401**



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c	Ø2
02460		5,13	11,31	mm inch	242 9,53"	154 6,06"	30 1,18"	30 1,18"	16x25 0,63"x0,98"

KAMEWA PLATE ANODE
PLACCA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series

original part number: **10108220**



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
02453		0,43	0,95	mm inch	58 2,28"	61 2,40"	16x40 0,63"x1,57"	7,5x11 0,30"x0,43"	25 0,98"	18 0,71"

KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series

original part number: **10108230_2629008**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02454		2,08	4,59	mm inch	173 6,81"	87 3,43"	23 0,91"	80 3,15"	32 1,26"	11 0,43"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550



original part number: **10108010_2629005 - 10208125**
same as: **00220**

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
02454-1			1,03	2,27	mm	148	58	25	80	31	11x15
					inch	5,83"	2,28"	0,98"	3,15"	1,22"	0,43"x 0,59"

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series



original part number:
10208140_2629013

COD			kg	lbs		l		l1	a
02455			0,74	1,63	mm	78		50	45
					inch	3,07"		1,97"	1,77"

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA



COD			kg	lbs		l		l1	a
02456			0,985	2,17	mm	90		60	48
					inch	3,54"		2,36"	1,89"

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S



original part number: **10208120**
same as: **00511USA**

COD			kg	lbs		l		l1	a
02456-1			0,60	1,32	mm	82		40	76
					inch	3,23"		1,57"	2,99"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457		4,28	9,44	mm inch	400 15,75"	77 3,03"	36 1,42"	17x25 0,67"x0,98"	30 1,18"	140 5,51"	40 1,57"

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457/1		14,65	32,30	mm inch	600 23,62"	100 3,94"	36 1,42"	17x25 0,67"x0,98"	40 1,57"	220 8,66"	40 1,57"

KAMEWA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI KAMEWA



original part number: **2413383-55004810**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
02459		0,80	1,76	mm inch	80 3,15"	24 0,94"	50 1,97"	32 1,26"	12,50 0,49"


KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	c	h	i
02458		7,30	16,09	mm inch	285 11,22"	385 15,16"	12x20 0,47"x0,79"	25 0,98"	260 10,24"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA



original part number: **2629022 (40M17601)**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	i	c
02458BIS	 8 052744 983264	4,65	10,25	mm inch	250 9,84"	340 13,39"	20 0,79"	225 8,86"	12x18 0,47"x0,71"

KAMEWA ANODE FOR JET TUNNEL
ANODO PER TUNNEL IDROGETTO KAMEWA



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02461	 8 052744 981239	0,09	0,20	mm inch	25 0,98"	40 1,57"	6,50 0,26"

KAMEWA DISC ANODES
DISCO PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550



original part number: **10108231 - 10118101**
same as: **00155**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
02462	 8 058774 838673	1,88	4,14	mm inch	120 4,72"	40 1,57"	10,50 0,41"	25 0,98"

KAMEWA DISC ANODES
DISCO PER MOTORI KAMEWA




original part number: **10108228**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
02462-1	 8 058774 838680	1,00	2,20	mm inch	105 4,13"	40 1,57"	12,50 0,49"	22 0,87"

KAMEWA PLATE ANODES
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550



original part number: **872175**
same as: **00723**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
02463	 8 058774 838697	0,22	0,49	mm inch	60 2,36"	26 1,02"	56 2,20"	14 0,55"	28 1,10"	7 0,28"	13 0,51"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA WASHER ANODES
RONDELLA PER MOTORI KAMEWA

original part number: **10107702**

COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1	Ø2
02464	 8 052530 702482	0,23	0,51	26 mm inch	44 1,73"	6,8 0,27"	16 0,63"

KAMEWA COLLAR ANODES
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa FF270

original part number: **2701240-2629001**

COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1
02465	 8 052530 702741	0,70	1,54	23 mm inch	120 4,72"	92 3,62"

KAMEWA COLLAR ANODES
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa FF240

original part number: **24017401-2629016**

COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1
02466	 8 052530 702758	0,51	1,12	23 mm inch	98 3,86"	75 2,95"

KAMEWA PENCIL ANODES
BARROTTO PER MOTORI KAMEWA

original part number: **RR10102601 - 200030901**



COD		kg	lbs	Ø	l	l1	m
02467	 8 052530 702765	0,12	0,26	27 mm inch	26 1,02"	10 0,39"	M8

KAMEWA NUT ANODE
OGIVA PER MOTORI KAMEWA

COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW 02468	 8 052530 707067	3,12	6,88	40 mm inch	132 5,20"	30 1,18"	14 0,55"	30 1,18"

MJP - ULTRAJET

MJP ULTRAJET DISC ANODE
DISCO PER IDROGETTI MJP ULTRAJET



original part number: **KG310 - 8700-037-00H**


COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00105UK		8 033837 067436	2,08	4,59	mm	148	36	36	14,50
00105UKAL		8 059617 810047	0,86	1,90					
00105UKMG		8 059617 810054	0,55	1,21	inch	5,83"	1,42"	1,42"	0,57"

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET




COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00274E		8 033837 068426	7,20	15,87	mm	450	100	48x73	44	30	230
					inch	17,72"	3,94"	1,89"x 2,87"	1,73"	1,18"	9,06"

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET



COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00271E		8 033837 060840	4,00	8,82	mm	310	75	35	13x25	40	205
					inch	12,20"	2,95"	1,38"	0,51"x0,98"	1,57"	8,07"

MJP ULTRAJET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER MJP ULTRAJET



original part number: **8978-926-00G**

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521		8 033837 066552	0,27	0,60	mm	80	24	25	57	10,5
					inch	3,15"	0,94"	0,98"	2,24"	0,41"

MJP ULTRAJET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI MJP ULTRAJET





original part number: **8729-926-009**

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528		8 059617 813826	0,16	0,35	mm	38	25	10,50
02528AL		8 058774 839311	0,07	0,15	inch	1,50"	0,98"	0,41"

MJP - ULTRAJET

MJP ULTRAJET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI MJP ULTRAJET

original part number: **8700-026-00S**




COD		kg	lbs	a	b	Ø	Ø1	h
NEW 02580	 ZN	1,70	3,75	24 mm 0,94"	15 mm 0,59"	115 mm 4,33"	12 mm 0,47"	102 mm 4,02"

SEADOO (BRP)

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

original part number: **271001813 - 271001487**



COD		kg	lbs	Ø	h	Ø1
01090	 ZN	0,04	0,09	26 mm 1,02"	13 mm 0,51"	6,50 mm 0,26"

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

original part number: **271001920**




COD		kg	lbs	Ø	h	Ø1
01091	 ZN	0,02	0,04	27 mm 1,06"	6 mm 0,24"	6,50 mm 0,26"

SEADOO PENCIL ANODE FOR AQUASCOOTER
BARROTTO PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo 260 -300HP

original part number: **271001942**
same as: **TEC-SD4**



COD		kg	lbs	l	a	c	Ø
01092 (Zinc + brass)	 	0,03	0,07	31,80 mm 1,25"	1/4" NPT	14 mm 0,55"	10 mm 0,39"

WEBER MOTOR - TEXTRON

WEBER MOTOR - TEXTRON PENCIL ANODE FOR HEAT EXCHANGER
BARROTTO PER SCAMBIATORI WEBER MOTOR - TEXTRON



COD		kg	lbs	Ø	l	l1	a	b	c
02900 (Anode only/Solo anodo)		8 052744 980935	0,04 0,09	16 mm inch	63 0,63"	13 0,51"		7/16" UNC	
02900TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		8 052744 980942	0,05 0,11				20x1,5	7/16" UNC	15 0,59"
02900T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		8 058774 834897	0,08 0,18	16 mm inch	63 0,63"	13 0,51"	20x1,5	7/16" UNC	15 0,59"

WILLIAM JET TENDER

WILLIAM TENDER BOLT ON ANODE
PIASTRA A IMBULLONARE WILLIAM TENDER



original part number: **07-0430**

COD		kg	lbs	l	a	h	i	Ø
TEC-S-Z1		8 059617 816780	0,26 0,57	98 mm inch	38 1,50"	13 0,51"	38 1,50"	8 0,31"

WILLIAM TENDER BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORE JET WILLIAM TENDER

Small anode

original part number: **07-0007**
same as: **01408 - 01650**



COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1	Ø2
01110		8 033837 065159	0,04 0,09	15 mm	24	6,50	12
01110AL		8 059617 815622	0,02 0,04				
01110MG		8 059617 815639	0,01 0,02	15 inch	24 0,94"	6,50 0,26"	12 0,47"

WILLIAM TENDER DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORE JET WILLIAM TENDER

Large anode

original part number: **07-0005**
same as: **01302**



COD		kg	lbs	Ø	h	Ø1
01111		8 033837 065166	0,21 0,46	53 mm inch	15 0,59"	8,5 0,33"



4.3 ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard engine pencil anodes for heat exchangers

Barrottini per scambiatori




AIFO - FPT - IVECO	344	mitsubishi	358
ALFA LAVAL - DOMETIC	345	NANNI DIESEL	359
BAUDOUIN	346	NOTHERN LIGHTS	359
BETA MARINE	346	ONAN	359
BMW	346	REINTJES	360
BUKH	347	RENAULT MARINE	360
CASTOLDI	347	RUGGERINI	360
CATERPILLAR	348	SCANIA	361
CONDARIA	350	SEADOO (BRP)	361
CUMMINS	351	SEN-DURE	362
CURSOR	352	SMART GYRO	362
FORD	352	STEYR MOTORS	363
GUIDI	352	UNIVERSAL	363
FRIGOMAR	353	VM	363
GENERAL MOTORS	354	COMPATIBLE VOLVO PENTA	364
HYUNDAI SEASALL	355	WEBER MOTOR - TEXTRON	365
KOHLER	355	WESTERBEKE	365
ISOTHERM	355	YAMAHA	366
ISOTTA FRASCHINI	356	YANMAR	366
GUASCOR	356	ZENORO	367
JOHN DEERE	357	ZF	367
LOMBARDINI	357	UK TYPE	368
MAN DIESEL	358	USA TYPE	369
MASE	358	GALVION ELEMENTS	371
MARTEC	358		



**BEST
SELLER**

NEW


NEW

COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02010 same as: 02350 - 02020 - 02071 - 02090		 8 	0,03	0,07	<i>mm</i> 14 <i>inch</i> 0,55"	26 1,02"	8 0,31"	12 0,47"		T2		
02010/99 original part number: 8105277 same as: 02012		 8 	0,03	0,07	<i>mm</i> 13 <i>inch</i> 0,51"	26 1,02"	8 0,31"	10 0,39"		T2		
02011 original part number: 8101772		 8 	0,05	0,11	<i>mm</i> 20 <i>inch</i> 0,79"	20 0,79"	11 0,43"	14 0,55"		T2		
02012 same as: 02010/99		 8 	0,03	0,07	<i>mm</i> 13 <i>inch</i> 0,51"	26 1,02"	8 0,31"	10 0,39"		T2		
02012-1 original part number: 8093597 same as: 01320, 02029-3, 08402		 8 	0,03	0,07	<i>mm</i> 15 <i>inch</i> 0,59"	20 0,79"	9 0,35"	M8		T1		
02013 original part number: 8109743		 8 	0,01	0,02	<i>mm</i> 9,50 <i>inch</i> 0,37"	18 0,71"	8 0,31"	7 0,28"		T2		
02017 original part number: 8093454 same as: 02060		 8 	0,05	0,11	<i>mm</i> 14 <i>inch</i> 0,55"	40 1,57"	10 0,39"	M8		T1		
02018		 8 	0,03	0,07	<i>mm</i> 14 <i>inch</i> 0,55"	26 1,02"	8 0,31"	11 0,43"		T2		
02018-1 original part number: 8053627		 8 	0,03	0,07	<i>mm</i> 15 <i>inch</i> 0,59"	19 0,75"	10 0,39"	10 0,39"		T2		
COD/NOTE		Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento	
02010TP same as: 02090TP		 8 	0,04	0,09	<i>mm</i> 18x1,5 <i>inch</i>	12 0,47"	24 0,94"		2TP			
02010TP/99 original part number: 8053626 same as: 02353TP - 02018-1TP		 8 	0,04	0,09	<i>mm</i> 18x1,5 <i>inch</i>	10 0,39"	24 0,94"		2TP			
02011TP		 8 	0,09	0,20	<i>mm</i> 28x1,5 <i>inch</i>	14 0,55"	32 1,26"		2TP			
02011TP/98		 8 	0,11	0,24	<i>mm</i> 28x1,5 <i>inch</i>	14 0,55"	27 1,06"		3TP			
02012TP		 8 	0,04	0,09	<i>mm</i> 16x1,5 <i>inch</i>	10 0,39"	24 0,94"		2TP			
02012-1TP original part number: 8093596 same as: 01320TP - 02029-3TP - 08402TP		 8 	0,04	0,09	<i>mm</i> M18x1,5 <i>inch</i>	M8	23 0,91"		2TP			
02013TP		 8 	0,02	0,04	<i>mm</i> 12x1,5 <i>inch</i>	7 0,28"	17 0,67"		2TP			
02014TP		 8 	0,01	0,02	<i>mm</i> 10x1 <i>inch</i>	no hole	13 0,51"		2TP			

AIFO - FPT - IVECO

COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02015TP	 8 	0,01	0,02	<i>mm</i> <i>inch</i>	10x1,25	no hole	13 0,51"		2TP 	
02017TP same as: 02060TP - 02061TP	 8 	0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	18x1,5	M8	22 0,87"		2TP	
02018-1TP original part number: 8053626 same as: 02010TP/99 - 02353TP	 8 	0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	18x1,5	12 0,47"	24 0,94"		2TP	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02010/99T	 8 	0,06	0,13	<i>mm</i> <i>inch</i>	13 0,51"	26 1,02"	18x1,5	24 0,94"		2T 
02010T same as: 01800T - 02090T	 8 	0,07	0,15	<i>mm</i> <i>inch</i>	14 0,55"	26 1,02"	18x1,5	24 0,94"		2T
02011T	 8 	0,15	0,33	<i>mm</i> <i>inch</i>	20 0,79"	20 0,79"	28x1,5	32 1,26"		2T 
02011T/98	 8 	0,16	0,35	<i>mm</i> <i>inch</i>	20 0,79"	20 0,79"	28x1,5	27 1,06"		3T
02012T	 8 	0,07	0,15	<i>mm</i> <i>inch</i>	13 0,51"	26 1,02"	16x1,5	24 0,94"		2T
02012-1T same as: 01320T - 02029-3T - 06011T - 08402T	 8 	0,07	0,15	<i>mm</i> <i>inch</i>	15 0,59"	20 0,79"	18x1,5	23 0,91"		2T
02013T	 8 	0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	9,50 0,37"	18 0,71"	12x1,5	17 0,67"		2T
02017T same as: 02060T	 8 	0,07	0,15	<i>mm</i> <i>inch</i>	14 0,55"	40 1,57"	18x1,5	22 0,87"		2T
02018-1T	 8 	0,07	0,15	<i>mm</i> <i>inch</i>	15 0,59"	19 0,75"	18x1,5	24 0,94"		2T

ALFA LAVAL - DOMETIC

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 08300	 8 052530 707445	0,08	0,18	mm inch	29 1,14"	15 0,59"	12x1,75 SX		1T 
NEW 08301	 8 052530 707456	0,10	0,22	mm inch	24 0,94"	30 1,18"	12X1,75		1T

BAUDOUIN

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02300	 	0,01	0,02	mm20 inch0,79"	45	10	M8		T1 	
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02300TP	 	0,07	0,15	mm inch	24x1,5	8x1,25	30 1,18"		2TP 	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02300T	 	0,08	0,18	mm inch	20	45	24x1,5 1,18"	30		2T 



BETA MARINE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02800T original part number: 209-61840	 	0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	9,50 0,37"	20 0,79"	1/4" GAS CONICO (bspt) 0,67"		2T 

BMW










COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01005 BMW D12 engine original part number: 1711-1329-197	 	0,05	0,11	mm <i>inch</i>	13 0,51"	50 1,97"	13 0,51"	3/8" UNC	 T1 

BUKH


COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02050 DV10, DV20, DV24 original part number: 00E0450 (2-62050)		0,03	0,07	mm 12 inch 0,47"	35 1,38"	8 0,31"		M5		T1 
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02050T DV10, DV20, DV24 original part number: 00E0450 (2-62050)		0,07	0,15	mm 12 inch 0,47"	35 1,38"		3/8" GAS (bspp)	22 0,87"		2T 
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02050TP DV10, DV20, DV24 original part number: 00E0450 (2-62050)		0,04	0,09	mm 3/8" GAS (bspp) inch		M5	22 0,87"		2TP 	
COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02052 same as: 02003 - 02027 - 02033		0,35	0,77	mm 12 inch 0,47"	40 1,57"	10 0,39"		3/8" UNC		T1 
COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02053 same as: 02070 - 02351		0,02	0,04	mm 10 inch 0,39"	18 0,71"	8 0,31"		8,50 0,33"		T2 
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02053T same as: 02070T - 6002T		0,04	0,09	mm 10 inch 0,39"	18 0,71"		1/4" GAS CONICO (bspt)	17 0,67"		2T 
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02053TP same as: 02070TP - 02351TP		0,02	0,04	mm 1/4" GAS CONICO (bspt) inch		8,50 0,33"	14 0,55"		2TP 	

CASTOLDI

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02402		0,05	0,11	mm 22 inch 0,87"	26 1,02"	8 0,31"	M10		T6 

COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02020 same as: 02071- 02350- 02010-02090			0,03	0,07	mm	14	26	8	12		T2
					<i>inch</i>	0,55"	1,02"	0,31"	0,47"		
 02021 original part number: 6L2283			0,03	0,07	mm	10	55	10	1/4"		T1
					<i>inch</i>	0,39"	2,17"	0,39"	UNC		
02021/1 original part number: 116-7009			0,02	0,04	mm	9	35	10	1/4"		T1
					<i>inch</i>	0,35"	1,38"	0,39"	UNC		
02021-2			0,02	0,04	mm	10	40	10	8		T2
					<i>inch</i>	0,39"	1,57"	0,39"	0,31"		
02022 original part number: 6L2016			0,07	0,15	mm	22	20	10	5/8"		T1
					<i>inch</i>	0,87"	0,79"	0,39"	UNF		
02023 original part number: 6L2289			0,11	0,24	mm	16	76	13	3/8"		T1
					<i>inch</i>	0,63"	2,99"	0,51"	UNC		
 02024 original part number: 6L2288			0,09	0,20	mm	16	63	13	3/8"		T1
					<i>inch</i>	0,63"	2,48"	0,51"	UNC		
 02024-1 original part number: CA5B9651			0,07	0,15	mm	16	51	13	3/8"		T1
					<i>inch</i>	0,63"	2,01"	0,51"	UNC		
02024-2			0,06	0,13	mm	16	41	13	3/8"		T1
					<i>inch</i>	0,63"	1,61"	0,51"	UNC		
02025			0,04	0,09	mm	14	33	12	5/16"		T1
					<i>inch</i>	0,55"	1,30"	0,47"	UNC		
02026 original part number: 6L2286			0,24	0,53	mm	28	54	20	3/4"		T1
					<i>inch</i>	1,10"	2,13"	0,79"	UNC		
 02027 original part number: 6L2280 same as: 02003-02033- 02052			0,03	0,07	mm	12	40	10	3/8"		T1
					<i>inch</i>	0,47"	1,57"	0,39"	UNC		
 02027AL			0,01	0,02	mm	12	40	10	3/8"		T1
					<i>inch</i>	0,47"	1,57"	0,39"	UNC		
02028 original part number: 7E5076			0,06	0,13	mm	16	41	9	7/16"		T1
					<i>inch</i>	0,63"	1,61"	0,35"	UNF		
02029 original part number: 642281			0,04	0,09	mm	12,50	38	10	7/16"		T1
					<i>inch</i>	0,49"	1,50"	0,39"	UNF		
 02029BIS original part number: 6L3104			0,02	0,04	mm	10	38	10	1/4"		T1
					<i>inch</i>	0,39"	1,50"	0,39"	UNC		
02029-1			0,06	0,13	mm	14	50	10	3/8"		T1
					<i>inch</i>	0,55"	1,97"	0,39"	UNC		
 02029-3 same as: 01320 - 2012-1 - 08402			0,03	0,07	mm	15	20	9	M8		T1
					<i>inch</i>	0,59"	0,79"	0,35"			

CATERPILLAR

COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>		kg	lbs	a		b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02021/1TP			0,02	0,04	<i>mm</i> <i>inch</i>	7/16" UNF	1/4" UNC	14 0,55"		2TP	 1TP  2TP
02021TP original part number: 6L2282			0,02	0,04	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/4" GAS CONICO (bspt)	1/4" UNC	10 0,39"		1TP	
02022TP original part number: 6L2020			0,08	0,18	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNF	16 0,63"		1TP	
02021-2TP			0,02	0,04	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/8" GAS CONICO (bspt)	8 0,31"	11 0,43"		1TP	
02023TP same as: 02024-1TP - 02024TP			0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 0,55"		1TP	
02024-1TP same as: 02024TP - 02023TP			0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 0,55"		1TP	
02024TP original part number: 5B9169 same as: 02024-1TP - 02023TP			0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 0,55"		1TP	
02026TP			0,28	0,62	<i>mm</i> <i>inch</i>	1-1/4" GAS CONICO (bspt)	3/4" UNC	24 0,94"		1TP	
02027TP original part number: 6L2279 same as: 02003TP			0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	11 0,43"		1TP	
02027-1TP original part number: 426-4063			0,06	0,13	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" NPT	22 0,87"	11 0,43"		1TP	
02028TP			0,07	0,15	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	25 0,98"		2TP	
02029-1TP original part number: 3610785			0,05	0,11	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/4" UNF	3/8" UNC	22 0,87"		2TP	
02029BISTP original part number: 1149096			0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/4" GAS	1/4" UNC	16 0,63"		2TP	
02029TP original part number: 6L2279G			0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/8" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	19 0,75"		2TP	
02029-2TP	 inox		0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2-20 UNF	1/4-20 UNC	16 0,63"		2TP	
02029-3TP same as: 01320TP - 02012-1TP - 08402TP			0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	M18x1,5	M8	23 0,91"		2TP	

BEST
SELLER

BEST
SELLER

NEW

4.3

CATERPILLAR

CATERPILLAR




COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02021/1T original part number: 116-7011	 8 052744 987521	0,03	0,07	mm 9 inch 0,35"	35 1,38"	7/16" UNF	14 0,55"		2T
02021T	 8 052744 980010	0,05	0,11	mm 10 inch 0,39"	55 2,17"	1/4" GAS CONICO (bspt)	10 0,39"		1T
02021-2T	 8 058774 834545	0,04	0,09	mm 10 inch 0,39"	40 1,57"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0,43"		1T
02022T	 8 052744 980027	0,15	0,33	mm 22 inch 0,87"	20 0,79"	3/4" GAS CONICO (bspt)	16 0,63"		1T
02023T	 8 052744 980034	0,16	0,35	mm 16 inch 0,63"	76 2,99"	1/2" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		1T
02024T	 8 052744 980041	0,14	0,31	mm 16 inch 0,63"	63 2,48"	1/2" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		1T
02024-1T original part number: 589651	 8 058774 834569	0,11	0,24	mm 16 inch 0,63"	51 2,01"	1/2" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		1T
02026T	 8 052744 980058	0,50	1,10	mm 28 inch 1,10"	54 2,13"	1-1/4" GAS CONICO (bspt)	24 0,94"		1T
02027T original part number: 642279	 8 052744 980065	0,06	0,13	mm 12 inch 0,47"	40 1,57"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0,43"		1T
NEW 02027TAL	 8 052530 706992	0,04	0,09	mm 12 inch 0,47"	40 1,57"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0,43"		1T
02028T original part number: 7E5076	 8 052744 980072	0,13	0,29	mm 16 inch 0,63"	41 1,61"	1/2" GAS CONICO (bspt)	25 0,98"		2T
02029BIST	 8 052744 980089	0,04	0,09	mm 10 inch 0,39"	38 1,50"	1/4" GAS	22 0,87"		2T
02029T	 8 052744 980096	0,07	0,15	mm 12,50 inch 0,49"	38 1,50"	3/8" GAS CONICO (bspt)	19 0,75"		2T
02029-1T	 8 058774 838734	0,11	0,24	mm 14 inch 0,55"	50 1,97"	3/4" UNF	22 0,87"		2T
NEW 02029-3T original part number: 460-0015 same as: 01320T - 02012-1T - 08402T - 06011T	 8 052530 707012	0,07	0,15	mm 15 inch 0,59"	20 0,79"	M18x1,5	23 0,91"		2T






CONDARIA

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	Ø1	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02650	 8 059617 817633	0,10	0,22	mm 26 inch 1,02"	23 0,91"	15 0,59"	M12Sx	3,60 0,14"		
02651	 8 052744 983929	0,08	0,18	mm 29 inch 1,14"	15 0,59"	15 0,59"	M12Sx	3,70 0,15"		
02652	 8 052744 983936	0,15	0,33	mm 29 inch 1,14"	30 1,18"	15 0,59"	M12Sx	3,90 0,15"		
02653	 8 052530 702543	0,37	0,82	mm 50 inch 1,97"	26 1,02"	14 0,55"	M12Sx	3,50 0,14"		


CUMMINS

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02040	 8 033837 067344	0,14	0,31	<i>mm</i> 18 <i>inch</i> 0,71"	65 2,56"	15 0,59"	16x1,5		T1 
02041	 8 033837 067351	0,05	0,11	<i>mm</i> 16 <i>inch</i> 0,63"	31 1,22"	12 0,47"	3/8" UNC		T1 
02042	 8 033837 067368	0,01	0,02	<i>mm</i> 10 <i>inch</i> 0,39"	20 0,79"	8 0,31"	M6		T1 
02043	 8 033837 067375	0,09	0,20	<i>mm</i> 16 <i>inch</i> 0,63"	50 1,97"	10 0,39"	15,50 0,61"		T2
02044 original part number: 68241	 8 033837 067399	0,07	0,15	<i>mm</i> 15,50 <i>inch</i> 0,61"	50 1,97"	9 0,35"	7/16" UNF		T1
02045 original part number: 5290511 same as: TEC-E1-Z	 8 052744 980898	0,05	0,11	<i>mm</i> 12,50 <i>inch</i> 0,49"	50 1,97"	12 0,47"	3/8" UNC		T1
02045-1 same as: 01318	 8 052744 984889	0,03	0,07	<i>mm</i> 12 <i>inch</i> 0,47"	30 1,18"	10 0,39"	3/8" UNC		T1



COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02043TP	 8 033837 067382	0,04	0,09	<i>mm</i> 1/2" GAS CONICO (bspt) <i>inch</i>	15,50 0,61"	22 0,87"		2TP 
02044TP	 8 033837 067405	0,06	0,13	<i>mm</i> 1/2" GAS CONICO (bspt) <i>inch</i>	7/16" UNF 0,87"	22 0,87"		2TP 
02045-1TP	 8 052744 984896	0,02	0,04	<i>mm</i> 3/8" NPT <i>inch</i>	3/8" UNC 0,43"	11 0,43"		1TP
02045TP	 8 052744 980904	0,04	0,09	<i>mm</i> 3/8" GAS CONICO (bspt) <i>inch</i>	3/8" UNC 0,75"	19 0,75"		2TP


COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02043T original part number: 006824100	 8 052744 980119	0,12	0,26	<i>mm</i> 16 <i>inch</i> 0,63	50 1,97"	1/2" GAS CONICO (bspt) 0,87"	22 0,87"		2T 
02044T	 8 052744 980126	0,12	0,26	<i>mm</i> 15,50 <i>inch</i> 0,61"	50 1,97"	1/2" GAS CONICO (bspt) 0,87"	22 0,87"		2T 
02045-1T original part number: 3957921	 8 058774 838741	0,05	0,11	<i>mm</i> 12 <i>inch</i> 0,47"	30 1,18"	3/8" NPT 0,43"	11 0,43"		1T
02045T	 8 052744 984117	0,08	0,18	<i>mm</i> 12,50 <i>inch</i> 0,49"	50 1,97"	3/8" GAS CONICO (bspt) 0,75"	19 0,75"		2T


CURSOR

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02035 original part number: 1P348599		0,04	0,09	mm 14 inch 0,55"	35 1,38"	10 0,39"	M8		T1 


FORD

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02070 same as: 02053 - 02351		0,02	0,04	mm 10 inch 0,39"	18 0,71"	8 0,31"	8,50 0,33"		T2 
02070/A		0,02	0,04	mm 10 inch 0,39"	30 1,38"				T4 
02071 same as: 02020 - 02350 - 02010 - 02090		0,03	0,07	mm 14 inch 0,55"	26 1,02"	8 0,31"	12 0,47"		T2 


COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02070TP same as: 02351TP - 02053TP		0,02	0,04	mm 1/4" CONICO (bspt)	8,50 0,33"	14 0,55"		2TP 
02071TP same as: 02350TP		0,05	0,11	mm 1/2" GAS CONICO (bspt)	12 0,47"	22 0,87"		2TP 

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02070T same as: 02053T - 06002T		0,04	0,09	mm 10 inch 0,39"	18 0,71"	1/4" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		2T 
02071T same as: 02350T		0,08	0,18	mm 14 inch 0,55"	26 1,02"	1/2" GAS CONICO (bspt)	22 0,87"		2T 


GUIDI

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01156-1		0,07	0,15	mm 21 inch 0,83"	32 1,26"	28 1,10"	M6		


NEW

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02660	 8 052530 702512	0,09	0,20	mm 19 <i>inch</i> 0,75"	40 1,57"	12 0,47"	M12		2T 
NEW 02661	 8 052530 707098	0,25	0,55	mm 32 <i>inch</i> 1,26"	40 1,57"	10 0,39"	20 0,79"		1T 
NEW 02662	 8 052530 707128	0,04	0,09	mm 14 <i>inch</i> 0,55"	40 1,57"	10 0,39"	8 0,31"		1T
NEW 02663	 8 052530 707159	0,17	0,37	mm 25 <i>inch</i> 0,98"	41 1,61"	11 0,43"	20 0,79"		1T

COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02660TP	 8 052530 702529	0,14	0,31	mm 3/4" GAS <i>inch</i>	M12	32 1,26"		
NEW 02661TP	 8 052530 707104	0,38	0,84	mm 1" 1/4 GAS <i>inch</i>	20 0,79"	50 1,97"		
NEW 02662TP	 8 052530 707135	0,09	0,20	mm 1/2" GAS <i>inch</i>	8 0,31"	27 1,06"		
NEW 02663TP	 8 052530 707166	0,36	0,79	mm 1" GAS <i>inch</i>	20 0,79"	46 1,81"		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	a	c	l	Ø	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02660T	 8 052530 702536	0,22	0,49	mm 3/4" GAS <i>inch</i>	32 1,26"	40 1,57"	19 0,75"		
NEW 02661T	 8 052530 707111	0,63	1,39	mm 1" 1/4 GAS <i>inch</i>	50 1,97"	40 1,57"	32 1,26"		
NEW 02662T	 8 052530 707142	0,13	0,29	mm 1/2" GAS <i>inch</i>	27 1,06"	40 1,57"	14 0,55"		
NEW 02663T	 8 052530 707173	0,53	1,17	mm 1" GAS <i>inch</i>	46 1,81"	41 1,61"	25 0,98"		



GENERAL MOTORS

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>		kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02000 original part number: 8517480 same as: 08500		8 	0,08	0,18	<i>mm</i> 16 <i>inch</i> 0,63"	54	2,13"	12	7/16" UNC		T1	
02001 original part number: 8515851		8 	0,18	0,40	<i>mm</i> 19 <i>inch</i> 0,75"	85	3,35"	14	5/8" UNC		T1	
02002 original part number: 8515842		8 	0,10	0,22	<i>mm</i> 19 <i>inch</i> 0,75"	54	2,13"	14	5/8" UNC		T1	
02003 same as: 02027 - 02033 - 02052		8 	0,03	0,07	<i>mm</i> 12 <i>inch</i> 0,47"	40	1,57"	10	3/8" UNC		T1	
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>		kg	lbs		a	b	c		brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02000TP original part number: 8517479 same as: 08500TP		8 	0,05	0,11	<i>mm</i> 1/2" GAS CONICO (bspt) <i>inch</i>		7/16" UNC	13 0,51"			1TP	
02001TP		8 	0,08	0,18	<i>mm</i> 3/4" GAS CONICO (bspt) <i>inch</i>		5/8" UNC	16 0,63"			1TP	
02002TP		8 	0,08	0,18	<i>mm</i> 3/4" GAS CONICO (bspt) <i>inch</i>		5/8" UNC	16 0,63"			1TP	
02003TP same as: 02027TP		8 	0,03	0,07	<i>mm</i> 3/8" GAS CONICO (bspt) <i>inch</i>		3/8" UNC	11 0,43"			2TP	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>		kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02000T		8 	0,12	0,26	<i>mm</i> 16 <i>inch</i> 0,63"	54	2,13"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"		1T	
02001T		8 	0,26	0,57	<i>mm</i> 19 <i>inch</i> 0,75"	85	3,35"	3/4" GAS CONICO (bspt)	16 0,63"		1T	
02002T		8 	0,16	0,35	<i>mm</i> 19 <i>inch</i> 0,75"	54	2,13"	3/4" GAS CONICO (bspt)	16 0,63"		1T	
02003T		8 	0,06	0,13	<i>mm</i> 12 <i>inch</i> 0,47"	41	1,61"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0,43"		2T	

HYUNDAI SEASALL


COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02170	 8 	0,11	0,24	mm17inch	17	57	10	14	 T1	
					0,67"	2,24"	0,39"	0,55"		
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02170TP	 8 	0,06	0,13	mmM20x1,5inch	M20x1,5	14	24	 2TP		
						0,55"	0,94"			
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02170T	 8 	0,16	0,35	mm17inch	17	57	M20 x1,5	24	 2T	
					0,67"	2,24"		0,94"		

KOHLER

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 02353T original part number: 0090802840-S	 8 052744 980157	0,08	0,18	mm 15 <i>inch</i> 0,59"	30 1,18"	18x1,5	24 0,94"	 2T	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-E2C original part number: 352142	 8 052744 984391	0,11	0,24	mm 16 <i>inch</i> 5/8"	38 1,50"	1/2" NPT	22 7/8"	 2T	

ISOTHERM

COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>		kg	lbs	b	l	Ø	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW	01453	ZN	8 052530 706893	0,063	0,14	mm 7/16" UNC inch	40 1,57"	16 0,63"		

COD/NOTE		Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>		kg	lbs	a	l	c	Ø	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW	01453T		8 052530 706909	0,20	0,44	mm 1/2" GAS CONICO inch	40 1,57"	22 0,87"	16 0,63"		

ISOTTA FRASCHINI

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento	
02080	 8 	0,09	0,20	<i>mm</i>	20	33	10	18X1,5		T1		
02081	 8 	0,03	0,07	<i>mm</i>	14	20	10	M8		T1		
02082	 8 	0,04	0,09	<i>mm</i>	20	35	13	18x1,5		T1		
				<i>inch</i>	0,79"	1,30"	0,39"					
				<i>inch</i>	0,55"	0,79"	0,39"					
				<i>inch</i>	0,79"	1,38"	0,51"					
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c		brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento	
02081TP	 8 	0,05	0,11	<i>mm</i>	18x1,5	M8	27			7TP		
02082TP	 8 	0,09	0,20	<i>mm</i>	24X1,5	18X1,5	30			7TP		
				<i>inch</i>			1,06"					
				<i>inch</i>			1,18"					
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	b	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02081T	 8 	0,16	0,35	<i>mm</i>	14	20	18x1,5	27			7T	
02082T	 8 	0,13	0,29	<i>mm</i>	20	35	24x1,5 18x1,5	30			7T	
				<i>inch</i>	0,55"	0,79"		1,06"				
				<i>inch</i>	0,79"	1,38"		1,18"				

GUASCOR

COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>		kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento		
NEW	08500 same as: 02000	ZN	8 052530 707548	0,08	0,18	mm inch	16 0,63"	54 2,13"	12 0,47"	7/16" UNC			
COD/NOTE		Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>		kg	lbs	a		b		c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	08500TP same as: 02000TP		8 052530 707562	0,05	0,11	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC		13 0,51"			
COD/NOTE		Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>		kg	lbs	a		e	h	Ø1	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	08500GR		8 052530 707555	0,08	0,18	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	36 1,42"	17 0,67"	M32X1,5			
COD/NOTE		Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>		kg	lbs	Ø	Ø1	l	c	e	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	08500T		8 052530 707579	0,21	0,46	mm inch	16 0,63"	M 32X1,5	54 2,13"	13 0,51"	36 1,42"		

JOHN DEERE

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02920 original part number: 20120709dy2 same as: TEC-E2C-Z		0,06	0,13	mm 16 inch 0,63"	38 1,50"	12 0,47"	7/16" UNC		T1 
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-E2C original part number: RE54993		0,11	0,24	mm 16 inch 5/8"	38 1-1/2"	1/2" NPT	22 7/8"		2T 


LOMBARDINI

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02350 same as: 02010 - 02020 - 02071 - 02090		0,03	0,07	mm <i>inch</i>	14 0,55"	26 1,02"	8 0,31"	12 0,47"		T2	
02351 same as: 02053 - 02070		0,02	0,04	mm <i>inch</i>	10 0,39"	18 0,71"	8 0,31"	8,50 0,33"		T2	
02353		0,04	0,09	mm <i>inch</i>	15 0,59"	30 1,18"	8 0,31"	10 0,39"		T2	
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs		a	b	c		brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02350TP same as: 02071TP		0,05	0,11	mm <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	12 0,47"	22 0,87"			2TP	
02351TP same as: 02070TP - 02053TP		0,05	0,11	mm <i>inch</i>	1/4" GAS CONICO (bspt)	8,50 0,33"	14 0,55"			2TP	
02353TP same as: 02010TP/99 - 02018-TP		0,04	0,09	mm <i>inch</i>	18x1,5	10 0,39"	24 0,94"			2TP	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02350T		0,08	0,18	mm <i>inch</i>	14 0,55"	26 1,02"	1/2" GAS CONICO (bspt)	22 0,87"		2T	
02351T original part number: ED0090802150-5		0,03	0,07	mm <i>inch</i>	10 0,39"	18 0,71"	1/4" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		2T	
02353T original part number: ED0090802840-5		0,08	0,18	mm <i>inch</i>	15 0,59"	30 1,18"	18x1,5	24 0,94"		2T	


MAN DIESEL

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02130 MAN D2842LE433, V12-1550		0,03	0,07	mm <i>inch</i>	10 0,39"	30 1,18"	10 0,39"	M8	 T1 


MASE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02120T		0,03	0,07	mm <i>inch</i>	9,8 0,39"	18 0,71"	1/4" NPT 0,55"	 2T	
02121T		0,02	0,04	mm <i>inch</i>	9,8 0,39"	5 0,20"	1/4" NPT 0,67"	 2T	
02122T		0,12	0,27	mm <i>inch</i>	17,6 0,69"	15 0,59"	3/4" GAS (bspp) 1,42"	 2T	

MARTEC

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02150T original part number: 950-7300		0,03	0,07	mm <i>inch</i>	10 0,39"	15 0,59"	1/4" GAS CONICO (bspt) 0,67"	 2T	
02151T original part number: 950-7301		0,02	0,04	mm <i>inch</i>	10 0,39"	26 1,02"	1/4" GAS CONICO (bspt) 0,67"	 2T	
02152T original part number: 950-7302		0,04	0,09	mm <i>inch</i>	10 0,39"	40 1,57"	1/4" GAS CONICO (bspt) 0,67"	 2T	
02153T original part number: 950-7304		0,06	0,13	mm <i>inch</i>	12 0,47"	40 1,57"	3/8" GAS CONICO (bspt) 0,67"	 2T	

MITSUBISHI

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02110		0,08	0,18	mm <i>inch</i>	16 0,63"	60 2,36"			
02111		0,21	0,46	mm <i>inch</i>	35 1,38"	31 1,22"	25 0,98"	M8	 T1 

NANNI DIESEL



COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento	
02100			0,01	0,02	mm	10	17	9	8		T2		
					inch	0,39"	0,67"	0,35"	0,31"				
02101			0,03	0,07	mm	14	26	8	10		T2		
					inch	0,55"	1,02"	0,31"	0,39"				
02102			0,12	0,26	mm	26	25	10	22		T2		
					inch	1,02"	0,98"	0,39"	0,87"				
COD/NOTE		Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b		c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento	
02100TP			0,03	0,07	mm	16x1,5	8	0,31"	17	0,67"		4TP	
					inch								
COD/NOTE		Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento	
02100T			0,05	0,11	mm	10	17	16x1,5	17	0,67"		4T	
					inch	0,39"	0,67"						

BEST
SELLER

NOTHERN LIGHTS

COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW	01317 original part number: 21-10010	 8 	0,07	0,15	mm 16 inch 0,63"	51 2,01"	12 0,47"	7/16" UNC		
COD/NOTE		Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	01317TP original part number: 21-10000	 8 	0,06	0,13	mm 1/2" GAS CONICO (bspt) inch	3/8" UNC	22 0,87"			
COD/NOTE		Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs	a	c	l	Ø	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW	01317T	 8 	0,13	0,29	mm 1/2" GAS CONICO (bspt) inch	22 0,87"	51 2,01"	16 0,63"		

ONAN

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02030	 8 	0,03	0,07	mm 10 inch 0,39"	30 1,18"	6 0,24"	8 0,31"		T2	
02031	 8 	0,03	0,07	mm 13 inch 0,51"	26 1,02"	5 0,20"	9,50 0,37"		T2	
02032	 8 	0,02	0,04	mm 11 inch 0,43"	31 1,22"	9 0,35"	M8		T1	
02033 same as: 02003-02027-02052	 8 	0,03	0,07	mm 12 inch 0,47"	40 1,57"	10 0,39"	3/8" UNC		T1	
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02031TP	 8 	0,04	0,09	mm 3/8" GAS CONICO (bspt) inch	9,50 0,37"	18 0,71"			2TP	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02031T original part number: 130-4434	 8 	0,06	0,13	mm 13 inch 0,51"	26 1,02"	3/8" GAS CONICO (bspt)	18 0,71"		2T	

REINTJES

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02962T original part number: AA301671 Gearbox: pos. 292		0,12	0,26	mm 14 inch 0,55"	83 3,27"	3/8" GAS (BSPP)	19 0,75"	 2T	

RENAULT MARINE


COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01800 same as: 02010T		0,07	0,15	mm 14 inch 0,55"	26 1,02"	18x1,5	24 0,94"	 2T	

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02090 same as: 02010 - 02020 - 02071 - 02350		0,04	0,09	mm 14 inch 0,55"	26 1,02"	8 0,31"	12 0,47"	 T2	




COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02090TP same as: 02010TP		0,04	0,09	mm 18x1,5 inch	12 0,47"	24 0,94"	 2TP	

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02090T		0,06	0,13	mm 14 inch 0,55"	26 1,02"	18x1,5	24 0,94"	 2T	

RUGGERINI

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02380		0,05	0,11	mm 20 inch 0,79"	23 0,91"	 T4	





SCANIA

COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>		kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02200			0,08	0,18	<i>mm</i> 17 <i>inch</i> 0,67"	45	1,77"	10	12x1		T1 
02201 original part number: 1331818			0,08	0,18	<i>mm</i> 17 <i>inch</i> 0,67"	45	1,77"	10	M6		T1 
COD/NOTE		Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>		kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02200TP			0,05	0,11	<i>mm</i> 1/2" GAS (bspp) <i>inch</i>	12x1		17 0,67"		4TP 	
02201TP			0,06	0,13	<i>mm</i> 1/2" GAS (bspp) <i>inch</i>	M6		17 0,67"		4TP 	
COD/NOTE		Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>		kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02200T			0,13	0,29	<i>mm</i> 17 <i>inch</i> 0,67"	45	1,77"	1/2 GAS (bspp)	17 0,67"		4T 
02201T original part number: 1331818			0,13	0,29	<i>mm</i> 17 <i>inch</i> 0,67"	45	1,77"	1/2 GAS (bspp)	17 0,67"		4T 
02202T original part number: 1331819			0,16	0,35	<i>mm</i> 17 <i>inch</i> 0,67"	62	2,44"	1/2 GAS (bspp)	17 0,67"		4T 


SEADOO (BRP)

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01092 original part number: 271001942 same as: TEC-SD4	 	0,03	0,07	<i>mm</i> 10 <i>inch</i> 0,39"	31,80 1,25"	1/4" NPT	14 0,55"		2T 

SEN-DURE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-SD1 original part number: #357-7066 same as: TEC-E00		0,03	0,07	mm 6,35 inch 1/4	51 2,01"	1/8" NPT	11 0,43"		2T 
TEC-SD2 original part number: #292-1 same as: TEC-E0		0,04	0,09	mm 9,50 inch 0,37"	44 1,73"	1/4" NPT	12,70 0,50"		2T
TEC-SD3 original part number: #292-2 same as: TEC-E0B		0,03	0,07	mm 9,50 inch 0,37"	19 0,75"	1/4" NPT	12,70 0,50"		2T
TEC-SD4 original part number: #292-3 same as: 01092		0,03	0,07	mm 10 inch 0,39"	31,80 1,24"	1/4" NPT	14 0,55"		2T
TEC-SD5 original part number: #292-4		0,03	0,07	mm 9,50 inch 0,37"	12,70 0,50"	1/4" NPT	14 0,55"		2T
TEC-SD6 original part number: #292-5 same as: TEC-E0A		0,05	0,11	mm 9,50 inch 0,37"	63 2,50"	1/4" NPT	12,70 0,50"		2T
TEC-SD7 original part number: #288-2 same as: TEC-E1G		0,07	0,15	mm 12,70 inch 0,50"	25 0,98"	3/8" NPT	17,50 0,69"		2T
TEC-SD8 original part number: #288-5 same as: TEC-E1F		0,07	0,15	mm 12,70 inch 0,50"	31,80 1,24"	3/8" NPT	19 0,75"		2T
TEC-SD9 original part number: #281-1		0,13	0,29	mm 16 inch 0,63"	41,30 1,63"	1/2" NPT	25 0,98"		2T
TEC-SD10 original part number: #281-2 same as: TEC-E2A		0,12	0,26	mm 16 inch 0,63"	25 0,98"	1/2" NPT	22 0,87"		2T

SMART GYRO

COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>		kg	lbs	Ø	l	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
7	08800			0,045	0,10	mm20 inch0,79"	15 0,59"	14,6 0,57"			
COD/NOTE		Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>		kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
7	08800TP			0,12	0,26	mm3/4" GAS inch0,57"	14,6 0,57"	32 1,26"			
COD/NOTE		Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>		kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
7	08800T			0,17	0,37	mm20 inch0,79"	15 0,59"	3/4" GAS 1,26"	32 1,26"		



STEYR MOTORS

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02940 original part number: 2178413/1		0,33	0,73	mm 14 <i>inch 0,55"</i>	30 <i>1,18"</i>	8 <i>0,31"</i>	M8		T1 
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02941T original part number: 2181091-0		0,03	0,07	mm 12,50 <i>inch 0,49"</i>	32 <i>1,26"</i>	3/8" NPT	19 <i>0,75"</i>		2T 

UNIVERSAL

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02960T		0,10	0,22	mm 14 <i>inch 0,55"</i>	45 <i>1,77"</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 <i>0,51"</i>		1T 
02961T		0,12	0,26	mm 14 <i>inch 0,55"</i>	71 <i>2,80"</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 <i>0,51"</i>		1T 








VM

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs	Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02060 original part number: 11232001G same as: 02017		0,05	0,11	mm 14 <i>inch 0,55"</i>	40 <i>1,57"</i>	10 <i>0,39"</i>	M8			T1 
02061 original part number: 3123200		0,03	0,07	mm 14 <i>inch 0,55"</i>	20 <i>0,79"</i>	10 <i>0,39"</i>	M8			T1 
02064		0,03	0,07	mm 14,50 <i>inch 0,57"</i>	20 <i>0,79"</i>	36 <i>1,42"</i>	M8 M10			T3

COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02060TP same as: 02017TP - 02061TP		0,04	0,09	mm 18x1,5 <i>inch 0,71"</i>	M8	22 <i>0,87"</i>		2TP 
02061TP same as: 02017TP - 02060TP		0,04	0,09	mm 18x1,5 <i>inch 0,71"</i>	M8	22 <i>0,87"</i>		2TP

COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02060T		0,08	0,18	mm 14 <i>inch 0,55"</i>	40 <i>1,57"</i>	18x1,5	22 <i>0,87"</i>		2T 
02061T original part number: 11232002 BMW #: 1165 1763 331 MERC #: 8M0151541 MERC #: 879194217 MERC #: 811487 YANMAR #: 120650-13420		0,07	0,15	mm 14 <i>inch 0,55"</i>	20 <i>0,79"</i>	18x1,5	22 <i>0,87"</i>		2T

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COD/NOTE	Pencil only Solo barrotto	kg	lbs	Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713 original part number: 832989		0,06	0,13	mm 15,50 inch 0,61"	40 1,57"	10 0,39"	7/16" UNC			T1 
00713MG original part number: 832989		0,02	0,04	mm 15,50 inch 0,61"	40 1,57"	10 0,39"	7/16" UNC			T1 
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c		pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713TMG original part number: 832989		0,06	0,13	mm 15,50 inch 0,61"	40 1,57"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"			1T 
COD/NOTE	Pencil only Solo barrotto	kg	lbs	Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00714 original part number: 838929		0,03	0,07	mm 15 inch 0,59"	30 1,18"	10 0,39"	7/16" UNC	M8		T9 
00714AL original part number: 838929		0,01	0,02	mm 15 inch 0,59"	30 1,18"	10 0,39"	7/16" UNC	M8		T1 
00714-1		0,02	0,04	mm 15 inch 0,59"	30 1,18"			M8		T5 
00714-1AL		0,01	0,02	mm 15 inch 0,59"	30 1,18"			M8		T5 
00715		0,02	0,04	mm 16 inch 0,63"	13 0,51"	10 0,39"	5/16" UNC			T1 
00716 original part number: 823661		0,16	0,35	mm 26 inch 1,02"	44 1,73"	8 0,31"	3/8" UNC			T1 
00716AL original part number: 823661		0,06	0,13	mm 26 inch 1,02"	44 1,73"	8 0,31"	3/8" UNC			T1 
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c		pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713T original part number: 832989		0,10	0,22	mm 15,50 inch 0,61"	40 1,57"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"			1T 
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs			a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
00713TP same as: 00714TPF		0,04	0,09	mm 1/2" GAS CONICO (bspt)		7/16" UNC		13 0,51"		1TP 
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c		pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00714T original part number: 838929		0,08	0,18	mm 15 inch 0,59"	30 1,18"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"			1T 
00714TAL original part number: 838929		0,06	0,13	mm 16 inch 0,63"	30 1,18"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"			T1 
00714TMG original part number: 838929		0,06	0,13	mm 16 inch 0,63"	30 1,18"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"			1T 

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
00714TPM original part number: 838928	 8 	0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	M8	13 0,51"	 5TP		
00714TPF same as: 00713TP	 8 	0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC	13 0,51"	 1TP		
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00716T original part number: 823661	 8 	0,26	0,57	<i>mm</i> <i>inch</i>	26 1,02"	44 1,73"	1" GAS (bspp)	19 0,75"	 6T	
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
00716TP original part number: 823662	 8 	0,12	0,26	<i>mm</i> <i>inch</i>	1" GAS (bspp)	3/8" UNC	19 0,75"	 6TP		

WEBER MOTOR - TEXTRON

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02900	 8  052744 980935	0,04	0,09	mm inch	16 0,63"	63 2,48"	13 0,51"	7/16" UNC	 T1	
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02900TP	 8  052744 980942	0,05	0,11	mm inch	20x1,5	7/16" UNC	15 0,59"	 4TP		
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02900T original part number: 407892	 8  058774 834897	0,08	0,18	mm inch	16 0,63"	63 2,48"	20x1,5	15 0,59"	 4T	







WESTERBEKE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-E00 original part number: 301069 same as: TEC-SD1 	 8 059617 819064	0,03	0,07	mm inch	6,35 1/4"	51 2,01"	1/8" NPT	11 7/16"	 2T	
TEC-E1 original part number: 36889 	 8 059617 819088	0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	51 2,01"	3/8" NPT	17,50 11/16"	 2T	
TEC-E1E original part number: 301068 	 8 052744 984261	0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	38 1,50"	3/8" NPT	17,50 11/16"	 2T	
TEC-E0 original part number: 260085-S, 267928, 11885 same as: TEC-SD2 	 8 059617 819071	0,04	0,09	mm inch	9,50 3/8"	44 1,73"	1/4" NPT	12,70 1/2"	 2T	

YAMAHA


COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01114 original part number: N51-11325-01	 ZN	0,09	0,20	mm 20 inch 0,79"	39 1,54"	10 0,39"	M8		T1 
01160T original part number: N51-11325-01	 ZN	0,06	0,13	mm 12 inch 0,47"	52 2,05"	3/8" GAS CONICO (bspt) 0,75"	19		2T-1 

YANMAR

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP									
01300 original part number: 104211-41300	 ZN	0,16	0,35	mm 30 inch 1,18"	40 1,57"	16 0,63"	M8		T1 
Yanmar 1GM, 6LY3 series									
01303 original part number: 27210-200200	 ZN	0,05	0,11	mm 20 inch 0,79"	20 0,79"	10 0,39"	M8		T7 
Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12 series									
01301 original part number: 27210-200300	 ZN	0,07	0,15	mm 20 inch 0,79"	30 1,18"	10 0,39"	M8		T7 
Yanmar 6CX-ETE series (x12)									
01312 original part number: 27210-200370	 ZN	0,09	0,20	mm 20 inch 0,79"	37 1,46"	10 0,39"	M8		T7 
Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE and 6LY-STE, 6LY-UTE series									
01306 original part number: 27210 - 200550 - 177301-54900	 ZN	0,12	0,26	mm 20 inch 0,79"	55 2,17"	10 0,39"	M8		T7 
Yanmar 6HYM-WET; PMX6, PMX8 series									
01311 original part number: 27200-300400	 ZN	0,20	0,44	mm 30 inch 1,18"	40 1,57"	20 0,79"	M8		T7 
01310 original part number: 27200-400400	 ZN	0,36	0,79	mm 40 inch 1,57"	40 1,57"	25 0,98"	M10		T7 
01308 original part number: 104211-41300	 ZN	0,16	0,35	mm 20 inch 0,79"	68 2,68"	10 0,39"	M8		T8 
01321 same as: TEC-E0H-Z - TEC-E1E-Z	 ZN	0,03	0,07	mm 12,70 inch 0,50"	38 1,50"	12 0,47"	3/8" UNC		T1 
01316	 ZN	0,03	0,07	mm 12 inch 0,47"	32 1,26"	10 0,39"	3/8" UNC		T1 
01317 same as: TEC-E2-Z	 ZN	0,07	0,15	mm 16 inch 0,63"	51 2,01"	12 0,47"	7/16" UNC		T1 
01318 same as: 02045-1	 ZN	0,03	0,07	mm 12 inch 0,47"	30 1,18"	10 0,39"	3/8" UNC		T1 
01320 original part number: 120650-18540 - 163100-18460 same as: 2012-1 - 02029-3 - 08402	 ZN	0,03	0,07	mm 15 inch 0,59"	20 0,79"	9 0,35"	M8		T1 

YANMAR

**BEST
SELLER**

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento		
01320T original part number: 3217307021 same as: 02012-1T - 02029-3T - 08402T - 06011T	 	0,07	0,15	mm	15	20		23		2T		
				inch	0,59"	0,79"	M18x1,5	0,91"				
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs				a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
01321TP	 	0,04	0,09	mm	3/8"	3/8"			19		2TP	
				inch	NPT	UNC			0,75"			
01316TP	 	0,04	0,09	mm	3/8" GAS	3/8"			22		2TP	
				inch	CONICO (bspt)	UNC			0,87"			
01317TP	 	0,06	0,13	mm	1/2" GAS	3/8"			22		2TP	
				inch	CONICO (bspt)	UNC			0,87"			
01318TP	 	0,03	0,07	mm	3/8" GAS	3/8"			17		2TP	
				inch	CONICO (bspt)	UNC			0,67"			
01320TP original part number: 120650-18530 same as: 02012-1TP - 02029-3TP - 08402TP	 	0,04	0,09	mm					23		2TP	
				inch	18x1,5	M8			0,91"			
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento		
01321T original part number: 119574-44150	 	0,07	0,15	mm	12,70	38	3/8"	19		2T		
				inch	0,50"	1,50"	NPT	0,75"				
01316T	 	0,07	0,15	mm	12	32	3/8" GAS	22		2T		
				inch	0,47"	1,26"	CONICO (bspt)	0,87"				
01317T original part number: 119574-18790	 	0,13	0,29	mm	16	51	1/2" GAS	22		2T		
				inch	0,63"	2,01"	CONICO (bspt)	0,87"				
01318T	 	0,06	0,13	mm	12	30	3/8" GAS	17		2T		
				inch	0,47"	1,18"	CONICO (bspt)	0,67"				

ZENORO

NEW

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-E2C original part number: ZN27005	 	0,11	0,24	mm inch	16 5/8"	38 1-1/2"	1/2" NPT	22 7/8"	 


ZF










COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
06002T original part number: 3311301055 same as: 02070T - 02053T	 	0,04	0,09	mm inch	10 0,39"	18 0,71"	1/4" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		2T 
06002TMG original part number: 3311301055	 	0,01	0,02	mm inch	10 0,39"	18 0,71"	1/4" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		2T 
06003T	 	0,06	0,13	mm inch	12 0,47"	26 1,02"	3/8" GAS CONICO (bspt)	18 0,71"		2T
06011T original part number: 3217307021	 	0,07	0,15	mm inch	15 0,59"	20 0,79"	M18x1,5	23 0,91"		2T
06012T original part number: 3217108021	 	0,10	0,22	mm inch	15 0,59"	63 2,48"	18x1,5	22 0,87"		2T

UK TYPE

UK TYPE PENCIL ANODE WITH STEEL INSERT
BARROTTO TIPO UK CON INSERTO

with mild steel insert
con inserto in ferro




COD			kg	lbs		Ø	l	l1	b
20011			0,03	0,07	mm inch	9,50 3/8"	50,80 2,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20019			0,04	0,09	mm inch	9,50 3/8"	76,20 3,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20012			0,05	0,11	mm inch	9,50 3/8"	101,60 4,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20013			0,05	0,11	mm inch	12,70 1/2"	50,80 2,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20014			0,09	0,20	mm inch	12,70 1/2"	101,60 4,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20015			0,13	0,29	mm inch	12,70 1/2"	152,40 6,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20016			0,07	0,15	mm inch	16 5/8"	50,80 2,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20020			0,11	0,24	mm inch	16 5/8"	76,20 3,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20021			0,14	0,31	mm inch	16 5/8"	101,60 4,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20022			0,22	0,49	mm inch	16 5/8"	152,40 6,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20017			0,11	0,24	mm inch	19 3/4"	50,80 2,00"	10 0,39"	5/8"UNC
20023			0,17	0,37	mm inch	19 3/4"	76,20 3,00"	10 0,39"	5/8"UNC
20024			0,22	0,49	mm inch	19 3/4"	101,60 4,00"	10 0,39"	5/8"UNC
20018			0,31	0,68	mm inch	19 3/4"	152,40 6,00"	10 0,39"	5/8"UNC
20008			0,24	0,53	mm inch	26,70 1,05"	50,80 2,00"	10 0,39"	3/4"UNC
20009			0,34	0,75	mm inch	26,70 1,05"	76,20 3,00"	10 0,39"	3/4"UNC
20010			0,42	0,93	mm inch	26,70 1,05"	101,60 4,00"	10 0,39"	3/4"UNC
20025			0,64	1,41	mm inch	26,70 1,05"	152,40 6,00"	10 0,39"	3/4"UNC

USA TYPE

USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTO TIPO USA

Anode Only
Solo Anodo



COD			kg	lbs		Ø	l	l1	b
TEC-E00-Z		8 059617 816483	0,01	0,02	mm inch	6,35 1/4"	51 2,01"	8 0,31"	1/4"UNC
TEC-E00A-Z		8 052744 984155	0,003	0,01	mm inch	6,35 1/4"	12,70 1/2"	8 0,31"	1/4"UNC
TEC-E0-Z		8 059617 816490	0,02	0,04	mm inch	9,50 3/8"	44 1,73"	10 0,39"	5/16"UNC
TEC-E0A-Z		8 052744 984179	0,04	0,09	mm inch	9,50 3/8"	64 2,52"	10 0,39"	5/16"UNC
TEC-E0B-Z		8 052744 984193	0,01	0,02	mm inch	9,50 3/8"	19 3/4"	10 0,39"	5/16"UNC
TEC-E0C-Z		8 052744 984209	0,02	0,04	mm inch	9,50 3/8"	38 1-1/2"	10 0,39"	1/4"UNC
TEC-E0H-Z same as: 01321 - TEC-E1E-Z		8 052744 984223	0,03	0,07	mm inch	12,70 1/2"	38 1-1/2"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1-Z same as: 02045		8 059617 816506	0,05	0,11	mm inch	12,70 1/2"	51 2,01"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1D-Z		8 052744 984254	0,04	0,09	mm inch	12,70 1/2"	44 1,73"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1E-Z same as: 01321 - TEC-E0H-Z		8 052744 984278	0,03	0,07	mm inch	12,70 1/2"	38 1-1/2"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1F-Z		8 052744 984292	0,03	0,07	mm inch	12,70 1/2"	32 1,26"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1G-Z		8 052744 984315	0,03	0,07	mm inch	12,70 1/2"	25 0,98"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1H-Z		8 052744 984339	0,03	0,07	mm inch	9,50 3/8"	51 2,01"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E2-Z same as: 01317		8 059617 816513	0,07	0,15	mm inch	16 5/8"	51 2,01"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E2A-Z		8 052744 984360	0,04	0,09	mm inch	16 5/8"	25 0,98"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E2B-Z		8 052744 984384	0,11	0,24	mm inch	16 5/8"	76 2,99"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E2C-Z same as: 02920		8 052744 984407	0,06	0,13	mm inch	16 5/8"	38 1-1/2"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E3-Z		8 059617 816520	0,11	0,24	mm inch	19 3/4"	51 2,01"	12 0,47"	1/2"UNC
TEC-E4-Z		8 059617 816537	0,18	0,40	mm inch	19 3/4"	86 3,39"	13 0,51"	1/2"UNC
TEC-E5-Z		8 059617 816544	0,20	0,44	mm inch	19 3/4"	92 3-5/8"	13 0,51"	1/2"UNC
TEC-E7-Z		8 052744 984445	0,55	1,21	mm inch	27 1-1/16"	127 5,00"	13 0,51"	3/4"UNC
TEC-E8-Z		8 052744 984469	0,35	0,77	mm inch	32 1-1/4"	57 2-1/4"	13 0,51"	3/4"UNC
TEC-E8A-Z		8 052744 984452	0,65	1,43	mm inch	27 1-1/16"	152 5,98"	13 0,51"	3/4"UNC

4.3

UK TYPE / USA TYPE

USA TYPE

USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTO TIPO USA

Complete with Brass Plug
Completo di Tappo in Ottone



COD		kg	lbs		Ø	l	a	c
TEC-E00 same as: TEC-SD1	8 059617 819064	0,03	0,07	mm inch	6,35 1/4"	51 2,01"	1/8"NPT	11 7/16"
TEC-E0 same as: TEC-SD2	8 059617 819071	0,04	0,09	mm inch	9,50 3/8"	44 1-3/4"	1/4"NPT	12,70 1/2"
TEC-E0A same as: TEC-SD6	8 052744 984162	0,05	0,11	mm inch	9,50 3/8"	64 2,52"	1/4"NPT	12,70 1/2"
TEC-E0B same as: TEC-SD3	8 052744 984186	0,03	0,07	mm inch	9,50 3/8"	19 3/4"	1/4"NPT	12,70 1/2"
TEC-E1	8 059617 819088	0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	51 2,01"	3/8"NPT	17,50 11/16"
TEC-E1D	8 052744 984247	0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	44 1,73"	3/8"NPT	17,50 11/16"
TEC-E1E	8 052744 984261	0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	38 1-1/2"	3/8"NPT	17,50 11/16"
TEC-E1F same as: TEC-SD8	8 052744 984285	0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	31,80 1,25"	3/8"NPT	19,00 0,75"
TEC-E1G same as: TEC-SD7	8 052744 984308	0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	25 0,98"	3/8"NPT	17,50 11/16"
TEC-E1H	8 052744 984322	0,05	0,11	mm inch	9,50 3/8"	51 2,01"	3/8"NPT	17,50 11/16"
TEC-E2	8 059617 819095	0,12	0,26	mm inch	16 5/8"	51 2,01"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2A same as: TEC-SD10	8 052744 984353	0,12	0,26	mm inch	16 5/8"	25 0,98"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2B	8 052744 984377	0,12	0,26	mm inch	16 5/8"	76 2,99"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2C	8 052744 984391	0,11	0,24	mm inch	16 5/8"	38 1-1/2"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E3	8 059617 819101	0,50	1,10	mm inch	19 3/4"	51 2,01"	3/4"NPT	27 1-1/16"
TEC-E4	8 052744 981666	0,27	0,60	mm inch	19 3/4"	86 3-3/8"	3/4"NPT	27 1-1/16"
TEC-E5	8 059617 819125	0,59	1,30	mm inch	19 3/4"	92 3-5/8"	3/4"NPT	27 1-1/16"


GALVION ELEMENTS

GALVION ELEMENTS PENCIL WITH INSERT
BARROTTI GALVION CON INSERTO

galvanised steel core
inserto in ferro zincato



20002
20000
20004
20005
20006




COD			kg	lbs		Ø	l	l1	b	m
20002 original part number: G500			0,02	0,04	mm inch	12,70 0,50"	19 0,75"	8 0,31"	12-28 UNF	12-28 UNF
20000 original part number: G625			0,03	0,07	mm inch	15,70 0,62"	19 0,75"	8 0,31"	12-28 UNF	12-28 UNF
20004 original part number: G825			0,04	0,09	mm inch	20,70 0,81"	19 0,75"	8 0,31"	12-28 UNF	12-28 UNF
20005 original part number: G825M6			0,04	0,09	mm inch	20,70 0,81"	19 0,75"	8 0,31"	M6	M6
20006 original part number: G1050			0,07	0,15	mm inch	26,70 1,05"	19 0,75"	8 0,31"	12-28 UNF	12-28 UNF

GALVION ELEMENTS PENCIL WITH INSERT
BARROTTI GALVION CON INSERTO

galvanised steel core
inserto in ferro zincato



20007
20003-1



COD			kg	lbs		Ø	l	m
20007 original part number: G1050M2			0,07	0,15	mm inch	26,70 1,05"	19 0,75"	M6
20003-1 original part number: G1500(M)			0,15	0,33	mm inch	38 1,50"	19 0,75"	M6



5.1 MISCELLANEOUS ANODES

ANODI VARI

Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling


Refrigerazione, Aria Condizionata,
Scambiatori di calore

CONDARIA	374
FERNSTRUM KEEL COOLER	374
FRIGOBOAT	374
BOX COOLER	375
ISOTHERM	376
ONDA	377
WALTER KEEL COOLERS	377



CONDARIA

CONDARIA PENCIL ANODE FOR A/C SYSTEM
BARROTTO PER ARIA CONDIZIONATA CONDARIA




COD			kg	lbs		Ø	l	l1	b	Ø1
02650		8 059617 817633	0,10	0,22	mm inch	26 1,02"	23 0,91"	15 0,59"	M12Sx	3,60 0,14"
02651		8 052744 983929	0,08	0,18	mm inch	29 1,14"	15 0,59"	15 0,59"	M12Sx	3,70 0,15"
02652		8 052744 983936	0,15	0,33	mm inch	29 1,14"	30 1,18"	15 0,59"	M12Sx	3,90 0,15"
02653		8 052530 702543	0,37	0,82	mm inch	50 1,97"	26 1,02"	14 0,55"	M12Sx	3,50 0,14"

FERNSTRUM KEEL COOLER

FENSTRUM KEEL COOLER ANODES
ANODI PER SCAMBIATORI DA SCAFO FERNSTRUM

original part number: **26244 - 18744 - 28744**



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
FKC-01		8 052744 983943	0,79	1,74	mm inch	126 4,96"	51 2,01"	22 0,87"	82 3,23"	14 0,55"	27 1,06"	24 0,94"
FKC-02		8 052744 983950	1,38	3,04	mm inch	180 7,09"	51 2,01"	26 1,02"	82 3,23"	14 0,55"	27 1,06"	24 0,94"
FKC-03		8 052744 983967	1,95	4,30	mm inch	229 9,02"	51 2,01"	26 1,02"	102 4,02"	14 0,55"	27 1,06"	24 0,94"

FRIGOBOAT

FRIGOBOAT WATER FILTER ANODE
ANODO PER FILTRO FRIGOBOAT

sold as a single two required /
venduto come singolo due necessari




COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1
02600		8 033837 066682	0,04	0,09	mm inch	35 1,38"	6,50 0,26"	5 0,20"

BOX COOLER

RODS WITH PLUG
BARROTTI CON TAPPO


complete with plug
completo di tappo



COD		kg	lbs	l	a	Ø	c
00601-4T (Zinc + Brass)	 8 052744 984025	0,81	1,79	211 8,31"	1" GAS (bspp)	25 0,98"	19 0,75"
00602-6ALT (Zinc + Steel plug)	 8 052744 984032	0,56	1,23	600 23,62"	3/4" GAS CONICO (bspt)	20 0,79"	17 1,14"


RODS WITH PLUG
BARROTTI CON TAPPO

complete with copper washer and plug
completo di rondella in rame e tappo



COD		kg	lbs	l	Ø	c	a
NEW 08700T (Zinc + Brass)	 8 052530 707623	1,50	3,31	600 23,62"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW 08700TAL (Aluminum + Brass)	 8 052530 707630	0,67	1,48	600 23,62"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW 08700TGS (Zinc + Galvanized steel)	 8 052530 707647	1,48	3,26	600 23,62"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW 08700TALGS (Aluminum + Galvanized steel) same as: 00602-6ALT	 8 052530 707654	0,65	1,43	600 23,62"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW 08701T (Zinc + Brass)	 8 052530 707661	1,28	2,82	500 19,69"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW 08701TAL (Aluminum + Brass)	 8 052530 707678	0,58	1,28	500 19,69"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW 08701TGS (Zinc + Galvanized steel)	 8 052530 707685	1,26	2,78	500 19,69"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW 08701TALGS (Aluminum + Galvanized steel)	 8 052530 707692	0,56	1,23	500 19,69"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)

ROD WITHOUT PLUG
BARROTTI SENZA TAPPO



COD		kg	lbs	l	l1	Ø	Ø1
NEW 08702	 8 052530 707708	1,34	2,95	600 23,62"	16 0,63"	20 0,79"	M18X2

ISOTHERM

ISOTHERM COLLAR FOR BOILERS
COLLARE ISOTHERM PER BOILERS



original part number: **sbe00006aa/39051**

COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
01450		8 033837 066095	0,24	0,53	mm	10	42	101	52	5
01450MG		8 052744 984018	0,06	0,13	inch	0,39"	1,65"	3,98"	2,05"	0,20"

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTO PER BOILERS ISOTHERM




COD			kg	lbs		l	a	c	Ø
01451 (Zinc + Brass)		8 033837 066101	0,08	0,18	mm	37	1/2" Gas Conico (Bspt)	22	17
					inch	1,46"		0,87"	0,67"

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTO ISOTHERM



COD			kg	lbs		l	a	c	Ø
01452 (Zinc + Brass)		8 033837 066118	0,02	0,04	mm	12,70	1/4" Gas Conico (Bspt)	14	8
					inch	0,50"		0,55"	0,31"


ISOTHERM PENCIL ANODE
BARROTTO ISOTHERM



COD			kg	lbs		a	b	l	c	Ø
NEW 01453 (ANODO)		8 052530 706893	0,063	0,14	mm		7/16" UNC	40		16
					inch			1,57"		0,63"
NEW 01453T (COMPL. ANODO)		8 052530 706909	0,20	0,44	mm	1/2" GAS CONICO		40	22	16
					inch			1,57"	0,87"	0,63"

ONDA


ONDA PENCIL ANODES
BARROTTI ONDA



COD		kg	lbs		Ø	b	l	l1
NEW 08600		8 052530 707586	0,32 0,71	mm	29	M12	65	15
original p.n.: M270051-2				inch	1,14"		2,56"	0,59"
NEW 08601		8 052530 707593	0,09 0,20	mm	18	M2	45	15
original p.n.: M270051-0				inch	0,71"		1,77"	0,59"
NEW 08602		8 052530 707609	0,14 0,31	mm	23	M12	45	15
original p.n.: M270051-1				inch	0,91"		1,77"	0,59"
NEW 08603		8 052530 707616	0,17 0,37	mm	25	M12	45	15
original p.n.: M27005120003				inch	0,98"		1,77"	0,59"


WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	h
WKC58		8 059617 818180	0,26 0,57	mm	159	22	12
				inch	6,26"	0,87"	0,47"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	c	h
WKC453		8 059617 818197	0,12 0,26	mm	86	22	9	10
				inch	3,39"	0,86"	0,35"	0,39"

MISCELLANEOUS ANODES

ANODI VARI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes

Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE



ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	c	h
WKC473		0,34	0,75	mm	172	32	15	10
				inch	6,77"	1,26"	0,59"	0,39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE

ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK1		0,47	1,04	mm	81	65	27	10
				inch	3,19"	2,56"	1,06"	0,39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE


ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK2		0,55	1,21	mm	80	83	28	10
				inch	3,15"	3,27"	1,10"	0,39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE

ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK3		1,45	3,20	mm	133	88	42	9
				inch	5,24"	3,46"	1,65"	0,35"





5.2 MISCELLANEOUS ANODES

ANODI VARI

Various application


Applicazioni varie



BUOY ANODES - PIASTRE PER BOE	382
CRAB TRAP ANODES - ANODO PER NASSE	382
DE-ICER - ANODO PER AERATORE	382
GRUNDFOS	382
KIRBY MORGAN	383
GRINDEX	384
SPURS	384
ZINC SPRAY	384
GROUNDING PLATES - PIASTRA MESSA A TERRA	385
MONITORING - MONITORAGGIO	386

BUOY ANODES - PIASTRE PER BOE

PLATE FOR STANDING BUOY WITH STAINLESS STEEL INSERT
PIASTRA PER BOE DI STAZIONAMENTO CON INSERTO INOX



COD		kg		lbs		l		a		b		c		h		Ø	
00170			0,17	0,37	mm	86	40	20	40	15	22						
					inch	3,39"	1,57"	0,79"	1,57"	0,59"	0,87"						

CRAB TRAP ANODES - ANODO PER NASSE

CRAB TRAP ANODE
ANODO PER NASSE



COD		kg		lbs		l	l1	a	b	h
CTRP			0,35	0,77	mm	310	116	26	22	23
					inch	12,20"	4,57"	1,02"	0,87"	0,91"


DE-ICER - ANODO PER AERATORE

DE-ICER AREATOR ANODE
ANODO PER AERATORE DE-ICER


TKA01



TKA02




**BEST
SELLER**

COD				kg	lbs		h	Ø	Ø1
TKA01			8 052744 984056	0,15	0,33	mm	32	38	16
TKA01AL			8 052744 984063	0,06	0,13				
TKA01MG			8 052744 984070	0,04	0,09	inch	1,26"	1,50"	5/8"
TKA02			8 052744 984087	0,17	0,37	mm	32	38	12,70
TKA02AL			8 052744 984094	0,06	0,13				
 TKA02MG			8 052744 984100	0,04	0,09	inch	1,26"	1,50"	1/2"

GRUNDFOS

GRUNDFOS WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPE GRUNDFOS

Various sizes available
Disponibili in varie misure




COD				kg	lbs		l	a	b	c	h	i	i1	Ø
GRUN-12			2,50	5,51	mm	460	100	18	20	1	40	36	7	
					inch	18,11"	3,94"	0,71"	0,79"	0,04"	1,57"	1,42"	0,28"	
GRUN-9			1,86	4,10	mm	345	100	18	20	1	40	36	7	
					inch	13,58"	3,94"	0,71"	0,79"	0,04"	1,57"	1,42"	0,28"	

KIRBY MORGAN

KIRBY MORGAN WHISKER ANODE
ANODO PER VISIERA KIRBY MORGAN

original part number: **560-300**




COD			kg	lbs		l	h	i	Ø
KBM01		8 059617 817787	0,05	0,11	mm inch	44,9 1,77"	8,3 0,33"	31,9 1,26"	4,5 0,18"

5.2

KIRBY MORGAN SLEEVE ANODE
ANODO PER CERNIERA KIRBY MORGAN


original part number: **560-304**



COD			kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1
KBM02		8 059617 817794	0,03	0,07	mm inch	60 2,36"	6 0,24"	28,5 1,12"	17,5 0,69"	9,7 0,38"

KIRBY MORGAN SIDE SQUARE ANODE
ANODO QUADRATO KIRBY MORGAN

original part number: **560-307**



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
KBM03		8 059617 817800	0,06	0,13	mm inch	22,5 0,89"	22,5 0,89"	8 0,31"	5,4 0,21"


KIT FOR KIRBY MORGAN HELMETS
KIT PER CASCO KIRBY MORGAN



COD			kg	lbs	notes
KITKIRBY-A		8 058774 839267	0,26	0,57	2 x KBM01 1 x KBM02 2 x KBM03


GRINDEX

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX



COD			kg	lbs		l	l1	a	h	Ø	Ø1
GRIN-1		8 052744 987293	0,35	0,77	mm inch	78 3,07"	72 2,83"	22 0,87"	30 1,18"	17 0,67"	10,50 0,41"

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX



COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
GRIN-2		8 052744 987286	0,29	0,64	mm inch	93 3,66"	42 1,65"	15 0,59"	50 1,97"	15 0,59"	7 0,28"

SPURS

SPURS ANODE
ANODO SPURS



COD			kg	lbs		b	a	h
TEC-SP-AB-ZN		8 052744 987309	0,03	0,07	mm	23	18	24
TEC-SP-AB-AL		8 052744 987262	0,01	0,02				
TEC-SP-AB-MG		8 052744 987279	0,01	0,02	inch	0,91"	0,71"	0,94"
TEC-SP-CDE-ZN		8 052744 987316	0,07	0,15	mm	32	25	38
TEC-SP-CDE-AL		8 052744 987347	0,03	0,07				
TEC-SP-CDE-MG		8 052744 987354	0,02	0,04	inch	1,26"	0,98"	1,50"
TEC-SP-F2F3-ZN		8 052744 987330	0,20	0,44	mm	52	32	72
TEC-SP-F2F3-AL		8 052744 987385	0,08	0,18				
TEC-SP-F2F3-MG		8 052744 987392	0,05	0,11	inch	2,05"	1,26"	2,83"
TEC-SP-FF1-ZN		8 052744 987323	0,16	0,35	mm	48	26	51
TEC-SP-FF1-AL		8 052744 987361	0,06	0,13				
TEC-SP-FF1-MG		8 052744 987378	0,04	0,09	inch	1,89"	1,02"	2,01"

ZINC SPRAY

ZINC SPRAY FOR COATING UNDERWATER EQUIPMENT
BOMBOLETTA DI ZINCO SPRAY PER VERNICIARE PARTI METALLICHE IMMERSE IN ACQUA

High content of Zinc
Alto contenuto di Zinco



COD		kg	lbs	
TEC-ZS1	8 059617 810719	0,37	0,82	High Zinc content - Ad alto contenuto di Zinco

GROUNDING PLATES - PIASTRA MESSA A TERRA

GROUNDING PLATES FOR ON BOARD ELECTRICAL DEVICES
PIASTRE PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE DI BORDO

Porous bronze alloy / Lega porosa di bronzo

COD		kg	lbs		l	a	i	h	Superf./Surface
PMSEAGROUND0 2 holes / 2 fori	 Bronze 	0,56	1,23	mm inch	155 6,10"	50 1,97"	68 2,68"	13 0,51"	1.00 m² 39,37"2
PMSEAGROUND1 2 holes / 2 fori	 Bronze 	0,88	1,94	mm inch	200 7,87"	65 2,56"	103 4,06"	13 0,51"	1.80 m² 70,87"2
PMSEAGROUND2 2 holes / 2 fori	 Bronze 	1,74	3,84	mm inch	300 11,81"	80 3,15"	216 8,50"	12 0,47"	3.00 m² 118,11"2

GROUNDING PLATES FOR ON BOARD ELECTRICAL DEVICES
PIASTRE PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE DI BORDO

Porous bronze alloy / Lega di bronzo poroso

COD		kg	lbs		h	Ø	Superf./Surface
PMSEAGROUND3 1 hole / 1 foro	 Bronze 	1,00	2,20	mm inch	13 0,51"	128 5,04"	1.50 m² 59,06"2

GROUNDING PLATES FOR ON BOARD ELECTRICAL DEVICES
PIASTRE PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE DI BORDO

Porous bronze alloy / Lega di bronzo poroso

COD		kg	lbs		l	a	i	i1	h	Superf./Surface
PMSEAGROUND4 4 holes / 4 fori	 Bronze 	4,60	10,14	mm inch	455 17,91"	150 5,91"	255 10,04"	75 2,95"	13 0,51"	8.00 m² 314,6"2

GROUNDING PLATES

Grounding plates are an essential part for the proper functioning of the on-board electric devices. Made by a porous bronze alloy, they are installed on the hull by a specific hardware set in order to provide a reference earthing to electric and electronic equipment (e.g. radio communication system, satellite system).

The grounding plates have also the function of providing earthing to the lightning rod (LPS).

WARNING: grounding plates do not have any anode property and do not provide any cathodic protection.

PIASTRE DI MASSA POROSA

Le piastre di massa porosa sono una parte essenziale per il corretto funzionamento degli impianti elettrici di bordo. Realizzate in una lega di bronzo poroso, vengono installate sullo scafo tramite apposita viteria. La loro funzione è costituire una massa di riferimento per i negativi di apparecchiature elettriche-elettroniche (es. apparati radio, radiotelefon, impianti satellitari).

Le piastre di massa porosa hanno anche la funzione di realizzare il collegamento di massa per il parafulmine (LPS).

ATTENZIONE: le piastre di massa porosa non hanno proprietà anodiche e non forniscono alcuna protezione catodica.



MONITORING - MONITORAGGIO

PORTABLE PROTECT TEST
PROTECT TEST PORTATILE



COD		
PCTEST/P	 8 033837 068150	PORTABLE PROTECT TEST for electrochemical potentials measurement <i>PROTECT TEST PORTATILE per misurazione potenziali elettrochimici</i>

REFERENCE PROBE IN Ag/AgCl
SONDA DI RIFERIMENTO IN Ag/AgCl



COD		
ELETT-AG/AGCL	 8 052530 703878	REFERENCE PROBE IN Ag/AgCl with 20 meters cable <i>SONDA DI RIFERIMENTO IN Ag/AgCl con cavo da 20 metri</i>







**TECNOSEAL
FOUNDRY S.r.l.**

Via Senese, 193
58100 Grosseto · **ITALY**

headquarter

tel. +39 0564 453792
info@tecnoseal.it

commerciale italia

tel. +39 0564 465483
nautica.italia@tecnoseal.it

export sales dept.

tel. +39 0564 453917
sales@tecnoseal.com

**TECNOSEAL MARINE
ANODES USA, INC.**

5361 NW 35th Avenue
Fort Lauderdale, FL 33309 · **USA**
phone +1 (954) 874.6309
sales@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

**TECNOSEAL
UK LTD**

Unit 5, Crosshouse Centre
Crosshouse Road
Southampton, SO14 5GZ · **UK**
phone +44 (0) 2380 338941
sales@tecnoseal.co.uk
www.tecnoseal.co.uk

**TECNOSEAL
NL B.V.**

Moerbeij 2b
3371 NZ
Hardinxveld-Giessendam · **NL**
phone +31 (0) 85 486 1999
sales@tecnoseal.nl
www.tecnoseal.nl

**TECNOSEAL NAVAL
ESPAÑA S.L.U.**

Av. Dels Alps, 48 (14-16)
08940 - Cornellà de Llobregat
Barcelona · **ES**
phone +34 644 84 60 68
ventas.espana@tecnoseal.com
www.tecnoseal.com

**Sacrificial anodes production
for yachting, fishing, naval, ports,
industrial and civil sectors.
Consulting, designing, installation
of cathodic protection systems.**

*Produzione anodi sacrificali nei settori nautica,
pesca, navale, portuale, industriale e civile.
Consulenza, progettazione e installazione
impianti per la protezione catodica.*